

CARAVANES 2022

Tarifs & Fiches techniques

Edition Novembre 2021

Les prix peuvent varier en fonction de la date de livraison



BÜRSTNER

#bienchezsoi



NOTRE CONCEPTION DE LA QUALITÉ ...

Choisir la bonne caravane nécessite des informations complètes. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller car une caravane Bürstner ne se distingue pas uniquement par sa bonne qualité mais également par une technologie sophistiquée et un design attrayant. Choisir Bürstner présente de nombreux avantages :

DES PLANS BIEN PENSÉS

Bürstner conçoit ses implantations en fonction des besoins des utilisateurs. Ceux qui préfèrent voyager en famille ou entre amis apprécient les innombrables possibilités de rangement. Les lits superposés sont particulièrement bien adaptés pour voyager avec des enfants et sont tous dotés d'une protection antichute.

UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX EXCEPTIONNEL

Ce que Bürstner propose dès la version de base, complétée par des packs d'équipements extrêmement attractifs en matière de prix, n'existe nulle part ailleurs. De nombreux clients utilisent cette possibilité d'équiper leur véhicule avec ces packs (en fonction du modèle) et bénéficient ainsi d'une ore complète particulièrement avantageuse.

GARANTIES*

Bürstner prône le #bienchezsoi - et ceci également après l'acquisition d'un de nos véhicules. C'est pourquoi outre la garantie légale, nous vous proposons une garantie fabricant de 2 ans ainsi qu'une garantie étanchéité de 10 ans. Consultez à ce sujet les conditions de garantie qui comportent des échéances d'entretiens obligatoires et payants. Votre concessionnaire Bürstner se tient à votre disposition pour tout renseignement ainsi que pour la prise en charge des entretiens de votre véhicule. *conformément aux conditions de garantie

CARAVANES

Sommaire

Premio Life	4
Premio.....	12
Premio Plus	20
Averso Plus	26

Premio Life



● De série ○ Optionnel — Non disponible

Modèles	415 TK	425 TS
Prix Public TTC rendu concession		
Longueur hors tout (env. cm)	615	617
Longueur extérieure (env. cm)	499	503
Longueur intérieure (env. cm)	426	430
Développé d'auvent (env. cm)	906	910
Largeur hors-tout (env. cm)	212	212
Hauteur hors-tout (env. cm)	261	261
Hauteur intérieure (env. cm)	198	198
Masse en charge max. admissible (env. kg)	1100	1100
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5kg) ~ kg	910	910
Charge utile maximale (env. kg)	190 / 290 ○ / 450 ○	190 / 290 ○ / 450 ○
Augmentation de la masse en charge maximale admissible	1200 ○ / 1360 ○	1200 ○ / 1360 ○
Dimension pneumatiques	185 R 14 C	185 R 14 C
Nombre de couchages	4 - 5 ○ ¹⁾	3
Dimensions lit avant (env. cm)	192x142-117	189x152
Dimensions lit d'appoint dînette (env. cm)	—	170x90-80
Dimensions lit arrière (env. cm)	190x63 192x71	—
Réfrigérateur (litres), compartiment congélation (litres)	142 (15)	142 (15)
Réservoir eau propre (litres)	12	12
Épaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Chassis		
Châssis en acier galvanisé ultra-léger	●	●
Isolation du passage de roue	●	●
Tête d'attelage AL-KO AK 160	●	●
Vérins de stabilisation	●	●
Équipement extérieur		
Baies double vitrage ouvrantes teintées avec store	●	●
Carrosserie martelée blanche	●	●
Lanterneau 40 x 40 cm	●	●
Porte d'entrée à double battants	●	●
Portillon de soute 560 x 1150 mm, Arrière droit	●	—
Revêtement de la paroi arrière en polyester	●	●
Revêtement de la paroi avant en polyester	●	●
Revêtement de toit en polyester	●	●

Premio Life



● De série ○ Optionnel — Non disponible

Modèles	415 TK	425 TS
Habitation		
Dossiers hiver	●	●
Matelas en mousse coulée à froid	●	●
Mobilier Brava	●	●
Sommier à lattes	●	●
Cuisine		
Plaques de cuisson à gaz 3 feux et avec allumage électrique	●	●
Sanitaires		
WC Cassette	●	●
Chauffage - climatisation / Installation gaz		
Chauffage S 3004	●	●
Installation électrique		
Eclairage d'auvent à LED	●	●
Prises électriques 230 V	●	●
Transformateur 350 VA	●	●
Éclairage LED 12 V/ 230V	●	●

Packs Premio Life

Packs

Pack autarcie	27 kg
Batterie AGM 95 AH avec chargeur	
Panneau de commande	
Prix spécial	950,-

Pack douche Premio Life	7 kg
Rideau de douche - selon implantation	
Flexible de douche	
Receveur de douche	
Prix spécial	590,-

Pack Premio Life 1	47.5 kg
Support de roue de secours dans coffre à gaz	
Amortisseurs	
Stabilisateur	
Trappes de service (selon implantation)	
Réservoir eau propre 44 L	
Prix spécial	690,-

Pack Premio Life 2	16 kg
Moustiquaire de porte d'entrée	
Lanterneau 50 x 70 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	
Air pulsé 230 V	
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	
Prix spécial	1 310,-

Offre uniquement valable pour tout achat dun modèle listé ci-dessus.

* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

Options Premio Life

● De série ○ Optionnel □ Équipement en option disponible dans un pack — Non disponible

Description	Prix CHF	415 TK	425 TS	430 TS	480 TL	480 TS	490 TK	Poids (kg)
Chassis								
Augmentation de la masse en charge max. à 1.200 kg avec changement d'essieu ³⁾	650,-	○	○	○	—	—	—	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.360 kg avec changement d'essieu ³⁾	650,-	○	○	○	—	—	—	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.360 kg sans changement d'essieu ³⁾	250,-	—	—	—	○	○	○	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.400 kg avec changement d'essieu ³⁾	650,-	—	—	—	—	○	○	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.500 kg avec changement d'essieu ³⁾	650,-	—	—	—	—	○	○	0
Cache-flèche	200,-	○	○	○	○	○	○	4
Enjoliveurs de roues	80,-	○	○	○	○	○	○	2
Jantes aluminium	660,-	○	○	○	○	○	○	0
Roue de secours ²⁾	280,-	○	○	○	○	○	○	20
Roue jockey avec pèse-flèche intégré	100,-	○	○	○	○	○	○	0
Support de roue de secours sous le châssis ²⁾	570,-	○	—	—	○	—	—	2
Système de contrôle de trajectoire	1 170,-	○	○	○	○	○	○	4
Vérins de stabilisation renforcés avec semelles Big Foot	290,-	○	○	○	○	○	○	1
Équipement extérieur								
Baie arrière	620,-	—	●	●	○	●	●	5
Baie avant	620,-	●	○	○	●	○	○	5
Baie coulissante dans la cuisine	290,-	○	—	○	○	—	○	1
Baie dans la salle de bain	330,-	○	○	○	○	○	○	6
Lanterneau 50 x 70 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	740,-	□	□	□	□	□	□	3
Moustiquaire de porte d'entrée	290,-	□	□	□	□	□	□	3
Trappe de service 1000 x 420 mm, Arrière droit ⁴⁾	350,-	—	—	—	○	—	—	4
Trappe de service 1000 x 420 mm, Arrière gauche	350,-	—	—	—	○	—	—	4
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant droit ⁴⁾	350,-	—	○	○	—	○	○	4
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant gauche	350,-	—	○	○	—	—	○	4
Trappe de service 750 x 300 mm Avant droit ⁴⁾	320,-	○	—	—	—	—	—	3
Habitation								
Draps-housses lits superposés	110,-	○	—	—	—	—	○	1
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)	110,-	—	○	○	○	○	○	1
Liseuses d'înette et chambre	250,-	○	○	○	○	○	○	2
Lits superposés avec 3 couchettes au lieu de 2 ⁵⁾	900,-	○	—	—	—	—	○	20
Matelas en mousse coulée à froid multi-zones lits superposés	280,-	○	—	—	—	—	○	0
Matelas en mousse coulée à froid multi-zones pour lit fixe	280,-	—	○	○	○	○	○	0
Single-Twin-Bed - rallonge de lit central pour version TL ⁶⁾	480,-	—	—	—	○	—	—	6

Description	Prix CHF	415 TK	425 TS	430 TS	480 TL	480 TS	490 TK	Poids (kg)
Sanitaires								
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	550,-	□	□	□	□	□	□	9
Receveur de douche	350,-	□	□	□	□	□	□	4
Réservoir des eaux usées amovible 22 l	160,-	○	○	○	○	○	○	3
Chauffage - climatisation / Installation gaz								
Air pulsé 12 V ^{7) 8)}	500,-	○	○	○	○	○	○	3
Air pulsé 230 V ⁹⁾	370,-	□	□	□	□	□	□	3
Chauffage additionnel pour chauffage à gaz, trois niveaux : 500 W / 1000 W / 2000 W	580,-	○	○	○	○	○	○	2
Climatiseur de toit 2200 W avec fonction chauffage ¹⁰⁾	2 720,-	○	○	○	○	○	○	36
Pré-installation climatisation de toit (toit renforcé et goutte) ¹⁰⁾	230,-	○	○	○	○	○	○	2
Installation électrique								
Prise USB supplémentaire ¹¹⁾	50,-	○	○	○	○	○	○	0
Prise extérieure 230V / 12V / TV	220,-	○	○	○	○	○	○	0
Audio - Media								
Support TV avec prises	350,-	○	○	○	○	○	○	3
Packs								
Pack Premio Life 1	690,-	○	○	○	○	○	○	47.5
Pack Premio Life 2	1 310,-	○	○	○	○	○	○	16
Pack autarcie	950,-	○	○	○	○	○	○	27
Pack douche Premio Life	590,-	○	○	○	○	○	○	7

Premio



● De série ○ Optionnel — Non disponible

Modèles	395 TS	450 TS	460 TL	460 TS	470 TS
Prix Public TTC rendu concession					
Longueur hors tout (env. cm)	644	680	684	726	710
Longueur extérieure (env. cm)	517	559	552	589	589
Longueur intérieure (env. cm)	455	497	490	527	530
Développé d'auvent (env. cm)	920	962	955	992	995
Largeur hors-tout (env. cm)	232	232	232	232	232
Hauteur hors-tout (env. cm)	261	261	261	261	261
Hauteur intérieure (env. cm)	198	198	198	198	198
Masse en charge max. admissible (env. kg)	1300	1360	1360	1400	1360
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5kg) ~ kg	1070	1100	1110	1160	1160
Charge utile maximale (env. kg)	230 / 430 ○ / 530 ○ / 630 ○	260 / 400 ○ / 500 ○ / 600 ○	250 / 390 ○ / 490 ○ / 590 ○	240 / 340 ○ / 440 ○ / 540 ○	200 / 240 ○ / 340 ○ / 440 ○ / 540 ○ / 640 ○
Augmentation de la masse en charge maximale admissible	1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1400 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○ / 1800 ○
Dimension pneumatiques	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Nombre de couchages	3	4	3	4	3
Dimensions lit avant (env. cm)	209x158	210x144-110	185x83 210x83	200x144-110	200x150
Dimensions lit d'appoint dînette (env. cm)	—	—	—	—	171x110
Dimensions lit arrière (env. cm)	194x134-114	212x132-149	212x105	212x132-149	—
Réfrigérateur (litres), compartiment congélation (litres)	142 (15)	90 (11)	90 (11)	142 (15)	142 (15)
Réservoir eau propre (litres)	44	44	44	44	44
Réservoir eau propre durant la conduite (litres)	15	15	15	15	15
Épaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Chassis					
Châssis en acier galvanisé ultra-léger	●	●	●	●	●
Isolation du passage de roue	●	●	●	●	●
Stabilisateur	●	●	●	●	●
Support de roue de secours dans coffre à gaz	●	●	●	●	●
Vérins de stabilisation	●	●	●	●	●



490 TL	490 TS	495 TK	530 TK	530 TL	550 TK
684	734	715	757	768	803
552	612	587	636	635	673
490	550	525	574	575	611
955	1015	990	1039	1040	1076
222	232	232	232	232	252
261	261	261	261	261	261
198	198	198	198	198	198
1400	1400	1400	1500	1500	1600
1080	1190	1160	1265	1230	1380
320 / 420 ◦ / 520 ◦ / 620 ◦	210 / 310 ◦ / 410 ◦ / 510 ◦ / 610 ◦	240 / 340 ◦ / 440 ◦ / 540 ◦	235 / 335 ◦ / 435 ◦ / 535 ◦	270 / 370 ◦ / 470 ◦ / 570 ◦	220 / 320 ◦ / 420 ◦ / 620 ◦
1500 ◦ / 1600 ◦ / 1700 ◦	1500 ◦ / 1600 ◦ / 1700 ◦ / 1800 ◦	1500 ◦ / 1600 ◦ / 1700 ◦	1600 ◦ / 1700 ◦ / 1800 ◦	1600 ◦ / 1700 ◦ / 1800 ◦	1700 ◦ / 1800 ◦ / 2000 ◦
185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
4	4	5 - 7 ◦ ¹²⁾	5 - 7 ◦ ¹²⁾	4	6 - 7 ◦ ¹⁾
2x 200 x 83	200 x 150	209 x 135	209 x 135	212 x 127 - 162	200 x 164 - 137
—	—	194 x 90	194 x 90	—	205 x 115
202 x 102 - 132	212 x 112 - 132	208 x 74 / 212 x 81	2x 192 x 75	206 x 88 / 215 x 88	197 x 78 / 200 x 82
90 (11)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
44	44	44	44	44	44
15	15	15	15	15	15
38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

Premio



● De série ○ Optionnel — Non disponible

Modèles	395 TS	450 TS	460 TL	460 TS	470 TS
Équipement extérieur					
Baies double vitrage ouvrantes teintées avec store	●	●	●	●	●
Carrosserie martelée blanche	●	●	●	●	●
Lanterneau 40 x 40 cm	●	●	●	●	●
Porte d'entrée cellule monobloc	●	●	●	●	●
Portillon de soute 560 x 1150 mm, Arrière droit	—	—	—	—	—
Portillon de soute 560 x 1150 mm, arrière gauche	—	—	—	—	—
Revêtement de la paroi arrière en polyester	●	●	●	●	●
Revêtement de la paroi avant en polyester	●	●	●	●	●
Revêtement de toit en polyester	●	●	●	●	●
Trappe de service 1000 x 420 mm, Arrière droit	—	—	—	—	—
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant droit	●	●	●	●	—
Habitation					
Dossiers hiver	●	●	●	●	●
Matelas en mousse coulée à froid	●	●	●	●	●
Mobilier Timber Grey	●	●	●	●	●
Sommier à lattes	●	●	●	●	●
Cuisine					
Poubelle intégrée à la porte d'entrée	●	●	●	●	●
Tiroirs de cuisine à rappel automatique	●	●	●	●	●
Évier, cuisinière à gaz 3 feux avec allumage électrique et couvercle en verre	●	●	●	●	●
Sanitaires					
WC Cassette	●	●	●	●	●
Chauffage - climatisation / Installation gaz					
Chauffage S 3004	●	●	●	●	●
Chauffage S 5004 (au lieu du S 3004)	—	—	—	—	—
Installation électrique					
Détecteur de fumées	●	●	●	●	●
Eclairage d'auvent à LED	●	●	●	●	●
Interrupteur central d'éclairage	●	●	●	●	●
Prises électriques 230 V	●	●	●	●	●
Transformateur 350 VA	●	●	●	●	●
Éclairage LED 12 V/ 230V	●	●	●	●	●

Packs Premio

Packs

Premio Pack 1 / Premio Plus Pack 1	16 kg
Air pulsé 230 V	
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	
Moustiquaire de porte d'entrée	
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	
Eclairage indirect placards hauts	
Prix spécial	1 560,-

Premio Pack 2 / Premio Plus Pack 2	17 kg
Air pulsé 230 V	
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	
Moustiquaire de porte d'entrée	
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	
Eclairage indirect placards hauts	
Porte d'entrée avec baie et poubelle intégrées	
Prix spécial	1 770,-

Pack douche Premio / Premio Plus	3 kg
Rideau de douche - selon implantation	
Flexible de douche	
Prix spécial	410,-

Pack autarcie	27 kg
Batterie AGM 95 AH avec chargeur	
Panneau de commande	
Prix spécial	950,-

Offre uniquement valable pour tout achat d'un modèle listé ci-dessus.

* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

Options Premio

● De série ○ Optionnel □ Équipement en option disponible dans un pack — Non disponible

Description	Prix CHF	395 TS	450 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TL	490 TS	495 TK	530 TK	530 TL	550 TK	Poids (kg)
Chassis													
Aide à la manoeuvre électrique avec commande à distance pour caravanes simple essieu (Mover Smart A) ⁷⁾	3 280,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	32
Augmentation de la masse en charge max. à 1.400 kg avec changement d'essieu ^{3) 13)}	650,-	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.500 kg avec changement d'essieu ^{3) 13)}	650,-	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.500 kg sans changement d'essieu ^{3) 13)}	250,-	○	—	—	○	—	○	○	○	—	—	—	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.600 kg avec changement d'essieu ^{13) 3)}	650,-	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.600 kg sans changement d'essieu ^{13) 3)}	250,-	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	—	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.700 kg avec changement d'essieu ^{13) 3)}	650,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.800 kg avec changement d'essieu ^{13) 3)}	650,-	—	—	—	—	○	—	○	—	○	○	○	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.900 kg ou 2.000 kg, avec changement d'essieu et jantes en aluminium	1 290,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	0
Cache-flèche	200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4
Enjoliveurs de roues	80,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
Jantes aluminium	660,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
Roue de secours	280,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
Roue jockey avec pèse-flèche intégré	100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
Support de roue de secours sous châssis et jantes en aluminium (uniquement sur châssis de 1900 kg / 2000 kg)	940,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	0
Système de contrôle de trajectoire	1 170,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4
Vérins de stabilisation renforcés avec semelles Big Foot	290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Équipement extérieur													
Baie arrière	620,-	●	●	●	●	●	●	●	●	—	○	●	5
Baie avant	620,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	5
Baie coulissante dans la cuisine	290,-	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	1
Baie dans la salle de bain	330,-	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	6
Carrosserie lisse blanche	1 500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	860,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	6
Moustiquaire de porte d'entrée	290,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Porte d'entrée avec baie et poubelle intégrées	330,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Porte-vélos sur la flèche - cache-flèche non-livré	520,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
Trappe de service 1000 x 420 mm, Arrière gauche	350,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	4
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant gauche	350,-	○	—	○	—	—	○	—	○	○	—	●	4
Trappe de service 750 x 300 mm Arrière droit	320,-	—	○	—	○	—	—	○	—	—	—	—	3
Trappe de service 750 x 300 mm Avant droit	320,-	—	—	—	—	●	—	●	—	—	○	—	3

Description	Prix CHF	395 TS	450 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TL	490 TS	495 TK	530 TK	530 TL	550 TK	Poids (kg)
Trappe de service 750 x 300 mm, Avant gauche	320,-	-	-	-	-	o	-	o	-	-	-	-	3
Habitation													
Draps-housses lits superposés	110,-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	o	1
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)	110,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Extension d'înette	800,-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	5
Lits superposés avec 3 couchettes au lieu de 2 ⁵⁾	900,-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	o	20
Matelas en mousse coulée à froid multi-zones lits superposés	280,-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	o	0
Matelas en mousse coulée à froid multi-zones pour lit fixe	280,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	0
Moquette surjetée	660,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6
Single-Twin-Bed - rallonge de lit central pour version TL ⁶⁾	480,-	-	-	o	-	-	o	-	-	-	o	-	6
Sanitaires													
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	550,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	9
Indicateur de niveau du réservoir d'eau propre	240,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	0
Réservoir des eaux usées amovible 22 l	160,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Chauffage - climatisation / Installation gaz													
Air pulsé 12 V ^{7) 8)}	500,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Air pulsé 230 V ¹⁴⁾	370,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Chauffage additionnel pour chauffage à gaz, trois niveaux : 500 W / 1000 W / 2000 W	580,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2
Chauffage électrique intégré au sol 230V (avec transformateur)	860,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	7
Climatiseur de toit 2200 W avec fonction chauffage ¹⁰⁾	2 710,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	36
Duo Control CS - Gaz en roulant avec commutation automatique	550,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	0
Pré-installation climatisation de toit (toit renforcé et goulotte) ¹⁰⁾	230,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2
Installation électrique													
Prise USB supplémentaire	50,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	0
Prises extérieures gaz et électricité 230V / 12V / TV	470,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Audio - Media													
Support TV avec prises	350,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Packs													
Pack autarcie	950,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	27
Pack douche Premio / Premio Plus	410,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Premio Pack 1 / Premio Plus Pack 1	1 560,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	16
Premio Pack 2 / Premio Plus Pack 2	1 770,-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	17

Notes

Premio Plus



● De série ○ Optionnel — Non disponible

Modèles	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
Prix Public TTC rendu concession				
Longueur hors tout (env. cm)	613	682	757	752
Longueur extérieure (env. cm)	476	551	624	629
Longueur intérieure (env. cm)	413	488	560	565
Développé d'auvent (env. cm)	893	968	1040	1045
Largeur hors-tout (env. cm)	232	232	232	232
Hauteur hors-tout (env. cm)	271	271	271	271
Hauteur intérieure (env. cm)	208	208	208	208
Masse en charge max. admissible (env. kg)	1360	1500	1600	1500
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5kg) ~ kg	1070	1200	1340	1310
Charge utile maximale (env. kg)	290 / 330 ○ / 430 ○ / 530 ○ / 630 ○	300 / 400 ○ / 500 ○	260 / 360 ○ / 460 ○ / 660 ○	190 / 290 ○ / 390 ○ / 490 ○ / 690 ○
Augmentation de la masse en charge maximale admissible	1400 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1600 ○ / 1700 ○	1700 ○ / 1800 ○ / 2000 ○	1600 ○ / 1700 ○ / 1800 ○ / 2000 ○
Dimension pneumatiques	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Nombre de couchages	3	6	7	6
Dimensions lit avant (env. cm)	—	208x90 203x83	200x74 205x76	198x86 188x86
Dimensions lit d'appoint dînette (env. cm)	—	—	177x79	—
Dimensions lit arrière (env. cm)	182x95	212x170-160	212x170-160	212x170-160
Dimensions lit de pavillon arrière (env. cm)	200x144	200x144	200x144	200x144
Réfrigérateur (litres), compartiment congélation (litres)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Réservoir eau propre (litres)	44	44	44	44
Réservoir eau propre durant la conduite (litres)	15	15	15	15
Épaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Chassis				
Châssis en acier galvanisé ultra-léger	●	●	●	●
Isolation du passage de roue	●	●	●	●
Stabilisateur	●	●	●	●
Support de roue de secours dans coffre à gaz	●	●	●	●
Système de freinage automatique	●	●	●	●
Vérins de stabilisation	●	●	●	●
Équipement extérieur				
Baies double vitrage ouvrantes teintées avec store	●	●	●	●
Carrosserie martelée blanche	●	●	●	●

Premio Plus



● De série ○ Optionnel — Non disponible

Modèles	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
Lanterneau 40 x 40 cm	●	●	●	●
Porte d'entrée cellule monobloc	●	●	●	●
Revêtement de la paroi arrière en polyester	●	●	●	●
Revêtement de la paroi avant en polyester	●	●	●	●
Revêtement de toit en polyester	●	●	●	●
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant droit	—	—	●	●
Trappe de service 750 x 300 mm Avant droit	—	●	—	—
Habitation				
Dossiers hiver	●	●	●	●
Matelas en mousse coulée à froid	●	●	●	●
Mobilier Timber Grey	●	●	●	●
Sommier à lattes	●	●	●	●
Cuisine				
Poubelle intégrée à la porte d'entrée	●	●	●	●
Tiroirs de cuisine à rappel automatique	●	●	●	●
Évier, cuisinière à gaz 3 feux avec allumage électrique et couvercle en verre	●	●	●	●
Sanitaires				
WC Cassette	●	●	●	●
Installation électrique				
Détecteur de fumées	●	●	●	●
Eclairage d'auvent à LED	●	●	●	●
Interrupteur central d'éclairage	●	●	●	●
Prises USB	●	●	●	—
Prises électriques 230 V	●	●	●	●
Transformateur 350 VA	●	●	●	●
Éclairage LED 12 V/ 230V	●	●	●	●
Chauffage - climatisation / Installation gaz				
Chauffage S 3004	●	●	●	●

Packs Premio Plus

Packs

Premio Pack 1 / Premio Plus Pack 1	16 kg
Air pulsé 230 V	
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	
Moustiquaire de porte d'entrée	
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	
Eclairage indirect placards hauts	
Prix spécial	1 560,-

Premio Pack 2 / Premio Plus Pack 2	17 kg
Air pulsé 230 V	
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	
Moustiquaire de porte d'entrée	
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	
Eclairage indirect placards hauts	
Porte d'entrée avec baie et poubelle intégrées	
Prix spécial	1 770,-

Pack douche Premio / Premio Plus	3 kg
Rideau de douche - selon implantation	
Flexible de douche	
Prix spécial	410,-

Pack autarcie	27 kg
Batterie AGM 95 AH avec chargeur	
Panneau de commande	
Prix spécial	950,-

Offre uniquement valable pour tout achat d'un modèle listé ci-dessus.

* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

Options Premio Plus

● De série ○ Optionnel □ Équipement en option disponible dans un pack — Non disponible

Description	Prix CHF	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL	Poids (kg)
Chassis						
Aide à la manoeuvre électrique avec commande à distance pour caravanes simple essieu (Mover Smart A) ⁷⁾	3 280,-	○	○	○	○	32
Augmentation de la masse en charge max. à 1.400 kg avec changement d'essieu ^{13) 3)}	650,-	○	—	—	—	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.500 kg avec changement d'essieu ^{13) 3)}	650,-	○	—	—	—	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.600 kg avec changement d'essieu ^{13) 3)}	650,-	○	○	—	—	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.600 kg sans changement d'essieu ^{13) 3)}	250,-	—	—	—	○	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.700 kg avec changement d'essieu ^{13) 3)}	650,-	○	○	○	○	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.800 kg avec changement d'essieu ^{13) 3)}	650,-	—	—	○	○	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.900 kg ou 2.000 kg, avec changement d'essieu et jantes en aluminium ^{3) 13)}	1 290,-	—	—	○	○	0
Cache-flèche	200,-	○	○	○	○	4
Enjoliveurs de roues	80,-	○	○	○	○	2
Jantes aluminium	660,-	○	○	○	○	0
Roue de secours	280,-	○	○	○	○	20
Roue jockey avec pèse-flèche intégré	100,-	○	○	○	○	0
Support de roue de secours sous châssis et jantes en aluminium (uniquement sur châssis de 1900 kg / 2000 kg)	940,-	—	—	○	○	0
Système de contrôle de trajectoire	1 170,-	○	○	○	○	4
Vérins de stabilisation renforcés avec semelles Big Foot	290,-	○	○	○	○	1
Équipement extérieur						
Baie avant	620,-	●	—	—	○	5
Baie coulissante dans la cuisine	290,-	—	○	○	○	1
Baie dans la salle de bain	330,-	○	○	○	○	6
Carrosserie lisse blanche	1 500,-	○	○	○	○	0
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm ¹⁰⁾	860,-	□	□	□	□	6
Moustiquaire de porte d'entrée	290,-	□	□	□	□	3
Porte d'entrée avec baie et poubelle intégrées	330,-	□	□	□	□	1
Porte-vélos sur la flèche - cache-flèche non-livré	520,-	○	○	○	○	10
Portillon de soute 1675 x 885 mm, Avant droit ¹⁵⁾	700,-	—	—	○	—	7
Portillon de soute 560 x 1150 mm, Avant droit ¹⁵⁾	420,-	—	○	—	—	5
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant gauche	350,-	—	—	—	○	4
Trappe de service 750 x 300 mm Arrière droit	320,-	—	○	○	○	3
Trappe de service 750 x 300 mm, Arrière gauche	320,-	●	—	○	—	3
Habitation						
Draps-housses lit pavillon	110,-	○	○	○	○	1
Draps-housses lits superposés	110,-	—	○	○	—	1
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)	110,-	—	—	—	○	1
Matelas en mousse coulée à froid multi-zones lit de pavillon	280,-	○	○	○	○	0

Description	Prix CHF	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL	Poids (kg)
Matelas en mousse coulée à froid multi-zones lits superposés	280,-	—	o	o	—	0
Matelas en mousse coulée à froid multi-zones pour lit fixe	280,-	—	—	—	o	0
Moquette surjetée	660,-	o	o	o	o	6
Single-Twin-Bed - rallonge de lit central pour version TL ⁶⁾	480,-	—	—	—	o	6
Sanitaires						
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	550,-	□	□	□	□	9
Connexion eau de ville	330,-	o	o	o	o	1
Indicateur de niveau du réservoir d'eau propre	240,-	o	o	o	o	0
Réservoir des eaux usées amovible 22 l	160,-	o	o	o	o	3
Installation électrique						
Prise USB supplémentaire	50,-	—	—	o	o	0
Prises extérieures gaz et électricité 230V / 12V / TV	470,-	o	o	o	o	3
Chauffage - climatisation / Installation gaz						
Air pulsé 12 V ^{7) 8)}	500,-	o	o	o	o	3
Air pulsé 230 V ¹⁶⁾	370,-	□	□	□	□	3
Chauffage additionnel pour chauffage à gaz, trois niveaux : 500 W / 1000 W / 2000 W	580,-	o	o	o	o	2
Chauffage électrique intégré au sol 230V (avec transformateur)	860,-	o	o	o	o	7
Climatiseur de toit 2200 W avec fonction chauffage ¹⁰⁾	2 720,-	o	o	o	o	36
Duo Control CS - Gaz en roulant avec commutation automatique	550,-	o	o	o	o	0
Pré-installation climatisation de toit (toit renforcé et goulotte) ¹⁰⁾	230,-	o	o	o	o	2
Système Eis-Ex - Gaz hors-gel (uniquement avec Duo Control)	220,-	o	o	o	o	2
Audio - Media						
Support TV avec prises	350,-	o	o	o	o	3
Packs						
Pack autarcie	950,-	o	o	o	o	27
Pack douche Premio / Premio Plus	410,-	o	o	o	o	3
Premio Pack 1 / Premio Plus Pack 1	1 560,-	o	o	o	o	16
Premio Pack 2 / Premio Plus Pack 2	1 770,-	o	o	o	o	17

Averso Plus



● De série ○ Optionnel — Non disponible

Modèles	500 TS	510 TK	520 TL
Prix Public TTC rendu concession			
Longueur hors tout (env. cm)	727	757	752
Longueur extérieure (env. cm)	600	624	629
Longueur intérieure (env. cm)	537	560	565
Développé d'auvent (env. cm)	1017	1040	1045
Largeur hors-tout (env. cm)	232	232	232
Hauteur hors-tout (env. cm)	271	271	271
Hauteur intérieure (env. cm)	208	208	208
Masse en charge max. admissible (env. kg)	1600	1600	1600
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5kg) ~ kg	1300	1390	1370
Charge utile maximale (env. kg)	300 / 400 ○ / 500 ○ / 600 ○ / 700 ○ / 700 ○	210 / 310 ○ / 410 ○ / 510 ○ / 610 ○ / 610 ○	230 / 330 ○ / 430 ○ / 530 ○ / 630 ○ / 630 ○
Augmentation de la masse en charge maximale admissible	1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 2000 ○ / 2000 ○	1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 2000 ○ / 2000 ○	1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 2000 ○ / 2000 ○
Dimension pneumatiques	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Nombre de couchages	6	7	6
Dimensions lit avant (env. cm)	200x144-110	200x74 205x76	198x86 188x86
Dimensions lit d'appoint dînette (env. cm)	—	177x79	—
Dimensions lit arrière (env. cm)	212x160-145	212x170-160	212x170-160
Dimensions lit de pavillon arrière (env. cm)	200x140-130	200x144	200x144
Réfrigérateur (litres), compartiment congélation (litres)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Réservoir eau propre (litres)	44	44	44
Réservoir eau propre durant la conduite (litres)	15	15	15
Épaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Chassis			
Cache-flèche	●	●	●
Châssis en acier galvanisé ultra-léger	●	●	●
Enjoliveurs de roues	●	●	●
Isolation du passage de roue	●	●	●
Stabilisateur	●	●	●
Support de roue de secours dans coffre à gaz	●	●	●
Système de freinage automatique	●	●	●
Vérins de stabilisation renforcés	●	●	●
Équipement extérieur			
Baies double vitrage ouvrantes teintées avec store	●	●	●
Carrosserie martelée blanche	●	●	●

Averso Plus



● De série ○ Optionnel — Non disponible

Modèles	500 TS	510 TK	520 TL
Lanterneau 40 x 40 cm	●	●	●
Porte d'entrée cellule monobloc	●	●	●
Revêtement de la paroi arrière en polyester	●	●	●
Revêtement de la paroi avant en polyester	●	●	●
Revêtement de toit en polyester	●	●	●
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant droit	●	●	●
Troisième feu stop intégré au logo	●	●	●
Habitation			
Dossiers hiver	●	●	●
Draps-housses lit pavillon	●	●	●
Draps-housses lits superposés	—	●	—
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)	●	—	●
Matelas en mousse coulée à froid multi-zones	●	●	●
Mobilier Sierra Grey	●	●	●
Sommier à lattes	●	●	●
Cuisine			
Poubelle intégrée à la porte d'entrée	●	●	●
Tiroirs de cuisine à rappel automatique	●	●	●
Évier, cuisinière à gaz 3 feux avec allumage électrique et couvercle en verre	●	●	●
Sanitaires			
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	●	●	●
WC Cassette	●	●	●
Installation électrique			
Détecteur de fumées	●	●	●
Eclairage d'auvent à LED	●	●	●
Interrupteur central d'éclairage	●	●	●
Prises USB	●	●	●
Prises électriques 230 V	●	●	●
Transformateur 350 VA	●	●	●
Éclairage LED 12 V/ 230V	●	●	●
Chauffage - climatisation / Installation gaz			
Air pulsé 230 V	●	●	●
Chauffage S 3004	●	●	●

Packs Averso Plus

Packs

Pack Averso Plus	14 kg
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	
Moustiquaire de porte d'entrée	
Porte d'entrée avec baie et poubelle intégrées	
Prix spécial	960,-

Pack douche Averso	5 kg
Connexion eau de ville	
Rideau de douche - selon implantation	
Flexible de douche	
Prix spécial	600,-

Pack autarcie Averso Plus	27.5 kg
Batterie AGM 95 AH avec chargeur	
Panneau de commande	
Disjoncteur principal 12 V	
Air pulsé 12 V	
Prix spécial	1 060,-

Pack Hiver Averso Plus	16 kg
Duo Control CS - Gaz en roulant avec commutation automatique	
Système Eis-Ex - Gaz hors-gel (uniquement avec Duo Control)	
Chauffage électrique intégré au sol 230V (avec transformateur)	
Chauffage additionnel pour chauffage à gaz, trois niveaux : 500 W / 1000 W /2000 W	
Prix spécial	1 430,-

Offre uniquement valable pour tout achat dun modèle listé ci-dessus.

* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

Options Averso Plus

● De série ○ Optionnel □ Équipement en option disponible dans un pack — Non disponible

Description	Prix CHF	500 TS	510 TK	520 TL	Poids (kg)
Chassis					
Aide à la manoeuvre électrique avec commande à distance pour caravanes simple essieu (Mover Smart A) ⁷⁾	2 720,-	○	○	○	32
Augmentation de la masse en charge max. à 1.700 kg avec changement d'essieu ^{3) 13)}	650,-	○	○	○	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.800 kg avec changement d'essieu ^{3) 13)}	650,-	○	○	○	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.900 kg ou 2.000 kg, avec changement d'essieu et jantes en aluminium ^{3) 13)}	1 290,-	○	○	○	0
Jantes aluminium	660,-	○	○	○	0
Jantes aluminium 17 " ¹⁷⁾	980,-	○	○	○	0
Roue de secours	280,-	○	○	○	20
Roue jockey avec pèse-flèche intégré	100,-	○	○	○	0
Semelles Big Foot	140,-	○	○	○	1
Support de roue de secours sous châssis et jantes en aluminium (uniquement sur châssis de 1900 kg / 2000 kg)	940,-	○	○	○	0
Système de contrôle de trajectoire	1 170,-	○	○	○	4
Équipement extérieur					
Baie avant	620,-	○	—	○	5
Baie coulissante dans la cuisine	290,-	○	○	○	1
Baie dans la salle de bain	330,-	○	○	○	6
Carrosserie blanche à martelage fin	420,-	○	○	○	0
Carrosserie lisse blanche	1 500,-	○	○	○	0
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm ¹⁰⁾	860,-	□	□	□	6
Moustiquaire de porte d'entrée	290,-	□	□	□	3
Porte d'entrée avec baie et poubelle intégrées	330,-	□	□	□	1
Porte-vélos sur la flèche - cache-flèche non-livré	520,-	○	○	○	10
Portillon de soute 1675 x 885 mm, Avant droit ¹⁵⁾	700,-	—	○	—	7
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant gauche	350,-	—	—	○	4
Trappe de service 750 x 300 mm Arrière droit	320,-	○	○	○	3
Trappe de service 750 x 300 mm, Arrière gauche	320,-	—	○	—	3
Habitation					
Moquette surjetée	660,-	○	○	○	6
Single-Twin-Bed - rallonge de lit central pour version TL ⁶⁾	480,-	—	—	○	6
Sanitaires					
Connexion eau de ville	330,-	□	□	□	1
Indicateur de niveau du réservoir d'eau propre	240,-	○	○	○	0
Réservoir des eaux usées amovible 22 l	160,-	○	○	○	3
Installation électrique					

Description	Prix CHF	500 TS	510 TK	520 TL	Poids (kg)
Prise USB supplémentaire	50,-	o	o	o	0
Prises extérieures gaz et électricité 230V / 12V / TV	470,-	o	o	o	3
Chauffage - climatisation / Installation gaz					
Chauffage additionnel pour chauffage à gaz, trois niveaux : 500 W / 1000 W / 2000 W	580,-	□	□	□	2
Chauffage électrique intégré au sol 230V (avec transformateur)	860,-	□	□	□	7
Climatiseur de toit 2200 W avec fonction chauffage ¹⁰⁾	2 720,-	o	o	o	36
Duo Control CS - Gaz en roulant avec commutation automatique	550,-	o	o	o	0
Pré-installation climatisation de toit (toit renforcé et goulotte) ¹⁰⁾	230,-	o	o	o	2
Système Eis-Ex - Gaz hors-gel (uniquement avec Duo Control)	220,-	□	□	□	2
Audio - Media					
Support TV avec prises	350,-	o	o	o	3
Packs					
Pack Averso Plus	960,-	o	o	o	14
Pack Hiver Averso Plus	1 430,-	o	o	o	16
Pack autarcie Averso Plus	1 060,-	o	o	o	27.5
Pack douche Averso	600,-	o	o	o	5

NOTES

¹ Avec l'option "lits superposés avec 3 couchages au lieu de 2".

² Sur Premio Life 415 TK et 480 TL support de roue de secours uniquement disponible sous le châssis.

³ Consulter la Masse maximale en charge admissible (PTAC) selon le modèle.

⁴ Uniquement avec le Pack "Premio Life 1".

⁵ Sur les versions à trois lits superposés, le garage arrière est supprimé et la couchage inférieure n'est plus relevable.

⁶ Impossible de modifier après production.

⁷ Uniquement en combinaison avec le pack Autarcie.

⁸ Surcoût par rapport au 230 V.

⁹ Uniquement avec le Pack "Premio Life 2".

¹⁰ Pour les accessoires montés sur le toit, la surface de montage est limitée.

¹¹ Uniquement avec l'option "Liseuses dînette et chambre".

¹² Jusqu'à 6 places couchage avec l'option "lits superposés avec 3 couchages au lieu de 2", jusqu'à 7 places couchage avec l'option "extension dînette"

¹³ Les dimensions des pneumatiques dépendent du PTAC de la caravane.

¹⁴ Uniquement avec le Pack "Premio 1" ou "Premio 2".

¹⁵ Remplace le portillon de soute de série.

¹⁶ Uniquement avec le Pack "Premio Plus 1" ou "Premio Plus 2".

¹⁷ Possible à partir d'un essieu 1600 kg.

*** Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"**

INFORMATIONS UTILES

Toute modification apportée à l'équipement monté usine de votre véhicule peut vous mettre en nonconformité avec la loi.

- Merci de respecter la réglementation en vigueur pour assurer une conduite responsable et sûre de votre véhicule
- Les informations techniques indiquées dans le présent document se réfèrent systématiquement au modèle de base.
- Merci de respecter obligatoirement la masse maximale en charge techniquement admissible de votre véhicule.
- Respectez la charge de chaque essieu et assurez vous de la bonne répartition de la charge par rapport à l'essieu et sa capacité de charge.
- Le montage d'équipements sur le toit de votre véhicule peut entraîner une augmentation de sa hauteur hors-tout.

Le montage d'une échelle detoit peut entraîner une augmentation de la longueur hors-tout.

- Merci de noter qu'en fonction du véhicule, certaines combinaisons d'accessoires de toit ne sont pas possibles.
- Les caractéristiques techniques contenues dans ce document sont celles disponibles au moment de l'impression (septembre 2020).

Malgré un contrôle approfondi, nous ne sommes pas responsables d'éventuelles erreurs d'impression. Le constructeur se réserve le droit d'émettre des modifications techniques, de construction ou d'équipement.

- Nous nous réservons le droit de modifier des pièces, des coloris ou de moduler les livraisons d'accessoires à tout moment, et sans l'annoncer publiquement, sans porter atteinte aux caractéristiques essentielles des modèles décrits et représentés par des illustrations, si nous jugeons ces modifications indispensables à la perfection de nos produits, à l'amélioration de leur conception pour des raisons d'ordre technique ou commercial.
- Avant toute transaction, merci de vous informer auprès de votre concessionnaire Bürstner des éventuelles modifications ayant pu être opérées sur le produit entre la date de signature du contrat de vente et celle de l'impression du présent document.
- Tous les prix d'équipement indiqués sont ceux pratiqués dans le cadre d'un montage des accessoires en usine au moment du passage en chaîne du véhicule.
- Le fret de l'acheminement du châssis vers constructeur et le contrôle de la remise sont inclus dans le prix total.
- Pour toute option montée hors chaîne de production, c'est-à-dire après la production, les frais réels de montage seront facturés (pièces et main d'oeuvre).
- Le montage d'accessoires complémentaires à l'équipement de série de la caravane entraîne obligatoirement une diminution de la charge utile de celle-ci.

Les descriptions et les illustrations de nos catalogues ne sont pas contractuelles.

- Les modèles représentés dans notre catalogue peuvent être équipés d'options.
- Les caractéristiques et dimensions mentionnées dans ce document sont indicatives.
- Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite.
- Nous ne sommes pas responsables des modifications pouvant être apportées par nos fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents.
- Explications concernant les poids mentionnés dans les fiches techniques:
 - La masse à vide en ordre de marche est définie selon la réglementation européenne 1230/2012.
 - La masse à vide en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base, les réservoirs d'eau potable remplis à 90 % ainsi que 90 % de la capacité de gaz autorisée. Nous nous réservons une marge d'erreur de +/- 5 % concernant la masse à vide en ordre de marche indiquée. (règlement européen 1230/2012, article 2, paragraphe 2.2.b).
 - La masse maximale en charge techniquement admissible s'entend telle que définie dans l'article 2, paragraphe 7 du règlement européen 1230/2012 : Masse maximale définie pour un véhicule sur la base de ses caractéristiques de construction et de sa conception.
 - La charge utile telle que définie dans les fiches techniques correspond à la différence entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide en ordre de marche.
 - La charge utile telle que définie dans les fiches techniques dépend de l'équipement optionnel monté sur le véhicule. Par équipement optionnel, on entend tous les accessoires non proposés de série par le constructeur et indiqués comme possibles en option par celui-ci.
 - En cas d'augmentation de la masse maximale techniquement admissible par le biais d'une modification de châssis en usine, la masse à vide en ordre de marche augmente de la manière suivante :
 - Passage de 1360 à 1500 kg : + 10 kg
 - Passage de 1500 à 1700 kg : + 30 kg
 - Passage de 1700 à 1800 kg : + 10 à 20 kg
 - Passage de 1800 à 1900/2000 kg : + 10 à 20 kg
 - La masse maximale techniquement admissible au point d'attelage ne peut être inférieure à 4 % de la masse tractable maximale admissible, ni inférieure à 25 kg.

CH - Prix indiqués en francs suisses. Les informations relatives au tarif sont celles disponibles au moment de l'impression. Les prix indiqués sont ceux conseillés par le constructeur et s'entendent départ usine. Carte grise et contrôle gaz en sus. Frais de transport depuis l'usine jusqu'au point de livraison concession : 860,CHF. Le présent tarif annule et remplace tous les tarifs précédemment édités. Valable pour une livraison à partir du 08.11.2021. Les prix peuvent varier en fonction de la date de livraison. Les prix s'entendent TTC et incluent la TVA de 7,7% actuellement en vigueur. Ils sont susceptibles d'être modifiés en cas de changement de législation. Nous ne sommes pas responsables des modifications pouvant être apportées par nos fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents.

Novembre 2021 Printed in Germany Art. Nr. 3361954 - A2 - 11/21



Bürstner GmbH & Co. KG
Weststrasse 33
D-77694 Kehl
Tel.: +49 7851 / 85-0
Fax +49 7851 / 85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com