

CARAVANES

Fiches techniques

Edition Septembre 2022



BE - 09/2022

AVIS SUR LA DISPONIBILITÉ DES COMPOSANTS INDIVIDUELS

Nous nous réservons le droit d'adapter l'équipement
et les options du véhicule en cas de pénurie de matériel
en concertation avec votre partenaire commercial.



BÜRSTNER

#bienchezsoi



NOTRE CONCEPTION DE LA QUALITÉ ...

Choisir la bonne caravane nécessite des informations complètes. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller car une caravane Bürstner ne se distingue pas uniquement par sa bonne qualité mais également par une technologie sophistiquée et un design attrayant. Choisir Bürstner présente de nombreux avantages :

DES PLANS BIEN PENSÉS

Bürstner conçoit ses implantations en fonction des besoins des utilisateurs. Ceux qui préfèrent voyager en famille ou entre amis apprécient les innombrables possibilités de rangement. Les lits superposés sont particulièrement bien adaptés pour voyager avec des enfants et sont tous dotés d'une protection antichute.

UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX EXCEPTIONNEL

Ce que Bürstner propose dès la version de base, complétée par des packs d'équipements extrêmement attractifs en matière de prix, n'existe nulle part ailleurs. De nombreux clients utilisent cette possibilité d'équiper leur véhicule avec ces packs (en fonction du modèle) et bénéficient ainsi d'une ore complète particulièrement avantageuse.

GARANTIES*

Bürstner prône le #bienchezsoi - et ceci également après l'acquisition d'un de nos véhicules. C'est pourquoi outre la garantie légale, nous vous proposons une garantie fabricant de 2 ans ainsi qu'une garantie étanchéité de 10 ans. Consultez à ce sujet les conditions de garantie qui comportent des échéances d'entretiens obligatoires et payants. Votre concessionnaire Bürstner se tient à votre disposition pour tout renseignement ainsi que pour la prise en charge des entretiens de votre véhicule. *conformément aux conditions de garantie


Les prix publics indiqués s'entendent en € TTC rendu concession Belgique (TVA 21 %)

CARAVANES

Sommaire

Premio Life	4
Premio	10
Premio Plus	18


Premio Life



● De série ○ Optionnel — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Modèles	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK
Longueur hors tout (env. cm)	622	623	708	714
Longueur extérieure (env. cm)	499	503	593	594
Longueur intérieure (env. cm)	426	430	520	521
Développé d'auvent (env. cm)	906	910	1000	1000
Largeur hors-tout (env. cm)	212	212	212	212
Hauteur hors-tout (env. cm)	261	261	261	261
Hauteur intérieure (env. cm)	198	198	198	198
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg*)	1100	1100	1200	1200
Masse du véhicule en état de marche (kg*)	920	920	990	1000
Charge utile maximale (env. kg)	180 / 280 ○ / 440 ○	180 / 280 ○ / 440 ○	210 / 370 ○ / 390 ○ / 490 ○	200 / 360 ○ / 380 ○ / 480 ○
Augmentation de la masse en charge maximale admissible	1200 ○ / 1360 ○	1200 ○ / 1360 ○	1360 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1360 ○ / 1400 ○ / 1500 ○
Dimension pneumatiques	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Nombre de couchages	4 - 5 ○ ¹⁾	3	3	6 - 7 ○ ¹⁾
Dimensions lit avant (env. cm)	192x142-117	189x152	200x160	189x152
Dimensions lit d'appoint dînette (env. cm)	—	170x90-80	170x90-80	188x122
Dimensions lit arrière (env. cm)	190x63 192x71	—	—	190x63 192x71
Réfrigérateur (litres, compartiment congélation (litres)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	—
Réservoir eau propre (litres)	12	12	12	12
Épaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rangement pour bouteille de gaz (env. kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Chassis				
Châssis en acier galvanisé ultra-léger	●	●	●	●
Isolation du passage de roue	●	●	●	●
Tête d'attelage	●	●	●	●
Vérins de stabilisation renforcés	●	●	●	●
Équipement extérieur				
Baie arrière	●	●	●	●
Baies double vitrage ouvrantes teintées avec store	●	●	●	●
Carrosserie martelée blanche	●	●	●	●

Premio Life



● De série ○ Optionnel — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Modèles	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK
Lanterneau 40 x 40 cm	●	●	●	●
Porte d'entrée à double battants	●	●	●	●
Portillon de soute 560 x 1150 mm, Arrière droit	●	—	—	●
Revêtement de la paroi arrière en polyester	●	●	●	●
Revêtement de la paroi avant en polyester	●	●	●	●
Revêtement de toit en polyester	●	●	●	●
Habitation				
Dossiers hiver	●	●	●	●
Matelas en mousse froide	●	●	●	●
Mobilier Brava	●	●	●	●
Sommier à lattes	●	●	●	●
Cuisine				
Plaque de cuisson à gaz 3 feux et avec allumage électrique	●	●	●	●
Sanitaires				
WC Cassette	●	●	●	●
Chauffage - climatisation / Installation gaz				
Chauffage S 3004	●	●	●	●
Installation électrique				
Eclairage d'auvent à LED	●	●	●	●
Prises électriques 230 V	●	●	●	●
Transformateur 350 VA	●	●	●	●
Éclairage LED 12 V/ 230V	●	●	●	●

Packs Premio Life

Packs

Pack autarcie	+27 kg*
Batterie AGM 95 AH avec chargeur	
Panneau de commande	
Interrupteur principal 12 V	

Pack douche Premio Life	+7 kg*
Rideau de douche - selon implantation	
Flexible de douche	
Receveur de douche	

Pack Premio Life 1	+47 kg*
Support de roue de secours dans coffre à gaz	
Amortisseurs	
Trappes de service (selon implantation)	
Réservoir eau propre 44 L	
Tête d'attelage sécurisée	

Pack Premio Life 2	+16 kg*
Moustiquaire de porte d'entrée	
Lanterneau 50 x 70 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	
Air pulsé 230 V	
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	

Offre uniquement valable pour tout achat d'un modèle listé ci-dessus.

* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

△n.c. au moment de la publication

Accessoires Premio Life

● De série ○ Optionnel □ Équipement en option disponible dans un pack — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Description	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK	Poids supplémentaire* (kg)
Chassis					
Augmentation de la masse en charge max. à 1.200 kg sans changement d'essieu ³⁾	○	○	—	—	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.360 kg sans changement d'essieu ³⁾	○	○	○	○	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.400 kg avec changement d'essieu ³⁾	—	—	○	○	20
Augmentation de la masse en charge max. à 1.500 kg avec changement d'essieu ³⁾	—	—	○	○	20
Cache-flèche	○	○	○	○	3
Enjoliveurs de roues	○	○	○	○	2
Jantes aluminium	○	○	○	○	-3
Roue de secours	○	○	○	○	20
Semelles Big Foot pour vérins de stabilisation renforcés	○	○	○	○	1
Support de roue de secours sous le châssis ²⁾	○	—	—	—	2
Système de contrôle de trajectoire	○	○	○	○	5
Équipement extérieur					
Baie avant	●	○	○	○	6
Baie coulissante dans la cuisine	○	—	—	○	1
Baie dans la salle de bain	○	○	○	○	5
Lanterneau 50 x 70 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	□	□	□	□	4
Moustiquaire de porte d'entrée	□	□	□	□	3
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant droit ⁴⁾	—	○	○	○	4
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant gauche	—	○	—	○	4
Trappe de service 750 x 300 mm Avant droit ⁴⁾	○	—	—	—	3
Habitation					
Draps-housses lits superposés	○	—	—	○	1
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)	—	○	○	○	1
Liseuses d'înette et chambre	○	○	○	○	1
Lits superposés avec 3 couchettes au lieu de 2 ⁵⁾	○	—	—	○	9
Matelas en mousse confort multi-zones lits superposés	○	—	—	○	1
Matelas en mousse confort multi-zones pour lit fixe	—	○	○	○	1
Sanitaires					
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	□	□	□	□	4
Receveur de douche	□	□	□	□	4
Réservoir des eaux usées amovible 25 l	○	○	○	○	3

Description	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK	Poids supplémentaire* (kg)
Chauffage - climatisation / Installation gaz					
Air pulsé 12 V ^{6) 7)}	o	o	o	o	3
Air pulsé 230 V ⁸⁾	□	□	□	□	3
Chauffage additionnel pour chauffage à gaz, trois niveaux : 500 W / 1000 W / 2000 W	o	o	o	o	2
Climatiseur de toit 2200 W avec fonction chauffage ⁹⁾	o	o	o	o	35
Pré-installation climatisation de toit (toit renforcé et goutlotte) ⁹⁾	o	o	o	o	3
Installation électrique					
Prise USB supplémentaire ¹⁰⁾	o	o	o	o	1
Prise extérieure 230V / 12V / TV	o	o	o	o	4
Audio - Media					
Support TV avec prises	o	o	o	o	3
Packs					
Pack Premio Life 1	o	o	o	o	47
Pack Premio Life 2	o	o	o	o	16
Pack autarcie	o	o	o	o	27
Pack douche Premio Life	o	o	o	o	7

Premio



● De série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	395 TS	455 TS	460 TL
Longueur hors tout (env. cm)	644	680	684
Longueur extérieure (env. cm)	517	559	552
Longueur intérieure (env. cm)	455	497	490
Développé d'auvent (env. cm)	920	962	955
Largeur hors-tout (env. cm)	232	232	232
Hauteur hors-tout (env. cm)	261	261	261
Hauteur intérieure (env. cm)	198	198	198
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg*)	1250	1300	1300
Masse du véhicule en état de marche (kg*)	1070	1140	1110
Charge utile maximale (env. kg)	180 / 330 ○ / 430 ○	n.c.	190 / 250 ○ / 370 ○ / 475 ○ / 575 ○
Augmentation de la masse en charge maximale admissible	1400 ○ / 1500 ○	1360 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1360 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○
Dimension pneumatiques	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Nombre de couchages	3	4	3
Dimensions lit avant (env. cm)	209x158	205x144-105	185x83 210x83
Dimensions lit d'appoint dînette (env. cm)	—	—	—
Dimensions lit arrière (env. cm)	194x134-114	212x127-149	212x105
Réfrigérateur (litres, compartiment congélation (litres)	142 (15)	142 (15)	90 (11)
Réservoir eau propre (litres)	44	44	44
Réservoir eau propre durant la conduite (litres)	15	15	15
Épaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rangement pour bouteille de gaz (env. kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Chassis			
Châssis en acier galvanisé ultra-léger	●	●	●
Isolation du passage de roue	●	●	●
Stabilisateur	●	●	●
Support de roue de secours dans coffre à gaz	●	●	●
Vérins de stabilisation	●	●	●
Équipement extérieur			
Baie arrière	●	●	●
Baies double vitrage ouvrantes teintées avec store	●	●	●
Carrosserie martelée blanche	●	●	●
Lanterneau 40 x 40 cm	●	●	●



460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK
726	710	734	715	803
589	589	612	587	673
527	530	550	525	611
992	995	1015	990	1076
232	232	232	232	252
261	261	261	261	261
198	198	198	198	198
1300	1300	1300	1300	1600
1160	1160	1170	1160	1380
140 / 200 ◯ / 340 ◯ / 425 ◯	140 / 200 ◯ / 220 ◯ / 320 ◯ / 425 ◯	130 / 190 ◯ / 210 ◯ / 310 ◯ / 415 ◯	140 / 200 ◯ / 340 ◯ / 425 ◯ / 525 ◯	220 / 305 ◯ / 410 ◯ / 500 ◯ / 600 ◯
1360 ◯ / 1500 ◯ / 1600 ◯	1360 ◯ / 1400 ◯ / 1500 ◯ / 1600 ◯	1360 ◯ / 1400 ◯ / 1500 ◯ / 1600 ◯	1360 ◯ / 1500 ◯ / 1600 ◯ / 1700 ◯	1700 ◯ / 1800 ◯ / 1900 ◯ / 2000 ◯
185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
4	3	4	5 - 7 ◯ ¹¹⁾	6 - 7 ◯ ¹⁾
200 x 144 - 110	200 x 150	200 x 150	209 x 135	200 x 164 - 137
—	171 x 110	—	194 x 90	205 x 115
212 x 132 - 149	—	212 x 112 - 132	208 x 74 / 212 x 81	197 x 78 / 200 x 82
142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
44	44	44	44	44
15	15	15	15	15
38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

Premio



● De série ○ Optionnel — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Modèles	395 TS	455 TS	460 TL
Lanterneau salle de bain 28 x 28	—	●	—
Porte d'entrée cellule monobloc	●	●	●
Portillon de soute 560 x 1150 mm, Arrière droit	—	—	—
Portillon de soute 560 x 1150 mm, arrière gauche	—	—	—
Revêtement de la paroi arrière en polyester	●	●	●
Revêtement de la paroi avant en polyester	●	●	●
Revêtement de toit en polyester	●	●	●
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant droit	●	●	●
Trappe de service 750 x 300 mm Avant droit	—	—	—
Habitation			
Dossiers hiver	●	●	●
Matelas en mousse froide	●	●	●
Mobilier Brava	●	●	●
Sommier à lattes	●	●	●
Cuisine			
Poubelle intégrée à la porte d'entrée	●	●	●
Tiroirs de cuisine à rappel automatique	●	●	●
Évier, cuisinière à gaz 3 feux avec allumage électrique et couvercle en verre	●	●	●
Sanitaires			
Flexible de douche	●	●	●
Rideau de douche - selon implantation	●	●	●
WC Casette	●	●	●
Chauffage - climatisation / Installation gaz			
Chauffage S 3004	●	●	●
Chauffage S 5004 (au lieu du S 3004)	—	—	—
Installation électrique			
Détecteur de fumées	●	●	●
Eclairage d'auvent à LED	●	●	●
Interrupteur central d'éclairage	●	●	●
Prises électriques 230 V	●	●	●
Transformateur 350 VA	●	●	●
Éclairage LED 12 V/ 230V	●	●	●



460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK
—	—	—	—	—
•	•	•	•	•
—	—	—	•	—
—	—	—	—	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	—	—	•	—
—	•	•	—	—
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	—
—	—	—	—	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

Packs Premio

Packs

Premio Pack 1 / Premio Plus Pack 1	+16 kg*
Air pulsé 230 V	
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	
Moustiquaire de porte d'entrée	
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	
Eclairage indirect placards hauts	

Premio Pack 2 / Premio Plus Pack 2	+17 kg*
Air pulsé 230 V	
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	
Moustiquaire de porte d'entrée	
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	
Eclairage indirect placards hauts	
Porte d'entrée avec baie et poubelle intégrées	

Pack autarcie	+27 kg*
Batterie AGM 95 AH avec chargeur	
Panneau de commande	
Interrupteur principal 12 V	

Pack confort douche (seulement pour la 455 TS)	+18 kg*
Panneaux de douche	
Portes de cabine de douche	
Mitigeur avec flexible de douche	

Offre uniquement valable pour tout achat d'un modèle listé ci-dessus.

* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

△ n.c. au moment de la publication


Accessoires Premio

● De série ○ Optionnel □ Équipement en option disponible dans un pack — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Description	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK	Poids supplémentaire* (kg)
Chassis									
Aide à la manoeuvre électrique avec commande à distance pour caravanes simple essieu (Mover Smart A) ⁷⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	32
Augmentation de la masse en charge max. à 1.360 kg sans changement d'essieu	—	○	○	○	○	○	○	—	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.400 kg avec changement d'essieu ³⁾ ¹²⁾	—	—	—	—	○	○	—	—	20
Augmentation de la masse en charge max. à 1.400 kg sans changement d'essieu	○	—	—	—	—	—	—	—	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.500 kg avec changement d'essieu ¹²⁾ ³⁾	—	○	○	—	○	○	—	—	20
Augmentation de la masse en charge max. à 1.500 kg sans changement d'essieu ³⁾ ¹²⁾	○	—	—	○	—	—	○	—	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.600 kg avec changement d'essieu ¹²⁾ ³⁾	—	○	○	○	○	○	○	—	15
Augmentation de la masse en charge max. à 1.700 kg avec changement d'essieu ¹²⁾ ³⁾	—	○	○	—	—	—	○	○	15
Augmentation de la masse en charge max. à 1.800 kg avec changement d'essieu ¹²⁾ ³⁾	—	—	—	—	—	—	—	○	10
Augmentation de la masse en charge max. à 1.900 kg, avec changement d'essieu et jantes en aluminium	—	—	—	—	—	—	—	○	20
Augmentation de la masse en charge max. à 2.000 kg, avec changement d'essieu et jantes en aluminium	—	—	—	—	—	—	—	○	20
Cache-flèche	○	○	○	○	○	○	○	○	3
Enjoliveurs de roues	○	○	○	○	○	○	○	○	2
Jantes aluminium	○	○	○	○	○	○	○	○	-3
Roue de secours	○	○	○	○	○	○	○	○	20
Roue jockey avec pèse-flèche intégré	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Support de roue de secours sous châssis et jantes en aluminium (uniquement sur châssis de 1900 kg / 2000 kg)	—	—	—	—	—	—	—	○	13.5
Vérins de stabilisation renforcés avec semelles Big Foot	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Équipement extérieur									
Baie avant	○	○	○	○	○	○	○	○	6
Baie coulissante dans la cuisine	○	○	○	○	—	○	○	○	1
Baie dans la salle de bain ¹³⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	5
Carrosserie lisse blanche	○	○	○	○	○	○	○	○	17
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	□	□	□	□	□	□	□	□	10
Moustiquaire de porte d'entrée	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Porte d'entrée avec baie et poubelle intégrées	□	□	□	□	□	□	□	□	1

Description									Poids supplémentaire* (kg)
	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK	
Porte-vélos sur la flèche - cache-flèche non-livré	o	o	o	o	o	o	o	o	10
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant gauche	o	-	o	-	-	-	o	●	4
Trappe de service 750 x 300 mm Arrière droit	-	o	-	o	-	o	-	-	3
Trappe de service 750 x 300 mm, Avant gauche	-	-	-	-	o	o	-	-	3
Habitation									
Draps-housses lits superposés	-	-	-	-	-	-	o	o	1
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Extension dînette	-	-	-	-	-	-	o	-	5
Lits superposés avec 3 couchettes au lieu de 2 ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	o	o	9
Matelas en mousse confort multi-zones lits superposés	-	-	-	-	-	-	o	o	1
Matelas en mousse confort multi-zones pour lit fixe	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Moquette surjetée	o	o	o	o	o	o	o	o	6
Single-Twin-Bed - rallonge de lit central pour version TL ¹⁴⁾	-	-	o	-	-	-	-	-	7
Sanitaires									
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	□	□	□	□	□	□	□	□	4
Indicateur de niveau du réservoir d'eau propre	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Réservoir des eaux usées amovible 25 l	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Chauffage - climatisation / Installation gaz									
Air pulsé 12 V ⁶⁾	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Air pulsé 230 V ¹⁵⁾	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Chauffage additionnel pour chauffage à gaz, trois niveaux : 500 W / 1000 W / 2000 W	o	-	o	o	o	o	o	o	2
Chauffage électrique intégré au sol 230V (avec transformateur)	o	o	o	o	o	o	o	o	6
Climatiseur de toit 2200 W avec fonction chauffage ⁹⁾	o	o	o	o	o	o	o	o	35
Duo Control CS - Gaz en roulant avec commutation automatique	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Pré-installation climatisation de toit (toit renforcé et goulotte) ⁹⁾	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Installation électrique									
Prise USB supplémentaire	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Prises extérieures gaz et électricité 230V / 12V / TV	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Audio - Media									
Support TV avec prises	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Packs									
Pack autarcie	o	o	o	o	o	o	o	o	27
Pack confort douche (seulement pour la 455 TS)	-	o	-	-	-	-	-	-	18
Premio Pack 1 / Premio Plus Pack 1	o	o	o	o	o	o	o	o	16
Premio Pack 2 / Premio Plus Pack 2	o	o	o	o	o	o	o	o	17


Premio Plus



● De série ○ Optionnel — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Modèles	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
Longueur hors tout (env. cm)	613	682	757	752
Longueur extérieure (env. cm)	476	551	624	629
Longueur intérieure (env. cm)	413	488	560	565
Développé d'auvent (env. cm)	893	968	1040	1045
Largeur hors-tout (env. cm)	232	232	232	232
Hauteur hors-tout (env. cm)	271	271	271	271
Hauteur intérieure (env. cm)	208	208	208	208
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	1300	1400	1500	1500
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	1070	1200	1340	1310
Charge utile maximale (env. kg)	230 / 290 ○ / 310 ○ / 410 ○ / 515 ○ / 615 ○	200 / 300 ○ / 385 ○ / 485 ○	160 / 260 ○ / 345 ○ / 450 ○ / 540 ○ / 640 ○	190 / 290 ○ / 375 ○ / 480 ○ / 570 ○ / 670 ○
Augmentation de la masse en charge maximale admissible	1360 ○ / 1400 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1600 ○ / 1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 2000 ○	1600 ○ / 1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 2000 ○
Dimension pneumatiques	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Nombre de couchages	3	6	7	6
Dimensions lit avant (env. cm)	—	208x90 203x83	200x74 205x76	198x86 188x86
Dimensions lit d'appoint dînette (env. cm)	—	—	177x79	—
Dimensions lit arrière (env. cm)	182x95	212x170-160	212x170-160	212x170-160
Dimensions lit de pavillon arrière (env. cm)	200x144	200x144	200x144	200x144
Réfrigérateur (litres), compartiment congélation (litres)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Réservoir eau propre (litres)	44	44	44	44
Réservoir eau propre durant la conduite (litres)	15	15	15	15
Épaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rangement pour bouteille de gaz (env. kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Chassis				
Châssis en acier galvanisé ultra-léger	●	●	●	●
Isolation du passage de roue	●	●	●	●
Stabilisateur	●	●	●	●
Support de roue de secours dans coffre à gaz	●	●	●	●
Système de freinage automatique	●	●	●	●
Vérins de stabilisation	●	●	●	●

Premio Plus



● De série ○ Optionnel — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Modèles	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
Equipement extérieur				
Baies double vitrage ouvrantes teintées avec store	●	●	●	●
Carrosserie martelée blanche	●	●	●	●
Lanterneau 40 x 40 cm	●	●	●	●
Porte d'entrée cellule monobloc	●	●	●	●
Revêtement de la paroi arrière en polyester	●	●	●	●
Revêtement de la paroi avant en polyester	●	●	●	●
Revêtement de toit en polyester	●	●	●	●
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant droit	—	—	●	●
Trappe de service 750 x 300 mm Avant droit	—	●	—	—
Habitation				
Dossiers hiver	●	●	●	●
Matelas en mousse froide	●	●	●	●
Mobilier Brava	●	●	●	●
Sommier à lattes	●	●	●	●
Cuisine				
Poubelle intégrée à la porte d'entrée	●	●	●	●
Tiroirs de cuisine à rappel automatique	●	●	●	●
Évier, cuisinière à gaz 3 feux avec allumage électrique et couvercle en verre	●	●	●	●
Sanitaires				
Flexible de douche	●	●	●	●
Rideau de douche - selon implantation	●	●	●	●
WC Cassette	●	●	●	●
Installation électrique				
Détecteur de fumées	●	●	●	●
Eclairage d'auvent à LED	●	●	●	●
Interrupteur central d'éclairage	●	●	●	●
Prises USB	●	●	●	—
Prises électriques 230 V	●	●	●	●
Transformateur 350 VA	●	●	●	●
Éclairage LED 12 V/ 230V	●	●	●	●
Chauffage - climatisation / Installation gaz				
Chauffage S 3004	●	●	●	●

Packs Premio Plus

Packs

Premio Pack 1 / Premio Plus Pack 1	+16 kg*
Air pulsé 230 V	
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	
Moustiquaire de porte d'entrée	
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	
Eclairage indirect placards hauts	

Premio Pack 2 / Premio Plus Pack 2	+17 kg*
Air pulsé 230 V	
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	
Moustiquaire de porte d'entrée	
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	
Eclairage indirect placards hauts	
Porte d'entrée avec baie et poubelle intégrées	

Pack autarcie	+27 kg*
Batterie AGM 95 AH avec chargeur	
Panneau de commande	
Interrupteur principal 12 V	

Offre uniquement valable pour tout achat d'un modèle listé ci-dessus.

* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

△ n.c. au moment de la publication

Accessoires Premio Plus

● De série ○ Optionnel □ Équipement en option disponible dans un pack — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Description	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL	Poids supplémentaire* (kg)
Chassis					
Aide à la manoeuvre électrique avec commande à distance pour caravanes simple essieu (Mover Smart A) ⁷⁾	○	○	○	○	32
Augmentation de la masse en charge max. à 1.360 kg sans changement d'essieu	○	—	—	—	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.400 kg avec changement d'essieu ^{12) 3)}	○	—	—	—	20
Augmentation de la masse en charge max. à 1.500 kg avec changement d'essieu ^{12) 3)}	○	—	—	—	20
Augmentation de la masse en charge max. à 1.500 kg sans changement d'essieu	—	○	—	—	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.600 kg avec changement d'essieu ^{12) 3)}	○	○	—	—	15
Augmentation de la masse en charge max. à 1.600 kg sans changement d'essieu ^{12) 3)}	—	—	○	○	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.700 kg avec changement d'essieu ^{12) 3)}	○	○	○	○	15
Augmentation de la masse en charge max. à 1.800 kg avec changement d'essieu ^{12) 3)}	—	—	○	○	10
Augmentation de la masse en charge max. à 1.900 kg, avec changement d'essieu et jantes en aluminium	—	—	○	○	20
Augmentation de la masse en charge max. à 2.000 kg, avec changement d'essieu et jantes en aluminium ^{3) 12)}	—	—	○	○	20
Cache-flèche	○	○	○	○	3
Enjoliveurs de roues	○	○	○	○	2
Jantes aluminium	○	○	○	○	-3
Roue de secours	○	○	○	○	20
Support de roue de secours sous châssis et jantes en aluminium (uniquement sur châssis de 1900 kg / 2000 kg)	—	—	○	○	13.5
Vérins de stabilisation renforcés avec semelles Big Foot	○	○	○	○	1
Équipement extérieur					
Baie avant	●	—	—	○	6
Baie coulissante dans la cuisine	—	○	○	○	1
Baie dans la salle de bain	○	○	○	○	5
Carrosserie lisse blanche	○	○	○	○	17
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm ⁹⁾	□	□	□	□	10
Moustiquaire de porte d'entrée	□	□	□	□	3
Porte d'entrée avec baie et poubelle intégrées	□	□	□	□	1
Porte-vélos sur la flèche - cache-flèche non-livré	○	○	○	○	10
Portillon de soute 1675 x 885 mm, Avant droit ¹⁶⁾	—	—	○	—	8
Portillon de soute 560 x 1150 mm, Avant droit ¹⁶⁾	—	○	—	—	5
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant gauche	—	—	—	○	4
Trappe de service 750 x 300 mm Arrière droit	—	○	○	○	3
Trappe de service 750 x 300 mm, Arrière gauche	●	—	○	—	3

Description	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL	Poids supplémentaire* (kg)
Habitation					
Draps-housses lit pavillon	o	o	o	o	1
Draps-housses lits superposés	-	o	o	-	1
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)	-	-	-	o	1
Matelas en mousse confort multi-zones lit de pavillon	o	o	o	o	1
Matelas en mousse confort multi-zones lits superposés	-	o	o	-	1
Matelas en mousse confort multi-zones pour lit fixe	-	-	-	o	1
Moquette surjetée	o	o	o	o	6
Single-Twin-Bed - rallonge de lit central pour version TL ¹⁴⁾	-	-	-	o	7
Sanitaires					
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	□	□	□	□	4
Connexion eau de ville	o	o	o	o	1
Indicateur de niveau du réservoir d'eau propre	o	o	o	o	1
Réservoir des eaux usées amovible 25 l	o	o	o	o	3
Installation électrique					
Prise USB supplémentaire	-	-	o	o	1
Prises extérieures gaz et électricité 230V / 12V / TV	o	o	o	o	1
Chauffage - climatisation / Installation gaz					
Air pulsé 12 V ⁶⁾	o	o	o	o	3
Air pulsé 230 V ¹⁷⁾	□	□	□	□	3
Chauffage additionnel pour chauffage à gaz, trois niveaux : 500 W / 1000 W / 2000 W	o	o	o	o	2
Chauffage électrique intégré au sol 230V (avec transformateur)	o	o	o	o	6
Climatiseur de toit 2200 W avec fonction chauffage ⁹⁾	o	o	o	o	35
Duo Control CS - Gaz en roulant avec commutation automatique	o	o	o	o	3
Pré-installation climatisation de toit (toit renforcé et goulotte) ⁹⁾	o	o	o	o	3
Système Eis-Ex - Gaz hors-gel (uniquement avec Duo Control)	o	o	o	o	1
Audio - Media					
Support TV avec prises	o	o	o	o	3
Packs					
Pack autarcie	o	o	o	o	27
Premio Pack 1 / Premio Plus Pack 1	o	o	o	o	16
Premio Pack 2 / Premio Plus Pack 2	o	o	o	o	17

NOTES

¹ Avec l'option "lits superposés avec 3 couchages au lieu de 2".

² Sur Premio Life 415 TK la roue de secours commandée départ usine est uniquement disponible sous le châssis. Valable également pour la 480 TL en Suisse.

³ Consulter la Masse maximale en charge admissible (PTAC) selon le modèle.

⁴ Uniquement avec le Pack "Premio Life 1".

⁵ Sur les versions à trois lits superposés, le garage arrière est supprimé et la couchage inférieure n'est plus relevable.

⁶ Surcoût par rapport au 230 V.

⁷ Uniquement en combinaison avec le pack Autarcie.

⁸ Uniquement avec le Pack "Premio Life 2".

⁹ Pour les accessoires montés sur le toit, la surface de montage est limitée.

¹⁰ Uniquement avec l'option "Liseuses dînette et chambre".

¹¹ Jusqu'à 6 places couchage avec l'option "lits superposés avec 3 couchages au lieu de 2", jusqu'à 7 places couchage avec l'option "extension dînette"

¹² Les dimensions des pneumatiques dépendent du PTAC de la caravane.

¹³ Premio 455 TS - Baie dans la salle de bain incompatible avec le Pack Confort Douche.

¹⁴ Impossible de modifier après production.

¹⁵ Uniquement avec le Pack "Premio 1" ou "Premio 2".

¹⁶ Remplace le portillon de soute de série.

¹⁷ Uniquement avec le Pack "Premio Plus 1" ou "Premio Plus 2".

*** Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"**

INFORMATIONS UTILES

Toute modification apportée à l'équipement monté usine de votre véhicule peut vous mettre en non-conformité avec la loi.

- Merci de respecter la réglementation en vigueur pour assurer une conduite responsable et sûre de votre véhicule
- Les informations techniques indiquées dans le présent document se réfèrent systématiquement au modèle de base.
- Merci de respecter obligatoirement la masse maximale en charge techniquement admissible de votre véhicule.
- Respectez la charge de chaque essieu et assurez-vous de la bonne répartition de la charge par rapport à l'essieu et sa capacité de charge.
- Le montage d'équipements sur le toit de votre véhicule peut entraîner une augmentation de sa hauteur hors-tout. Le montage d'une échelle detoit peut entraîner une augmentation de la longueur hors-tout.
- Merci de noter qu'en fonction du véhicule, certaines combinaisons d'accessoires de toit ne sont pas possibles.
- Les caractéristiques techniques contenues dans ce document sont celles disponibles au moment de l'impression (septembre 2022). Malgré un contrôle approfondi, nous ne sommes pas responsables d'éventuelles erreurs d'impression. Le constructeur se réserve le droit d'émettre des modifications techniques, de construction ou d'équipement.
- Nous nous réservons le droit de modifier des pièces, des coloris ou de moduler les livraisons d'accessoires à tout moment, et sans l'annoncer publiquement, sans porter atteinte aux caractéristiques essentielles des modèles décrits et représentés par des illustrations, si nous jugeons ces modifications indispensables à la perfection de nos produits, à l'amélioration de leur conception pour des raisons d'ordre technique ou commercial.
- Avant toute transaction, merci de vous informer auprès de votre concessionnaire Bürstner des éventuelles modifications ayant pu être opérées sur le produit entre la date de signature du contrat de vente et celle de l'impression du présent document.
- Tous les prix d'équipement indiqués sont ceux pratiqués dans le cadre d'un montage des accessoires en usine au moment du passage en chaîne du véhicule.
- Le fret de l'acheminement du châssis vers constructeur et le contrôle de la remise sont inclus dans le prix total.
- Pour toute option montée hors chaîne de production, c'est-à-dire après la production, les frais réels de montage seront facturés (pièces et main d'oeuvre).
- Le montage d'accessoires complémentaires à l'équipement de série de la caravane entraîne obligatoirement une diminution de la charge utile de celle-ci.

• Les descriptions et les illustrations de nos catalogues ne sont pas contractuelles.

- Les modèles représentés dans notre catalogue peuvent être équipés d'options.
- Les caractéristiques et dimensions mentionnées dans ce document sont indicatives.
- Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite.
- Nous ne sommes pas responsables des modifications pouvant être apportées par nos fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents.

** Explications concernant les poids mentionnés dans les fiches techniques:

- La masse à vide en ordre de marche est définie selon la réglementation européenne 1230/2012.
- La masse à vide en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base, les réservoirs d'eau potable remplis à 90 % ainsi que 90 % de la capacité de gaz autorisée. Nous nous réservons une marge d'erreur de +/- 5 % concernant la masse à vide en ordre de marche indiquée. (règlement européen 1230/2012, article 2, paragraphe 2.2.b).
- La masse maximale en charge techniquement admissible s'entend telle que définie dans l'article 2, paragraphe 7 du règlement européen 1230/2012 : Masse maximale définie pour un véhicule sur la base de ses caractéristiques de construction et de sa conception.
- La charge utile telle que définie dans les fiches techniques correspond à la différence entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide en ordre de marche.
- La charge utile telle que définie dans les fiches techniques dépend de l'équipement optionnel monté sur le véhicule. Par équipement optionnel, on entend tous les accessoires non proposés de série par le constructeur et indiqués comme possibles en option par celui-ci.
- En cas d'augmentation de la masse maximale techniquement admissible par le biais d'une modification de châssis en usine, la masse à vide en ordre de marche augmente de la manière suivante :
Passage de 1360 à 1500 kg : + 10 kg
Passage de 1500 à 1700 kg : + 30 kg
Passage de 1700 à 1800 kg : + 10 à 20 kg
Passage de 1800 à 1900/2000 kg : +10 à 20 kg
- La masse maximale techniquement admissible au point d'attelage ne peut être inférieure à 4 % de la masse tractable maximale admissible, ni inférieure à 25 kg.

BE - Prix recommandés, sans engagement, basés sur les tarifs valables pour la France métropolitaine. Les prix dans d'autres pays peuvent différer en raison de la devise, de la TVA, des taxes et des droits d'importation propres à chaque pays. Par conséquent, veuillez contacter votre concessionnaire agréé pour connaître les prix en vigueur dans votre pays.

Septembre 2022 / A1 0922 / A21122



Bürstner GmbH & Co. KG
Weststrasse 33
D-77694 Kehl
Tél. +49 7851 85-0
Fax +49 7851 85-201
info@burstner.com
www.burstner.com