

CARAVANS

Technische gegevens

Uitgave september 2022



BE - 09/2022

OPMERKING OVER DE BESCHIKBAARHEID VAN ENKELE ONDERDELEN

Wij behouden ons het recht voor om in geval van materiaaltekorten
in overleg met uw dealer de voertuiguitrusting en opties aan te passen.



BÜRSTNER

#overalhuis



ONS IDEE VAN KWALITEIT ...

Voor het kiezen van de juiste caravan is uitgebreide informatie nodig. Wij willen graag voor u klaarstaan, want een Bürstner wordt niet alleen gekenmerkt door een goede productkwaliteit, doordachte technologie en een aantrekkelijk design. De keuze voor Bürstner brengt nog vele andere voordelen met zich mee.

DOORDACHTE INDELINGEN

Bürstner ontwerpt de indelingen volgens de behoeften van de gebruikers. Wie met familie of vrienden wil reizen, waardeert vooral de ontelbare opbergmogelijkheden. De stapelbedden in onze modellen zijn speciaal ontworpen voor kinderen die meereizen en hebben allemaal een veiligheidsvoorziening om te voorkomen dat ze eruit vallen.

UITZONDERLIJK GOEDE PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

Wat Bürstner al in de basisuitvoeringen aanbiedt - aangevuld met de uiterst aantrekkelijk geprijsde uitrustingspakketten - is ongekend. Veel van onze klanten maken gebruik van de mogelijkheid om hun voertuig uit te rusten met deze pakketten (afhankelijk van het model) en zo het bijzonder gunstige totaalaanbod veilig te stellen.

GARANTIE*

Bürstner staat voor #overalhuis - en dat zelfs na de aankoop. Daarom bieden wij u een allround zorgeloos pakket aan. Naast de wettelijke garantie ontvangt u van ons zowel 2 jaar fabrieksgarantie als ook 10 jaar garantie op vocht dichtheid. Neem de garantievoorwaarden in acht, die voorgeschreven en ook ten laste van de klant komende onderhoudsintervallen omvatten. Uw Bürstner-dealer staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en voert de werkzaamheden graag voor u uit. *conform garantievoorwaarden.


De vermelde overheidsprijzen zijn in € inclusief BTW en geleverd in België (BTW 21%)

CARAVANS

Inhoud

Premio Life	4
Premio	10
Premio Plus	18


Premio Life



● Standaard ○ Speciale uitvoering — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK
Totale lengte incl. dissel (ca. cm)	622	623	708	714
Opbouwlengthe buiten (ca. cm)	499	503	593	594
Opbouwlengthe binnen (ca. cm)	426	430	520	521
Omloopmaat voortent ca. cm	906	910	1000	1000
Totale breedte (ca. cm)	212	212	212	212
Totale hoogte (ca. cm)	261	261	261	261
Stahoogte in woongedeelte (ca. cm)	198	198	198	198
Technisch toelaatbare maximummassa (kg*)	1100	1100	1200	1200
Massa van het voertuig in rijklare toestand (kg*)	920	920	990	1000
Maximale belading ca. kg	180 / 280 ○ / 440 ○	180 / 280 ○ / 440 ○	210 / 370 ○ / 390 ○ / 490 ○	200 / 360 ○ / 380 ○ / 480 ○
Mogelijke gewichtsverhoging (kg)	1200 ○ / 1360 ○	1200 ○ / 1360 ○	1360 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1360 ○ / 1400 ○ / 1500 ○
Bandenmaat	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Slaapplaatsen	4 - 5 ○ ¹⁾	3	3	6 - 7 ○ ¹⁾
Bedmaten voor (ca. cm)	192x142-117	189x152	200x160	189x152
Bedmaten midden (ca. cm)	—	170x90-80	170x90-80	188x122
Bedmaten achter (ca. cm)	190x63 192x71	—	—	190x63 192x71
Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	—
Vers waterverzorging (ca. l)	12	12	12	12
Isolatie vloer / wand mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Chassis				
Kogelkoppeling	●	●	●	●
Veiligheidschassis	●	●	●	●
Wielkastisolatie	●	●	●	●
Zware uitdraaisteunen	●	●	●	●
Opbouw, buiten				
Buitenplaat, zijwand grofhamerslag, wit	●	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm	●	●	●	●
Dubbele uitzetramen, getint, met combirollo's	●	●	●	●
GFK-achterwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●
GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●

Premio Life



● Standaard ○ Speciale uitvoering — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK
GFK-voorwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●
Garageluik 560 x 1150 mm, achter rechts	●	—	—	●
Opbouwdeur, tweedelig zonder raam	●	●	●	●
Uitzetraam achter	●	●	●	●
Opbouw, binnen				
Koudschuimmatrassen	●	●	●	●
Lattenbodem voor alle bedvarianten	●	●	●	●
Meubeldecor Brava	●	●	●	●
Winterrugleuning	●	●	●	●
Keuken				
3-pits gaskooktoestel	●	●	●	●
Waterverzorging - Sanitair				
Toilet	●	●	●	●
Verwarming - Klimaat				
Gasverwarming 3000 W met automatische ontsteking	●	●	●	●
Elektrische installatie				
Contactdozen 230V	●	●	●	●
LED-voortentlamp met schakelaar bij de ingang	●	●	●	●
Omvormer 350 VA	●	●	●	●
Verlichting 12V / 230V	●	●	●	●

Voordeelpakketten Premio Life

Pakketten

Autarkie pakket	+27 kg*
Accu AGM 95 Ah met lader incl. accubox	
Controlepaneel (spanningsweergave)	
Centrale 12V hoofdschakelaar	

Douchepakket	+7 kg*
Douchegordijn met rail	
Kraan met doucheslang	
Douchebak	

Premio Life Pakket 1	+47 kg*
Reservewielhouder in disselbak	
Schokbrekers	
Serviceluik (indelingsafhankelijk)	
Watertank 44 L, vast gemonteerd	
Stabilisator	

Premio Life Pakket 2	+16 kg*
Hor voor opbouwdeur	
Dakraam 50 x 70 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Ringverwarming 230V	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in combinatie met de bindende aankoop van één van de genoemde voertuigen.

Meer details over de gewichten vindt u onder "Belangrijke opmerkingen".

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Accessoires Premio Life

● Standaard ○ Speciale uitvoering □ Speciale uitvoering verkrijgbaar in pakket — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Naam	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK	Extra gewicht* (kg)
Chassis					
Aluvelgen	○	○	○	○	-3
Antislinger systeem	○	○	○	○	5
Disselafdekking	○	○	○	○	3
Gewichtsverhoging 1200 kg zonder chassiswijziging ³⁾	○	○	—	—	0
Gewichtsverhoging 1360 kg zonder chassiswijziging ³⁾	○	○	○	○	0
Gewichtsverhoging 1400 kg met chassiswijziging ³⁾	—	—	○	○	20
Gewichtsverhoging 1500 kg met chassiswijziging ³⁾	—	—	○	○	20
Reservewiel	○	○	○	○	20
Reservewiel met houder onder chassis ²⁾	○	—	—	—	2
Steunplaten voor zware uitdraaisteunen	○	○	○	○	1
Wieldoppen	○	○	○	○	2
Opbouw, buiten					
Dakraam 50 x 70 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	□	□	□	□	4
Hor voor opbouwdeur	□	□	□	□	3
Raam in toiletruimte	○	○	○	○	5
Schuifraam in keuken	○	—	—	○	1
Serviceluik 1000 x 420 mm, voor links	—	○	—	○	4
Serviceluik 1000 x 420 mm, voor rechts ⁴⁾	—	○	○	○	4
Serviceluik 750 x 300 mm, voor rechts ⁴⁾	○	—	—	—	3
Uitzetraam voor	●	○	○	○	6
Opbouw, binnen					
Hoeslaken voor stapelbedden	○	—	—	○	1
Hoeslaken voor vaste bedden	—	○	○	○	1
Kinderstapelbed met drie bedden ⁵⁾	○	—	—	○	9
Leeslamp zithoek en slaapkamer	○	○	○	○	1
Multizone comfortschuim matrassen voor stapelbed	○	—	—	○	1
Multizone comfortschuim matrassen voor vaste bedden	—	○	○	○	1
Waterverzorging - Sanitair					
Afvalwatertank 25 L, rolbaar	○	○	○	○	3
Douchebak	□	□	□	□	4
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	□	□	□	□	4
Verwarming - Klimaat					
Dakairco 2200 W met verwarmingsfunctie ⁹⁾	○	○	○	○	35

Naam	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK	Extra gewicht* (kg)
Elektr. bijverwarming voor gaskachel, in drie fases: 500 W / 1000 W / 2000 W	o	o	o	o	2
Ringverwarming 12V ^{6) 7)}	o	o	o	o	3
Ringverwarming 230V ⁸⁾	□	□	□	□	3
Vorbereiding voor airco ⁹⁾	o	o	o	o	3
Elektrische installatie					
Combicontactdoos buiten 230V / 12V / TV	o	o	o	o	4
Extra USB contactdoos ¹⁰⁾	o	o	o	o	1
Audio - Media					
Houder voor flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	o	o	o	o	3
Pakketten					
Autarkie pakket	o	o	o	o	27
Douchepakket	o	o	o	o	7
Premio Life Pakket 1	o	o	o	o	47
Premio Life Pakket 2	o	o	o	o	16

Notities

Premio



● Standaard ○ Speciale uitvoering — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	395 TS	455 TS	460 TL
Totale lengte incl. dissel (ca. cm)	644	680	684
Opbouwlengthe buiten (ca. cm)	517	559	552
Opbouwlengthe binnen (ca. cm)	455	497	490
Omloopmaat voortent ca. cm	920	962	955
Totale breedte (ca. cm)	232	232	232
Totale hoogte (ca. cm)	261	261	261
Stahoogte in woongedeelte (ca. cm)	198	198	198
Technisch toelaatbare maximummassa (kg*)	1250	1300	1300
Massa van het voertuig in rijklare toestand (kg*)	1070	1140	1110
Maximale belading ca. kg	180 / 330 ○ / 430 ○	k.A.	190 / 250 ○ / 370 ○ / 475 ○ / 575 ○
Mogelijke gewichtsverhoging (kg)	1400 ○ / 1500 ○	1360 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1360 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○
Bandenmaat	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Slaapplaatsen	3	4	3
Bedmaten voor (ca. cm)	209x158	205x144-105	185x83 210x83
Bedmaten midden (ca. cm)	—	—	—
Bedmaten achter (ca. cm)	194x134-114	212x127-149	212x105
Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l	142 (15)	142 (15)	90 (11)
Vers waterverzorging (ca. l)	44	44	44
Waterverzorging (tijdens het rijden ca. l)	15	15	15
Isolatie vloer / wand mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Chassis			
Reservewielhouder in disselbak	●	●	●
Stabilisator AKS 3004	●	●	●
Uitdraaisteunen	●	●	●
Veiligheidschassis	●	●	●
Wielkastisolatie	●	●	●
Opbouw, buiten			
Buitenplaat, zijwand grofhamerslag, wit	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm	●	●	●
Dakluik toiletruimte 28 x 28 cm	—	●	—
Dubbele uitzetramen, getint, met combirollo's	●	●	●



460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK
726	710	734	715	803
589	589	612	587	673
527	530	550	525	611
992	995	1015	990	1076
232	232	232	232	252
261	261	261	261	261
198	198	198	198	198
1300	1300	1300	1300	1600
1160	1160	1170	1160	1380
140 / 200 ◯ / 340 ◯ / 425 ◯	140 / 200 ◯ / 220 ◯ / 320 ◯ / 425 ◯	130 / 190 ◯ / 210 ◯ / 310 ◯ / 415 ◯	140 / 200 ◯ / 340 ◯ / 425 ◯ / 525 ◯	220 / 305 ◯ / 410 ◯ / 500 ◯ / 600 ◯
1360 ◯ / 1500 ◯ / 1600 ◯	1360 ◯ / 1400 ◯ / 1500 ◯ / 1600 ◯	1360 ◯ / 1400 ◯ / 1500 ◯ / 1600 ◯	1360 ◯ / 1500 ◯ / 1600 ◯ / 1700 ◯	1700 ◯ / 1800 ◯ / 1900 ◯ / 2000 ◯
185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
4	3	4	5 - 7 ◯ ¹¹⁾	6 - 7 ◯ ¹⁾
200 x 144 - 110	200 x 150	200 x 150	209 x 135	200 x 164 - 137
—	171 x 110	—	194 x 90	205 x 115
212 x 132 - 149	—	212 x 112 - 132	208 x 74 / 212 x 81	197 x 78 / 200 x 82
142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
44	44	44	44	44
15	15	15	15	15
38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
—	—	—	—	—
•	•	•	•	•

Premio



● Standaard ○ Speciale uitvoering — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	395 TS	455 TS	460 TL
GFK-achterwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●
GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●
GFK-voorwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●
Garageluik 560 x 1150 mm, achter links	—	—	—
Garageluik 560 x 1150 mm, achter rechts	—	—	—
Opbouwdeur tweedelig	●	●	●
Serviceluik 1000 x 420 mm, voor rechts	●	●	●
Serviceluik 750 x 300 mm, voor rechts	—	—	—
Uitzetraam achter	●	●	●
Opbouw, binnen			
Koudschuimmatrassen	●	●	●
Lattenbodem voor alle bedvarianten	●	●	●
Meubeldecor Brava	●	●	●
Winterrugleuning	●	●	●
Keuken			
Afvalhouder aan opbouwdeur	●	●	●
Softclose lades in de keuken	●	●	●
Spoelbak, 3-pits gaskookplaat met elektr. ontsteking en glasafdekking	●	●	●
Waterverzorging - Sanitair			
Douchegordijn met rail	●	●	●
Kraan met doucheslang	●	●	●
Toilet	●	●	●
Verwarming - Klimaat			
Gasverwarming 3000 W met automatische ontsteking	●	●	●
Gasverwarming 5000 W met automatische ontsteking	—	—	—
Elektrische installatie			
Aardlekschakelaar	●	●	●
Contactdozen 230V	●	●	●
LED-voortentlamp met schakelaar bij de ingang	●	●	●
Omvormer 350 VA	●	●	●
Rookmelder	●	●	●
Verlichting 12V / 230V	●	●	●



460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
—	—	—	—	•
—	—	—	•	—
•	•	•	•	•
•	—	—	•	—
—	•	•	—	—
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	—
—	—	—	—	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

Voordeelpakketten Premio

Pakketten

Premio Pakket 1 / Premio Plus Pakket 1	+16 kg*
Ringverwarming 230V	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Indirecte verlichting bovenkasten	

Premio Pakket 2 / Premio Plus Pakket 2	+17 kg*
Ringverwarming 230V	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Indirecte verlichting bovenkasten	
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder	

Autarkie pakket	+27 kg*
Accu AGM 95 Ah met lader incl. accubox	
Controlepaneel (spanningsweergave)	
Centrale 12V hoofdschakelaar	

Comfort douchepakket (voor 455 TS)	+18 kg*
Douchepaneel	
Douchedeur	
Kraan met doucheslang	

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in combinatie met de bindende aankoop van één van de genoemde voertuigen.

Meer details over de gewichten vindt u onder "Belangrijke opmerkingen".

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Accessoires Premio

● Standaard ○ Speciale uitvoering □ Speciale uitvoering verkrijgbaar in pakket — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Naam	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK	Extra gewicht* (kg)
Chassis									
Alu reservewiel met houder onder chassis (alleen met gewichtsverhoging 1.900 kg / 2.000 kg)	—	—	—	—	—	—	—	○	13.5
Aluvelgen	○	○	○	○	○	○	○	○	-3
Disselafdekking	○	○	○	○	○	○	○	○	3
Gewichtsverhoging 1360 kg zonder chassiswijziging	—	○	○	○	○	○	○	—	0
Gewichtsverhoging 1400 kg met chassiswijziging ^{3) 12)}	—	—	—	—	○	○	—	—	20
Gewichtsverhoging 1400 kg zonder chassiswijziging	○	—	—	—	—	—	—	—	0
Gewichtsverhoging 1500 kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	—	○	○	—	○	○	—	—	20
Gewichtsverhoging 1500 kg zonder chassiswijziging ^{3) 12)}	○	—	—	○	—	—	○	—	0
Gewichtsverhoging 1600 kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	—	○	○	○	○	○	○	—	15
Gewichtsverhoging 1700kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	—	○	○	—	—	—	○	○	15
Gewichtsverhoging 1800kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	—	—	—	—	—	—	—	○	10
Gewichtsverhoging 1900 kg met aluvelgen	—	—	—	—	—	—	—	○	20
Gewichtsverhoging 2000 kg met aluvelgen	—	—	—	—	—	—	—	○	20
Mover Smart A (elektrisch bijdraaien) met afstandsbediening voor enkelasser ⁷⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	32
Neuswiel Premium met kogeldrukmeter	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Reservewiel	○	○	○	○	○	○	○	○	20
Wieldoppen	○	○	○	○	○	○	○	○	2
Zware uitdraaisteunen incl. steunplaten	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Opbouw, buiten									
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	□	□	□	□	□	□	□	□	10
Fietsendrager op dissel	○	○	○	○	○	○	○	○	10
Gladde plaat wit	○	○	○	○	○	○	○	○	17
Hor voor opbouwdeur	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Raam in toiletruimte ¹³⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	5
Schuifraam in keuken	○	○	○	○	—	○	○	○	1
Service luik 1000 x 420 mm, voor links	○	—	○	—	—	—	○	●	4
Service luik 750 x 300 mm, achter rechts	—	○	—	○	—	○	—	—	3
Service luik 750 x 300 mm, voor links	—	—	—	—	○	○	—	—	3
Uitzetraam voor	○	○	○	○	○	○	○	○	6

Naam	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK	Extra gewicht* (kg)
Opbouw, binnen									
Hoeslaken voor stapelbedden	–	–	–	–	–	–	o	o	1
Hoeslaken voor vaste bedden	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Kinderstapelbed met drie bedden ⁵⁾	–	–	–	–	–	–	o	o	9
Multizone comfortschuim matrassen voor stapelbed	–	–	–	–	–	–	o	o	1
Multizone comfortschuim matrassen voor vaste bedden	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Rolbodem (Single-twin-bed) ¹⁴⁾	–	–	o	–	–	–	–	–	7
Tapijt gefestonneerd	o	o	o	o	o	o	o	o	6
Zitverbreding	–	–	–	–	–	–	o	–	5
Waterverzorging - Sanitair									
Afvalwatertank 25 L, rolbaar	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Display watertank	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	□	□	□	□	□	□	□	□	4
Verwarming - Klimaat									
Dakairco 2200 W met verwarmingsfunctie ⁹⁾	o	o	o	o	o	o	o	o	35
Elektr. bijverwarming voor gaskachel, in drie fases: 500 W / 1000 W / 2000 W	o	–	o	o	o	o	o	o	2
Gasfles omschakelinstallatie met crashsensor	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Ringverwarming 12V ⁶⁾	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Ringverwarming 230V ¹⁵⁾	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Vloerverwarming elektrisch	o	o	o	o	o	o	o	o	6
Vorbereiding voor airco ⁹⁾	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Elektrische installatie									
Extra USB contactdoos	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Gas- en combicontactdoos 230V / 12V / TV	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Audio - Media									
Houder voor flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Pakketten									
Autarkie pakket	o	o	o	o	o	o	o	o	27
Comfort douchepakket (voor 455 TS)	–	o	–	–	–	–	–	–	18
Premio Pakket 1 / Premio Plus Pakket 1	o	o	o	o	o	o	o	o	16
Premio Pakket 2 / Premio Plus Pakket 2	o	o	o	o	o	o	o	o	17


Premio Plus



● Standaard ○ Speciale uitvoering — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
Totale lengte incl. dissel (ca. cm)	613	682	757	752
Opbouwlengthe buiten (ca. cm)	476	551	624	629
Opbouwlengthe binnen (ca. cm)	413	488	560	565
Omloopmaat voortent ca. cm	893	968	1040	1045
Totale breedte (ca. cm)	232	232	232	232
Totale hoogte (ca. cm)	271	271	271	271
Stahoogte in woongedeelte (ca. cm)	208	208	208	208
Technisch toelaatbare maximummassa (kg*)	1300	1400	1500	1500
Massa van het voertuig in rijklare toestand (kg*)	1070	1200	1340	1310
Maximale belading ca. kg	230 / 290 ○ / 310 ○ / 410 ○ / 515 ○ / 615 ○	200 / 300 ○ / 385 ○ / 485 ○	160 / 260 ○ / 345 ○ / 450 ○ / 540 ○ / 640 ○	190 / 290 ○ / 375 ○ / 480 ○ / 570 ○ / 670 ○
Mogelijke gewichtsverhoging (kg)	1360 ○ / 1400 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1600 ○ / 1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 2000 ○	1600 ○ / 1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 2000 ○
Bandenmaat	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Slaapplaatsen	3	6	7	6
Bedmaten voor (ca. cm)	—	208x90 203x83	200x74 205x76	198x86 188x86
Bedmaten midden (ca. cm)	—	—	177x79	—
Bedmaten achter (ca. cm)	182x95	212x170-160	212x170-160	212x170-160
Bedmaten hefbed achter (ca. cm)	200x144	200x144	200x144	200x144
Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Vers waterverzorging (ca. l)	44	44	44	44
Waterverzorging (tijdens het rijden ca. l)	15	15	15	15
Isolatie vloer / wand mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Opslagruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Chassis				
Automatisch stellende rem	●	●	●	●
Reservewielhouder in disselbak	●	●	●	●
Stabilisator AKS 3004	●	●	●	●
Uitdraaisteunen	●	●	●	●
Veiligheidschassis	●	●	●	●

Premio Plus



● Standaard ○ Speciale uitvoering — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Modellen	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
Wielkastisolatie	●	●	●	●
Opbouw, buiten				
Buitenplaat, zijwand grofhamerslag, wit	●	●	●	●
Dakluik 40 x 40 cm	●	●	●	●
Dubbele uitzetramen, getint, met combirollo's	●	●	●	●
GFK-achterwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●
GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●
GFK-voorwand met verminderde hagelgevoeligheid	●	●	●	●
Opbouwdeur tweedelig	●	●	●	●
Service luik 1000 x 420 mm, voor rechts	—	—	●	●
Service luik 750 x 300 mm, voor rechts	—	●	—	—
Opbouw, binnen				
Koudschuimmatrassen	●	●	●	●
Lattenbodem voor alle bedvarianten	●	●	●	●
Meubeldecor Brava	●	●	●	●
Winterrugleuning	●	●	●	●
Keuken				
Afvalhouder aan opbouwdeur	●	●	●	●
Softclose lades in de keuken	●	●	●	●
Spoelbak, 3-pits gaskookplaat met elektr. ontsteking en glasafdekking	●	●	●	●
Waterverzorging - Sanitair				
Douchegordijn met rail	●	●	●	●
Kraan met doucheslang	●	●	●	●
Toilet	●	●	●	●
Elektrische installatie				
Aardlekschakelaar	●	●	●	●
Contactdozen 230V	●	●	●	●
LED-voortentlamp met schakelaar bij de ingang	●	●	●	●
Omvormer 350 VA	●	●	●	●
Rookmelder	●	●	●	●
USB contactdoos voor 2 aansluitingen	●	●	●	—
Verlichting 12V / 230V	●	●	●	●
Verwarming - Klimaat				
Gasverwarming 3000 W met automatische ontsteking	●	●	●	●

Voordeelpakketten Premio Plus

Pakketten

Premio Pakket 1 / Premio Plus Pakket 1	+16 kg*
Ringverwarming 230V	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Indirecte verlichting bovenkasten	

Premio Pakket 2 / Premio Plus Pakket 2	+17 kg*
Ringverwarming 230V	
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm	
Hor voor opbouwdeur	
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	
Indirecte verlichting bovenkasten	
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder	

Autarkie pakket	+27 kg*
Accu AGM 95 Ah met lader incl. accubox	
Controlepaneel (spanningsweergave)	
Centrale 12V hoofdschakelaar	

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in combinatie met de bindende aankoop van één van de genoemde voertuigen.

Meer details over de gewichten vindt u onder "Belangrijke opmerkingen".

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Accessoires Premio Plus

● Standaard ○ Speciale uitvoering □ Speciale uitvoering verkrijgbaar in pakket — Niet mogelijk △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Naam	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL	Extra gewicht* (kg)
Chassis					
Alu reservewiel met houder onder chassis (alleen met gewichtsverhoging 1.900 kg / 2.000 kg)	—	—	○	○	13.5
Aluvelgen	○	○	○	○	-3
Disselafdekking	○	○	○	○	3
Gewichtsverhoging 1360 kg zonder chassiswijziging	○	—	—	—	0
Gewichtsverhoging 1400 kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	○	—	—	—	20
Gewichtsverhoging 1500 kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	○	—	—	—	20
Gewichtsverhoging 1500 kg zonder chassiswijziging	—	○	—	—	0
Gewichtsverhoging 1600 kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	○	○	—	—	15
Gewichtsverhoging 1600 kg zonder chassiswijziging ^{12) 3)}	—	—	○	○	0
Gewichtsverhoging 1700kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	○	○	○	○	15
Gewichtsverhoging 1800kg met chassiswijziging ^{12) 3)}	—	—	○	○	10
Gewichtsverhoging 1900 kg met aluvelgen	—	—	○	○	20
Gewichtsverhoging 2000 kg met aluvelgen ^{3) 12)}	—	—	○	○	20
Mover Smart A (elektrisch bijdraaien) met afstandsbediening voor enkelasser ⁷⁾	○	○	○	○	32
Reservewiel	○	○	○	○	20
Wieldoppen	○	○	○	○	2
Zware uitdraaisteunen incl. steunplaten	○	○	○	○	1
Opbouw, buiten					
Dakraam 96 x 65 cm i.p.v. dakluik 40 x 40 cm ⁹⁾	□	□	□	□	10
Fietsendrager op dissel	○	○	○	○	10
Garageluik 1675 x 885 mm, voor rechts ¹⁶⁾	—	—	○	—	8
Gladde plaat wit	○	○	○	○	17
Hor voor opbouwdeur	□	□	□	□	3
Opbouwdeur eendelig met raam en afvalhouder	□	□	□	□	1
Raam in toiletruimte	○	○	○	○	5
Schuifraam in keuken	—	○	○	○	1
Serviceluik 1000 x 420 mm, voor links	—	—	—	○	4
Serviceluik 560 x 1150 mm, voor rechts ¹⁶⁾	—	○	—	—	5
Serviceluik 750 x 300 mm, achter links	●	—	○	—	3
Serviceluik 750 x 300 mm, achter rechts	—	○	○	○	3
Uitzetraam voor	●	—	—	○	6
Opbouw, binnen					
Hoeslaken voor hefbed	○	○	○	○	1

Naam	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL	Extra gewicht* (kg)
Hoeslaken voor stapelbedden	–	o	o	–	1
Hoeslaken voor vaste bedden	–	–	–	o	1
Multizone comfortschuim matrassen voor hefbed	o	o	o	o	1
Multizone comfortschuim matrassen voor stapelbed	–	o	o	–	1
Multizone comfortschuim matrassen voor vaste bedden	–	–	–	o	1
Rolbodem (Single-twin-bed) ¹⁴⁾	–	–	–	o	7
Tapijt gefestonneerd	o	o	o	o	6
Waterverzorging - Sanitair					
Afvalwatertank 25 L, rolbaar	o	o	o	o	3
Citywateraansluiting	o	o	o	o	1
Display watertank	o	o	o	o	1
Elektrische boiler met 5 L waterinhoud, 300 W	□	□	□	□	4
Elektrische installatie					
Extra USB contactdoos	–	–	o	o	1
Gas- en combicontactdoos 230V / 12V / TV	o	o	o	o	1
Verwarming - Klimaat					
Afstandsdisplay met EisEx (alleen i.c.m. gasfles omschakelinstallatie)	o	o	o	o	1
Dakairco 2200 W met verwarmingsfunctie ⁹⁾	o	o	o	o	35
Elektr. bijverwarming voor gaskachel, in drie fases: 500 W / 1000 W / 2000 W	o	o	o	o	2
Gasfles omschakelinstallatie met crashsensor	o	o	o	o	3
Ringverwarming 12V ⁶⁾	o	o	o	o	3
Ringverwarming 230V ¹⁷⁾	□	□	□	□	3
Vloerverwarming elektrisch	o	o	o	o	6
Vorbereiding voor airco ⁹⁾	o	o	o	o	3
Audio - Media					
Houder voor flatscreen incl. TV-aansluiting, kabel en stekker	o	o	o	o	3
Pakketten					
Autarkie pakket	o	o	o	o	27
Premio Pakket 1 / Premio Plus Pakket 1	o	o	o	o	16
Premio Pakket 2 / Premio Plus Pakket 2	o	o	o	o	17

VOETNOTEN

¹ Met de optie 'Kinderstapelbed met 3 bedden'.

² Bij Premio Life 415TK en 480TL is het reservewiel af fabriek alleen onder chassis mogelijk

³ Zie technisch toelaatbare totale massa van het betreffende model.

⁴ Alleen te bestellen als onderdeel van het Premio Life pakket 1.

⁵ Bij TK-indelingen vervalt de garage. Het onderste stapelbed is dan niet meer klapbaar. Een extra raam is standaard.

⁶ Meerprijs van de ringverwarming 230 V

⁷ Alleen in combinatie met Autarkie pakket.

⁸ Alleen te bestellen als onderdeel van het Premio Life pakket 2.

⁹ Bij dakelementen rekening houden dat er slechts beperkt ruimte voor installatie is.

¹⁰ Alleen bestelbaar in combinatie met de optie "Leeslamp zithoek en slaapgedeelte".

¹¹ 6 slaapplaatsen met de optie 'Kinderstapelbed met 3 bedden'. 7 slaapplaatsen met de optie 'Zitverbreding'.

¹² Afhankelijk van het gewicht veranderen de banden van de caravan.

¹³ Premio 455 TS - raam in toiletruimte i.c.m. comfort douche pakket niet mogelijk

¹⁴ Installatie achteraf niet mogelijk.

¹⁵ Alleen te bestellen als onderdeel van het Premio pakket 1 of 2.

¹⁶ Vervangt het standaard serviceluik

¹⁷ Alleen te bestellen als onderdeel van het Premio Plus pakket 1 of 2.

* Juridische informatie over gewichtsgegevens

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Elke verandering in de fabriekstoestand van uw voertuig kan leiden tot vermindering van de rij- en verkeersveiligheid.

- Neem alle relevante voorschriften voor veilig gebruik van uw voertuig in acht.
- De technische specificaties verwijzen naar het basismodel.
- Let op de „technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand“ van uw voertuig en ga ze niet te boven.
- Let op de asbelastingen en zorg voor de asbelastingsafhankelijke laadverdeling.
- Bij montage van accessoires en antennes op het dak verandert de hoogte van de caravan.
- Afhankelijk van het type voertuig kunnen niet alle op het dak te plaatsen toebehoorcombinaties worden gemonteerd.
- De technische gegevens van deze brochure zijn conform de specificaties zoals bekend bij het ter perse gaan. Ondanks zorgvulde controle van de inhoud zijn drukfouten voorbehouden. In de loop van het betreffende modeljaar behouden wij ons het recht voor om uitrustingen te wijzigen en productverbeteringen te doen.
- Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de geïllustreerde voorwerpen van de inrichting blijven voorbehouden, voor zover het in de aard van de gebruikte materialen ligt of algemeen gebruikelijk is. Hetzelfde geldt voor technische wijzigingen aan het voertuig, voor zover de productiekwaliteit gelijkwaardig blijft of verbetert en de toepassingsmogelijkheden niet worden beperkt.
- Informeer voor het sluiten van het contract met een van onze geautoriseerde dealers over de huidige stand van product en serie.
- Alle accessoires prijzen gelden voor inbouw af fabriek bij aanschaf van een nieuw voertuig.
- Transportkosten tot aan de dealer en afleveringskosten zijn in de all-in prijs inbegrepen.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Verklaringen voor de gewichtspecificaties in de technische gegevens:
 - De massa in rijklare toestand is gebaseerd op de verordening (EU) 1230/2012.
 - De massa van het voertuig in rijklare toestand kan afwijken met maximaal +/- 5% van de aangegeven waarden (zie bijlage 2, punt 2.2.b) (EU) 1230/2012).
 - De technisch toelaatbare maximummassa overeenkomstig artikel 2, lid 7, van de verordening (EU) 1230/2012 is gedefinieerd als: de door de fabrikant opgegeven maximummassa van het voertuig in beladen toestand.
 - Het laadvermogen in de zin van de technische gegevens wordt gedefinieerd als: technisch toelaatbare maximummassa verminderd met de massa in rijklare toestand = laadvermogen.
 - Het laadvermogen in de zin van de technische gegevens wordt verminderd door bijv. de massa van extra accessoires. Extra accessoires is hierbij de massa van accessoires dat additioneel bij de standaard uitrusting aan het voertuig conform fabrieksgegevens toegevoegd kan worden.
 - Bij verhoging van de technisch toelaatbare totaal massa door een gewichtsverhoging met chassiswijziging af fabriek, wordt de massa in rijklare toestand als volgt verhoogd:
 - 1.360 kg chassis tot 1.500 kg chassis = + 10 kg
 - 1.500 kg chassis tot 1.700 kg chassis = + 30 kg
 - 1.700 kg chassis tot 1.800 kg chassis = + 10 tot 20 kg
 - 1.800 kg chassis tot 1.900 kg/2.000 kg chassis = + 10 tot 20 kg
 - De technisch toelaatbare maximummassa op het koppelpunt moet ten minste 4 % van de technisch toelaatbare getrokken maximummassa of 25 kg bedragen (de hoogste waarde is van toepassing).



BE - Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen in EUR, gebaseerd op de Nederlandse^{*} verkoopprijzen inclusief de onvermijdbare kosten en kosten voor transport. Prijzen in andere landen kunnen afwijken als gevolg van valuta, landspecifieke BTW,^{*} landspecifieke specificaties, on-the-roadheffingen of invoerrechten. Neem contact^{*} op met uw plaatselijke dealer voor de toepasselijke prijzen, belastingen en^{*} invoerrechten voor uw land.
September 2022 / A1 0922

Bürstner GmbH & Co. KG
Weststrasse 33
D-77694 Kehl
Tél. +49 7851 85-0
Fax +49 7851 85-201
info@burstner.com
www.burstner.com