

CAMPING-CARS

Tarifs & Fiches techniques

Edition Septembre 2022

Les prix peuvent varier en fonction de la date de livraison



CH 09/2022

AVIS SUR LA DISPONIBILITÉ DES COMPOSANTS INDIVIDUELS

Nous nous réservons le droit d'adapter l'équipement et les options du véhicule en cas de pénurie de matériel en concertation avec votre partenaire commercial.



BÜRSTNER

#bienchezsoi



NOTRE CONCEPTION DE LA QUALITÉ ...

Choisir le bon camping-car nécessite des informations complètes. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller car un camping-car Bürstner ne se distingue pas uniquement par sa bonne qualité mais également par une technologie sophistiquée et un design attrayant. Choisir Bürstner présente de nombreux avantages :

LA QUALITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Bürstner prend ce thème très au sérieux et équipe tous ses camping-cars, dans la mesure du possible également dans l'espace à vivre, de ceinture de sécurité 3 points. Un ABS (système anti-blocage) de série est également inclus. Dans tous les modèles, nous vous proposons aussi l'airbag conducteur dès la version de base.

DES PLANS BIEN PENSÉS

Bürstner conçoit ses plans en fonction des besoins des utilisateurs. Ceux qui préfèrent voyager en famille ou entre amis apprécient les innombrables possibilités de rangement.

UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX EXCEPTIONNEL

Ce que Bürstner propose dès la version de base, complétée par des packs d'équipements extrêmement attractifs en matière de prix, n'existe nulle part ailleurs. De nombreux clients utilisent cette possibilité d'équiper leur véhicule avec ces packs (en fonction du modèle) et bénéficient ainsi d'une offre complète particulièrement avantageuse.

GARANTIES*

Bürstner prône le #bienchezsoi - et ceci également après l'acquisition d'un de nos véhicules. C'est pourquoi outre la garantie légale, nous vous proposons une garantie fabricant de 2 ans ainsi qu'une garantie étanchéité de 10 ans. Consultez à ce sujet les conditions de garantie qui comportent des échéances d'entretiens obligatoires et payants. Votre concessionnaire Bürstner se tient à votre disposition pour tout renseignement ainsi que pour la prise en charge des entretiens de votre véhicule. *conformément aux conditions de garantie

CAMPING-CARS

Sommaire

Information importante sur le choix du véhicule	4
Nexxo Van.....	6
Limited T	14
Lyseo TD	24
Lyseo TD Harmony Line	38
Lyseo Gallery TD.....	54
Lyseo I.....	64
Elegance.....	82

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE CAMPING-CAR

Le choix de la bonne implantation ainsi qu'un design attrayant sont des facteurs particulièrement importants lors de l'achat d'un camping-car, camper van ou urban vehicle (ci-après : camping-car). Par ailleurs, le poids joue également un rôle essentiel. Famille, amis, équipement en option, accessoires et bagages – tout cela doit pouvoir loger. Parallèlement, il existe des limites techniques et juridiques pour la configuration et le chargement. Chaque camping-car est conçu pour un certain poids, qui ne doit pas être dépassé à l'utilisation. Pour l'acheteur d'un camping-car, la question qui se pose est donc celle de savoir comment il doit configurer son véhicule pour loger les passagers, les bagages et les accessoires selon ses besoins sans que le véhicule dépasse ce poids maximal ? Pour vous faciliter cette décision, nous vous fournissons ci-après quelques informations qui vous seront particulièrement utiles pour choisir votre véhicule parmi les modèles de notre portefeuille :

1. La masse en charge maximale techniquement admissible ...

... est une valeur déterminée par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Bürstner définit une limite supérieure pour le véhicule par rapport à l'implantation, cette limite pouvant varier d'une implantation à l'autre (par ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Vous trouverez l'indication correspondante pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.

Nexxo Van



● De série ○ Équipement en option — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Modèles	T 569	T 590 G
Citroën Jumper 2,2 Blue HDI - 120 ch - Euro 6d	63 300,-	63 940,-
Longueur hors tout (env. cm)	599	599
Largeur hors-tout (env. cm)	220	220
Hauteur hors-tout (env. cm)	282	282
Hauteur intérieure (env. cm)	198	198
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2626 (2495 - 2757)*	2651 (2518 - 2784)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option*	526	506
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)	2000	2000

2. La masse en ordre de marche ...

... se compose – pour simplifier – du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche de votre véhicule diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à $\pm 5\%$. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Pour une pleine transparence sur les écarts de poids possibles, Bürstner pèse chaque véhicule à la fin de la chaîne et communique à votre partenaire le résultat de la pesée de votre véhicule pour qu'il vous le transmette.

Vous trouverez des explications détaillées sur la masse en ordre de marche au point « Mentions légales ».

3. Les Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus) ...

... sont déterminés par le fabricant dans ladite procédure de réception par type. De cela résulte ladite masse des passagers. Pour cela, un poids forfaitaire de 75 kg par passager (sans conducteur) est calculé.

Vous trouverez des explications détaillées sur la masse des passagers au point « Mentions légales ».

Modèles	T 569	T 590 G
Citroën Jumper 2,2 Blue HDI - 120 ch - Euro 6d	63 300,-	63 940,-
Longueur hors tout (env. cm)	599	599
Largeur hors-tout (env. cm)	220	220
Hauteur hors-tout (env. cm)	282	282
Hauteur intérieure (env. cm)	198	198
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2626 (2495 - 2757)*	2651 (2518 - 2784)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option*	526	506
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)	2000	2000
Empattement (env. mm)	3450	3450
Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*	4	4

4. Les Poids défini par le constructeur pour les équipements en option ...

... sont une valeur définie par Bürstner par implantation pour la masse maximale d'équipement pouvant être commandé en option. Cette limitation a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires montés ultérieurement pour les véhicules livrés par Bürstner soit également disponible pour la charge supplémentaire. Si la pesée à la fin de la chaîne devait exceptionnellement révéler que la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la capacité de charge minimale par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderions alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

Vous trouverez des explications détaillées sur les répercussions des tolérances sur la capacité de charge minimale et la masse de la charge utile au point « Mentions légales ».

Description	Prix €	T 569	T 590 G	Poids supplémentaire (kg)
Equipement extérieur				
Lanterneau en cuisine avec fonction aspiration/ventilation	188,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Porte de soute supplémentaire côté gauche	599,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
Porte-vélos ascensionnel 3 rails - charge max. 50 Kg	845,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21
Store extérieur - 3,00 m - anthracite avec éclairage à Leds	1 098,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24
Sun-Roof	798,-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12

Pack Hiver	+18 kg*
Combiné Chauffage/Chauffe-eau Combi 6 E	
Chauffage électrique intégré au sol avec transformateur	
Réservoir des eaux usées et vanne de vidange isolés et chauffés	
Sièges conducteur et passager chauffants	

5. Le poids en surplus de l'équipement en option et des paquets ...

... augmente la masse réelle du véhicule (= masse en ordre de marche plus l'équipement en option choisi) et diminue la capacité de charge. La valeur mentionnée indique le poids en surplus par rapport à l'équipement standard de l'implantation respectives. Le poids total des paquets choisis et de l'équipement en option ne doit pas dépasser les Poids défini par le constructeur pour les équipements en option.

Nexxo Van



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	T 569	T 590 G
Citroën Jumper 2,2 Blue HDI - 120 ch - Euro 6d	66 030,-	66 730,-
Longueur hors tout (env. cm)	599	599
Largeur hors-tout (env. cm)	220	220
Hauteur hors-tout (env. cm)	282	282
Hauteur intérieure (env. cm)	198	198
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2660 (2527 - 2793)*	2692 (2557 - 2827)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	493	465
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)	2000	2000
Empattement (env. mm)	3450	3450
Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*	4	4
Nombre de couchages	2 - 3 ○ ¹⁾	2 - 3 ○ ²⁾
Dimensions lit d'appoint dînette (env. cm)	170x115-50	198x105-78
Dimensions lit arrière (env. cm)	200x132-107	200x140-131
Réfrigérateur (litres), compartiment congélation (litres)	90 (11)	90 (11)
Réservoir eau propre (litres)	120	120
Réservoir eau propre durant la conduite (litres)	20	20
Réservoir eaux usées	90	90
Épaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	49 / 30 / 30	49 / 30 / 30
Coffre à gaz pour	2x 11kg	2x 11kg
Châssis Citroën		
Capteur de pression pneumatiques	●	●
ESP (Contrôle électronique de trajectoire) avec ASR (antipatinage)	●	●
Fix and Go Kit (à la place de la roue de secours)	●	●




*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Nexxo Van



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	T 569	T 590 G
Jantes acier 15" avec enjoliveurs	●	●
Pare-chocs avant couleur carrosserie	●	●
Réservoir diesel 90 litres	●	●
Cabine Citroën		
Airbag conducteur	●	●
Porte-gobelets	●	●
Rideau occultant	●	●
Équipement extérieur		
Lanterneau espace nuit	●	●
Lanterneau salle de bain	●	●
Peinture extérieure cabine et cellule blanche	●	●
Plancher isolé en XPS avec soubassement en polyester	●	●
Porte accès soute côté droit	—	●
Porte d'entrée cellule monobloc	●	●
Revêtement de toit en polyester	●	●
Troisième feu stop intégré au logo	●	●
Habitation		
Matelas en mousse confort multi-zones	●	●
Mobilier Brava	●	●
Patères	●	●
Poignée à l'entrée du véhicule	●	●
Sommier à lattes	●	●
Cuisine		
Cuisine avec réchaud deux feux, évier et plaque de protection en verre	●	●



*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Nexxo Van



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	T 569	T 590 G
Sanitaires		
Installation douche complète	●	●
Pompe à eau haut débit	●	●
Service Unit	●	●
WC Cassette	●	●
Installation électrique		
Batterie cellule 95 Ah	●	●
Centrale de commande	●	●
Eclairage extérieur LED avec interrupteur à l'entrée ³⁾	●	●
Prises 12 V / 230 V	●	●
Prises USB	●	●
Spots LED de lecture	●	●
Transfo-chargeur 250 VA	●	●
Éclairage LED	●	●
Chauffage - climatisation / Installation gaz		
Combiné chauffage / chauffe-eau Combi 4	●	●
Programmateurs digital CP Plus	●	●



*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Packs Nexxo Van

Packs Citroën

Citroën pack Active	+25 kg*
Cerclage des compteurs chromé	
Volant multifonctions	
Sellerie exclusive "Active"	
Graphisme exclusif "Active"	
Barre de protection spoiler chromée	
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir	
Tableau de bord avec applications aluminium	
Feux de jour LED	
Citroën - Jantes aluminium 16" pour 3.500 kg châssis Light	
Prix	2 560,-

Citroën - pack safety	+3 kg*
Assistance au freinage d'urgence (détection des piétons et cyclistes)	
Assistant de maintien en ligne	
Allumage automatique des feux et essuie-glaces	
Reconnaissance des panneaux de signalisation + Feux de route automatiques	
Prix	1 270,-

Pack Confort pour châssis Citroën (T 569)	+58 kg*
Airbag passager	
Rétroviseurs électriques et dégivrants	
Climatisation manuelle en cabine	
Alerte de vitesse	
Intelligent Traction Control	
Habillage des sièges cabine assorti à la cellule	
Lanterneau en cellule	
Prise de courant 230 V dans le garage	
Baies à encadrement	
Eclairage d'ambiance à LED	
Miroir de salle de bain rétro-éclairé	
Eclairage penderie	
Verrouillage centralisé à distance des portes	
Marchepied électrique	
Porte d'entrée Premium avec verrouillage centralisé 2 points porte conducteur et porte cellule, baie, moustiquaire et station de chargement Homelight	
Préparation radio avec DAB	
Prix	4 910,-

Pack Confort pour châssis Citroën (T 590 G et T 700)	+66 kg*
Airbag passager	
Rétroviseurs électriques et dégivrants	
Climatisation manuelle en cabine	
Alerte de vitesse	
Intelligent Traction Control	
Habillage des sièges cabine assorti à la cellule	
Lanterneau en cellule	
Prise de courant 230 V dans le garage	
Baies à encadrement	
Eclairage d'ambiance à LED	
Miroir de salle de bain rétro-éclairé	
Eclairage penderie	
Verrouillage centralisé à distance des portes	
Marchepied électrique	
Porte d'entrée Premium avec verrouillage centralisé 2 points porte conducteur et porte cellule, baie, moustiquaire et station de chargement Homelight	
Préparation radio avec DAB	
Porte de soute supplémentaire côté gauche	
Prix	5 260,-



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option

indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Packs

Pack Hiver	+18 kg*
Combiné Chauffage/Chauffe-eau Combi 6 E	
Chauffage électrique intégré au sol avec transformateur	
Réservoir des eaux usées et vanne de vidange isolés et chauffés	
Sièges conducteur et passager chauffants	
Prix	2 920,-

Pack Connect TV 21,5"	▲
Smart TV 21,5"	
Antenne - WiFi - Connect	
Panneau solaire 100W avec régulateur	
Prix	2 610,-

Offre uniquement valable pour tout achat d'un modèle listé ci-dessus.

* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

▲ n.c. au moment de la publication

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option

indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Accessoires Nexxo Van

● Équipement de série ○ Optionnel □ Équipement en option disponible dans un pack — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Description	Prix CHF	T 569	T 590 G	Poids supplémentaire* (kg)
Motorisations Citroën				
Citroën Jumper 2,2 Blue HDI - 140 ch - Euro 6d	1 330,-	○	○	△
Citroën Jumper 2,2 Blue HDI - 165 ch - Euro 6d	2 930,-	○	○	△
Augmentation de la masse en charge max. admissible (env. kg)				
Citroën - Augmentation de la masse en charge max. admissible de 3.500 kg à 3.650 kg	380,-	○	○	0
Châssis Citroën				
Feux antibrouillard avant	250,-	○	○	2
Équipement extérieur				
Lanterneau en cuisine avec fonction aspiration/ventilation	250,-	○	○	4
Porte-vélos ascensionnel 3 rails - charge max. 50 Kg	1 000,-	○	○	21
Store extérieur - 3,00 m - anthracite avec éclairage à Leds	1 430,-	○	○	24
Sun-Roof	1 040,-	□	□	12
Vérins de stabilisation arrière	510,-	○	○	7
Habitation				
Coussin additionnel pour couchage d'appoint	290,-	○	—	3
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)	90,-	○	○	1
Dînette transformable en couchage supplémentaire ⁴⁾	600,-	—	○	10
Fixations Isofix	440,-	○	○	6
Moquettes surjetées cabine et cellule	630,-	○	○	7
Sanitaires				
Réservoir des eaux usées chauffé ⁵⁾	250,-	○	○	1
Installation électrique				
Batterie lithium 90 Ah ⁷⁾	2 390,-	○	○	-13
Batterie lithium 90 Ah supplémentaire ⁷⁾	2 390,-	○	○	13
Deuxième batterie cellule 95 Ah	550,-	○	○	27

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Description	Prix CHF	T 569	T 590 G	Poids supplémentaire* (kg)
Panneau solaire 100W avec régulateur ⁶⁾	690,-	□	□	12
Prises extérieures 230V / 12V / TV	160,-	○	○	1
Chauffage - climatisation / Installation gaz				
Affichage à distance pour le CPU (Crash Protection Unit)	90,-	○	○	1
Système de chauffage route avec détendeur de sécurité CPU Toptron	530,-	□	□	1
Audio - Media				
Antenne satellite Oyster 80 Premium Base avec écran plat de 21,5 pouces ⁶⁾	3 900,-	○	○	22
Antenne satellite Oyster 80 TWIN Premium Base avec écran plat de 21,5 pouces ⁶⁾	4 100,-	○	○	26
Station multimédia Uconnect avec écran 10" avec navigation intégrée, Apple Car Play & Android Auto, caméra de recul et volant multifonctions ¹⁰⁾	4 070,-	□	□	2
Station multimédia avec caméra de recul ⁸⁾	2 010,-	□	□	4
Station multimédia avec navigation (surplus vs station multimédia) ⁸⁾	2 980,-	○	○	5
Support(s) TV écran plat	190,-	○	○	2
TV LED HD 22" avec lecteur DVD ⁹⁾	750,-	○	○	4
Packs Citroën				
Citroën - pack safety	1 270,-	○	○	3
Citroën pack Active ¹¹⁾	2 560,-	○	○	25
Pack Confort pour châssis Citroën (T 569)	4 910,-	○	—	58
Pack Confort pour châssis Citroën (T 590 G et T 700)	5 260,-	—	○	66
Packs				
Pack Connect TV 21,5" ¹²⁾	2 610,-	○	○	△
Pack Hiver	2 920,-	○	○	18

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Limited T



● Équipement de série
○ Optionnel
— Non disponible
△ n.c. au moment de la publication

Modèles	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Citroën Jumper 2,2 Blue HDI - 120 ch - Euro 6d	85 750,-	85 750,-	87 820,-	88 520,-
Longueur hors tout (env. cm)	695	698	742	742
Largeur hors-tout (env. cm)	232	232	232	232
Hauteur hors-tout (env. cm)	295	295	295	295
Hauteur intérieure (env. cm)	212	212	212	212
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500	3500	3500
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	3011 (2860 - 3162)*	2988 (2839 - 3137)*	3097 (2942 - 3252)*	3122 (2966 - 3278)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	130	156	39	14
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)	2000	2000	2000	2000
Empattement (env. mm)	3800	3800	4035	4035
Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*	4 - 5 ○ ¹³⁾	4	4 - 5 ○ ¹³⁾	4
Nombre de couchages	2 - 5 ○ ¹⁴⁾	2 - 4 ○ ¹⁵⁾	2 - 5 ○ ¹⁴⁾	2 - 5 ○ ¹⁴⁾
Dimensions lit d'appoint dînette (env. cm)	207x119-90 ○	170x105-52 ○	207x119-77 ○	—
Dimensions lit de pavillon dînette (env. cm)	200x126 ○	200x96-77 ○	200x140 ○	200x140 ○
Dimensions lit arrière (env. cm)	201x195-85	203x80 197x80	200x80 192x80	209x80 202x80
Réfrigérateur (litres), compartiment congélation (litres)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Réservoir eau propre (litres)	125	126	125	125
Réservoir eau propre durant la conduite (litres)	20	20	20	20
Réservoir eaux usées	90	90	90	90

⚖️ *INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Limited T



● Équipement de série
○ Optionnel
— Non disponible
△ n.c. au moment de la publication

Modèles	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Épaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	49 / 34 / 34	49 / 34 / 34	49 / 34 / 34	49 / 34 / 34
Coffre à gaz pour	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Châssis Citroën				
Capteur de pression pneumatiques	●	●	●	●
Citroën - Jantes aluminium 16" pour 3.500 kg châssis Light ¹¹⁾	●	●	●	●
ESP (Contrôle électronique de trajectoire) avec ASR (antipatinage)	●	●	●	●
Feux de jour LED	●	●	●	●
Fix and Go Kit (à la place de la roue de secours)	●	●	●	●
Intelligent Traction Control	●	●	●	●
Réservoir diesel 90 litres	●	●	●	●
Cabine Citroën				
Airbag conducteur	●	●	●	●
Airbag passager	●	●	●	●
Cerclage des compteurs chromé	●	●	●	●
Climatisation manuelle en cabine	●	●	●	●
Porte-gobelets	●	●	●	●
Rétroviseurs électriques et dégivrants	●	●	●	●
Tableau de bord avec applications aluminium	●	●	●	●
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir	●	●	●	●

*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Limited T



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Modèles	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Volant multifonctions	●	●	●	●
Équipement extérieur				
Baies à encadrement	●	●	●	●
Lanterneau 50 x 70 cm	●	●	●	●
Lanterneau espace nuit	●	●	●	●
Lanterneau salle de bain	●	●	●	●
Marchepied cellule encastré	●	●	●	●
Peinture extérieure cabine Noire métallisée	●	●	●	●
Porte d'entrée XL Premium avec baie, store d'occultation, moustiquaire et verrouillage centralisé	●	●	●	●
Porte de soute côté droit	—	●	●	●
Porte de soute supplémentaire côté gauche	—	●	●	●
Revêtement de toit en polyester	●	●	●	●
Store extérieur - 4,00 m - anthracite avec éclairage à Leds	●	●	●	—
Store extérieur - 4,50 m - anthracite avec éclairage à Leds	—	—	—	●
Sun-Roof	●	●	●	●
Trappe de service côté droit	●	—	—	—
Troisième feu stop intégré au logo	●	●	●	●
Habitation				
Coussin additionnel grand couchage arrière	—	●	●	●

*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Limited T



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible △ n.c. au moment de la publication


Modèles	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Dînette en L	●	●	●	—
Matelas en mousse confort multi-zones	●	●	●	●
Mobilier Riva Loft	●	●	●	●
Stores Vario	●	●	●	●
Système de ventilation arrière des placards	●	●	●	●
Table portefeuille	—	—	—	●
Cuisine				
Crédence	●	●	●	●
Plaque de cuisson 3 feux	●	●	●	●
Porte capsules à café	●	●	●	●
Réfrigérateur à compression 142 litres (dont 15 litres compartiment congélation)	●	●	●	●
Sanitaires				
Pompe à eau haut débit	●	●	●	●
WC à Casette	●	●	●	●
Installation électrique				
Alternateur avec fonction booster 30 A	●	●	●	●
Bandeau à LED entre le séjour et la cuisine	●	●	●	●
Batterie cellule 95 Ah	●	●	●	●
Centrale de commande	●	●	●	●

*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Limited T



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Modèles	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Eclairage indirect sous le plan de travail	●	●	●	●
Eclairage penderie	●	●	●	●
Miroir rétro-éclairé dans la salle de bain	●	●	●	●
Prise de courant dans le garage	●	●	●	●
Prises 12 V / 230 V	●	●	●	●
Prises USB	●	●	●	●
Prises extérieures 230V / 12V / TV	●	●	●	●
Éclairage indirect à LED	●	●	●	●
Éclairage à LED de la vitrine	—	●	—	—
Chauffage - climatisation / Installation gaz				
Combiné chauffage / chauffe-eau Combi 6	●	●	●	●
Programmeur digital CP Plus	●	●	●	●
Audio - Media				
Station multimédia avec caméra de recul ⁸⁾	●	●	●	●
Support(s) TV écran plat	●	●	●	●



*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Packs Limited T

Packs Citroën

Citroën - pack safety	+3 kg*
Assistance au freinage d'urgence (détection des piétons et cyclistes)	
Assistant de maintien en ligne	
Allumage automatique des feux et essuie-glaces	
Reconnaissance des panneaux de signalisation + Feux de route automatiques	
Prix	1 270,-

Packs

Pack Connect TV 21,5"	▲
Smart TV 21,5"	
Antenne - WiFi - Connect	
Panneau solaire 100W avec régulateur	
Prix	2 610,-

Pack Hiver	+15 kg*
Réservoir des eaux usées isolé avec double résistance	
Combiné Chauffage/Chauffe-eau Combi 6 E	
Chauffage électrique intégré au sol avec transformateur	
Sièges chauffants conducteur et passager	
Prix	2 770,-

Packs Fiat

Fiat - Pack Confort 1 - Limited T	+4 kg*
Frein à main électrique	
Chargeur à induction pour Smartphone	
Tableau de bord Techno (application aluminium)	
Compteurs digitaux - Digital cockpit Fiat	
Prix	1 410,-

Pack Confort 2 Fiat - Limited T	+4 kg*
Frein à main électrique	
Chargeur à induction pour Smartphone	
Tableau de bord Techno (application aluminium)	
Compteurs digitaux - Digital cockpit Fiat	
Station multimédia Uconnect avec écran 10" avec navigation intégrée, Apple Car Play & Android Auto, caméra de recul et volant multifonctions	
Climatisation automatique en cabine	
Prix	3 020,-

Offre uniquement valable pour tout achat d'un modèle listé ci-dessus.

* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

△ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option

indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Accessoires Limited T

● Équipement de série ○ Optionnel □ Équipement en option disponible dans un pack — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Description	Prix CHF	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G	Poids supplémentaire* (kg)
Motorisations Citroën						
Citroën Jumper 2,2 Blue HDI - 140 ch - Euro 6d	1 330,-	○	○	○	○	△
Citroën Jumper 2,2 Blue HDI - 165 ch - Euro 6d	2 930,-	○	○	○	○	△
Châssis Citroën						
Feux antibrouillard avant	250,-	○	○	○	○	2
Cabine Citroën						
Climatisation automatique en cabine	800,-	○	○	○	○	1
Motorisations Fiat						
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 120 ch - Euro 6d Final	2 410,-	○	○	○	○	0
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 ch - Euro VI E (Heavy Duty)	3 870,-	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 ch - Euro VI E (Heavy Duty) avec boîte de vitesse automatique AT9 ¹⁶⁾	8 950,-	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 160 ch - Euro VI E (Heavy Duty) ¹⁷⁾	7 220,-	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 160 ch - Euro VI E (Heavy Duty) avec boîte de vitesse automatique AT9 ^{16) 17)}	12 300,-	○	○	○	○	△
Châssis Fiat						
Attelage	2 000,-	○	○	○	○	50
Frein à main électrique	480,-	□	□	□	□	0
Projecteurs full-leds	1 590,-	○	○	○	○	0
Réservoir diesel 90 litres	130,-	○	○	○	○	14
Cabine Fiat						
Chargeur à induction pour Smartphone	320,-	□	□	□	□	0
Compteurs digitaux - Digital cockpit Fiat	720,-	□	□	□	□	1
Tableau de bord Techno (application aluminium)	150,-	□	□	□	□	0

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Description	Prix CHF	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G	Poids supplémentaire* (kg)
Volant multifonctions	200,-	o	o	o	o	0
Equipement extérieur						
Lanterneau avec fonction ventilation dans l'espace toilettes	250,-	o	o	o	o	4
Lanterneau en cuisine avec fonction aspiration/ventilation	250,-	o	o	o	o	4
Porte-vélos 3 rails	570,-	o	o	o	o	15
Porte-vélos ascensionnel 3 rails - charge max. 50 Kg	1 000,-	o	o	o	o	21
Vérins de stabilisation arrière	510,-	o	o	o	o	7
Habitation						
Coussin additionnel pour couchage d'appoint	290,-	-	o	-	-	3
Draps-housses lit pavillon	80,-	o	o	o	o	1
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)	80,-	o	o	o	o	1
Dinette transformable en couchage supplémentaire	590,-	o	-	o	o	10
Fixations Isofix	430,-	o	o	o	-	6
Lit de pavillon au-dessus de la dinette	2 720,-	o	o	o	o	50
Moquettes surjetées cabine et cellule	620,-	o	o	o	o	7
Vario-Seat: 5ème place carte grise avec ceinture de sécurité 3 points	930,-	o	-	o	-	14
Cuisine						
Combiné four / cuisinière ¹⁸⁾	1 200,-	-	o	-	-	16
Four à gaz avec fonction grill	1 000,-	-	-	-	o	14
Sanitaires						
Douchette extérieure avec mitigeur	300,-	o	o	o	o	3
Réservoir des eaux usées chauffé	250,-	o	o	o	o	1
Installation électrique						
Deuxième batterie cellule 95 Ah	550,-	o	o	o	o	27
Panneau solaire 100W avec régulateur ⁶⁾	680,-	□	□	□	□	12
Pré-câblage climatisation, antenne satellite, panneau solaire	170,-	o	o	o	o	4
Chauffage - climatisation / Installation gaz						
Affichage à distance pour le CPU (Crash Protection Unit)	90,-	o	o	o	o	1

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Description	Prix CHF	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G	Poids supplémentaire* (kg)
Alarme "fuite de gaz" pour gaz soporifiques, propane et butane	460,-	o	o	o	o	1
Climatisation Telair Silent 8400H ⁶⁾	3 030,-	o	o	o	o	37
Combiné Chauffage/Chauffe-eau Combi 6 E	1 040,-	□	□	□	□	1
Prise gaz extérieure	350,-	o	o	o	o	1
Système de chauffage route avec détendeur de sécurité CPU Toptron	520,-	o	o	o	o	1
Audio - Media						
Antenne - WiFi - Connect ⁶⁾	1 400,-	□	□	□	□	3
Antenne satellite Oyster 80 Premium Base avec écran plat de 21,5 pouces ⁶⁾	3 900,-	o	o	o	o	22
Antenne satellite Oyster 80 TWIN Premium Base avec écran plat de 21,5 pouces ⁶⁾	4 100,-	—	o	o	o	26
Station multimédia Uconnect avec écran 10" avec navigation intégrée, Apple Car Play & Android Auto, caméra de recul et volant multifonctions ¹⁰⁾	4 070,-	□	□	□	□	2
Station multimédia avec navigation (surplus vs station multimédia) ⁸⁾	2 980,-	o	o	o	o	5
Support TV écran plat supplémentaire à l'arrière	410,-	—	o	o	o	2
TV LED HD 22" avec lecteur DVD ⁹⁾	740,-	o	o	o	o	4
Packs Citroën						
Citroën - pack safety	1 270,-	o	o	o	o	3
Packs Fiat						
Fiat - Pack Confort 1 - Limited T	1 410,-	o	o	o	o	4
Pack Confort 2 Fiat - Limited T	3 020,-	o	o	o	o	4
Packs						
Pack Connect TV 21,5" ¹²⁾	2 610,-	o	o	o	o	△
Pack Hiver	2 770,-	o	o	o	o	15

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo TD



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	TD 594	TD 644 G	TD 680 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 120 ch - Euro 6d Final	83 820,-	85 770,-	87 850,-
Longueur hors tout (env. cm)	599	699	689
Largeur hors-tout (env. cm)	230	230	230
Hauteur hors-tout (env. cm)	295	295	295
Hauteur intérieure (env. cm)	205	205	205
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500	3500
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2902 (2757 - 3047)*	2992 (2842 - 3142)*	3037 (2885 - 3189)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	259	149	107
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)	2000	2000	2000
Empattement (env. mm)	—	3800	4035
Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*	4	4	4
Nombre de couchages	2 - 4 ○ ¹⁹⁾	4	2 - 4 ○ ¹⁹⁾
Dimensions lit d'appoint dînnette (env. cm)	206x120 ○	—	206x130 ○
Dimensions lit de pavillon dînnette (env. cm)	199x140	—	200x160
Dimensions lit arrière (env. cm)	—	205x155-135	—
Dimensions lit de pavillon arrière (env. cm)	—	206x138	—
Réfrigérateur (litres), compartiment congélation (litres)	133 (12)	175 (34)	142 (15)
Réservoir eau propre (litres)	100	120	120
Réservoir eau propre durant la conduite (litres)	20	20	20
Réservoir eaux usées	90	90	90
Épaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Coffre à gaz pour	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.



TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736
86 050,-	90 340,-	87 710,-	89 520,-
699	749	717	749
230	230	230	230
295	295	295	295
205	205	205	205
3500	3500	3500	3500
2972 (2823 - 3121)*	3082 (2928 - 3236)*	3022 (2871 - 3173)*	3082 (2928 - 3236)*
179	63	125	64
2000	2000	2000	2000
4035	4300	4035	4300
4 - 5 o ¹³⁾	4	4	4
2 - 5 o ¹⁴⁾	2 - 5 o ¹⁴⁾	2 - 5 o ¹⁴⁾	2 - 5 o ¹⁴⁾
210 x 115 - 86 o	207 x 105 - 102 o	208 x 105 - 65 o	207 x 105 - 102 o
200 x 135 - 125 o	200 x 135 - 125 o	200 x 134 o	200 x 135 - 125 o
199 x 80 - 63 / 190 x 80	2x 202 x 80	190 x 145	190 x 145
—	—	—	—
142 (15)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
120	120	120	120
20	20	20	20
90	90	90	90
41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg



*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo TD



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	TD 594	TD 644 G	TD 680 G
Châssis Fiat			
Assistance freinage post-collision	●	●	●
Châssis Fiat à voie arrière élargie	●	●	●
ESP (Contrôle électronique de trajectoire) et ASR (Système anti-patinage)	●	●	●
Fix and Go Kit (à la place de la roue de secours)	●	●	●
Régulateur de vitesse	●	●	●
Réservoir diesel 75 litres	●	●	●
Stop & Start	●	●	●
Cabine Fiat			
Airbag conducteur	●	●	●
Airbag passager	●	●	●
Climatisation manuelle en cabine	●	●	●
Porte-gobelets	●	●	●
Équipement extérieur			
Baies à projection double vitrage teinté isolant	●	●	●
Lanterneau 40 x 40 dans la cuisine	●	●	●
Lanterneau en cellule	●	●	●
Lanterneau salle de bain	●	●	●
Marchepied cellule encastré	●	●	●
Marchepied électrique	●	●	●
Peinture extérieure cabine et cellule blanche	●	●	●
Plancher isolé en XPS avec soubassement en polyester	●	●	●



*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo TD



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	TD 594	TD 644 G	TD 680 G
Porte de cellule XL	●	●	●
Porte de soute côté droit	●	●	●
Revêtement de toit en polyester	●	●	●
Troisième feu stop intégré au logo	●	●	●
Habitation			
Coussin additionnel grand couchage arrière	—	—	—
Double plancher technique isolé et chauffé - Thermofloor	●	●	●
Dînette arrière transformable en couchage supplémentaire	—	●	—
Extension du lit de pavillon pour couchage longitudinal	●	—	—
Grandes trappes de rangement intégrées dans le double plancher technique	●	●	●
Matelas en mousse confort multi-zones	●	●	●
Mobilier Santana	●	●	●
Système de ventilation arrière des placards	●	●	●
Table avec extension pivotante	—	—	—
Table portefeuille	●	—	●
Cuisine			
Plaque de cuisson 3 feux	●	●	●
Support magnétique pour verres aimantés	●	●	●
Sanitaires			
Pompe à eau haut débit	●	●	●
Service Unit	●	●	●
WC à Cassette	●	●	●

*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.



TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736
•	•	•	•
•	•	—	—
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	—	—
•	•	•	•
—	—	—	—
—	—	—	—
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	—	—	—
—	•	•	•
•	•	•	•
•	—	—	—
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo TD



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	TD 594	TD 644 G	TD 680 G
Installation électrique			
Batterie cellule 95 Ah	●	●	●
Centrale de commande	●	●	●
Eclairage extérieur LED avec interrupteur à l'entrée ³⁾	●	●	●
Eclairage penderie	●	●	●
Prise de courant dans le garage	—	●	●
Prises 12 V / 230 V	●	●	●
Prises USB	●	●	●
Spots LED de lecture	●	●	●
Station de chargement Home Light	●	●	●
Éclairage indirect	●	●	●
Chauffage - climatisation / Installation gaz			
Combiné chauffage / chauffe-eau Combi 6	—	●	●
Programmeur digital CP Plus	●	●	●



*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.



TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	—	—
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

 *INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Packs Lyseo TD

Packs Fiat

Fiat - Pack Technique et Design	+6 kg*
Traction Plus	
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir	
Fiat - Feux de jour LED	
Cerclage noir des optiques	
Habillage des sièges cabine assorti à la cellule	
Rétroviseurs électriques et dégivrants	
Calandre noir brillant avec logo Bürstner	
Préparation radio incluant DAB+ avec antenne dans le rétroviseur extérieur	
Commandes radio au volant	
Prix	2 820,-

Fiat - Drive Easy Package	+3 kg*
Feux antibrouillard avec fonction cornering	
Capteur de pression	
Interrupteur batterie porteur	
Prix	750,-

Pack Confort Fiat avec écran 10"	+4 kg*
Frein à main électrique	
Tableau de bord Techno (application aluminium)	
Station multimédia Uconnect avec écran 10" avec navigation intégrée, Apple Car Play & Android Auto, caméra de recul et volant multifonctions	
Compteurs digitaux - Digital cockpit Fiat	
Chargeur à induction pour Smartphone	
Climatisation automatique en cabine	
Prix	4 510,-

Packs

Fiat - Pack Confort	+1 kg*
Frein à main électrique	
Tableau de bord Techno (application aluminium)	
Compteurs digitaux - Digital cockpit Fiat	
Chargeur à induction pour Smartphone	
Prix	2 930,-

Pack Connect TV 21,5"	▲
Smart TV 21,5"	
Antenne - WiFi - Connect	
Panneau solaire 100W avec régulateur	
Prix	2 610,-



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option

indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Pack Hiver	+10 kg*
Combiné Chauffage/Chauffe-eau Combi 6 E	
Réservoir des eaux usées et vanne de vidange isolés et chauffés	
Sièges conducteur et passager chauffants	
Prix	2 280,-

Pack Hiver (TD 594)	+9 kg*
Combiné Chauffage/Chauffe-eau Combi 6 E	
Réservoir des eaux usées et vanne de vidange isolés et chauffés	
Sièges conducteur et passager chauffants	
Prix	2 500,-

Pack éclairage	+7.7 kg*
Bandeau à LED entre le séjour et la cuisine	
Eclairage d'ambiance à LED	
Eclairage indirect sous le plan de travail	
Miroir de salle de bain rétro-éclairé	
Prix	410,-

Offre uniquement valable pour tout achat d'un modèle listé ci-dessus.

* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

△ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option

indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Accessoires Lyseo TD

● Équipement de série ○ Optionnel □ Équipement en option disponible dans un pack — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Description	Prix CHF	TD 594	TD 644 G	TD 680 G	TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	Poids supplémentaire* (kg)
Motorisations Fiat									
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 ch - Euro VI E (Heavy Duty)	1 460,-	○	○	○	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 ch - Euro VI E (Heavy Duty) avec boîte de vitesse automatique AT9 ¹⁶⁾	6 540,-	○	○	○	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 160 ch - Euro VI E (Heavy Duty) ¹⁷⁾	4 810,-	○	○	○	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 160 ch - Euro VI E (Heavy Duty) avec boîte de vitesse automatique AT9 ¹⁶⁾ ¹⁷⁾	9 890,-	○	○	○	○	○	○	○	△
Augmentation de la masse en charge max. admissible (env. kg)									
Augmentation de la masse en charge max. admissible à 3.650 kg	350,-	○	○	○	○	○	○	○	0
Augmentation de la masse en charge max. admissible à 3.850 kg - à partir de 140 Ch	470,-	○	○	○	○	○	○	○	0
Augmentation de la masse en charge max. admissible à 4.250 kg - à partir de 140 Ch	2 400,-	○	○	○	○	○	○	○	40
Augmentation de la masse en charge max. admissible à 4.400 kg - à partir de 180 Ch	2 400,-	○	○	○	○	○	○	○	40
Châssis Fiat									
Attelage	2 110,-	○	○	○	○	○	○	○	50
Fiat - Feux de jour LED	460,-	□	□	□	□	□	□	□	0
Fiat - Jantes aluminium 16" châssis maxi	790,-	○	○	○	○	○	○	○	4
Frein à main électrique	480,-	○	○	○	○	○	○	○	-9
Jantes aluminium 16" châssis Light	1 040,-	○	○	○	○	○	○	○	18
Projecteurs full-leds	1 590,-	○	○	○	○	○	○	○	0
Réservoir diesel 90 litres	130,-	○	○	○	○	○	○	○	14
Cabine Fiat									
Chargeur à induction pour Smartphone	320,-	□	□	□	□	□	□	□	0
Compteurs digitaux - Digital cockpit Fiat	720,-	□	□	□	□	□	□	□	1
Stores plissés occultants cabine	720,-	○	○	○	○	○	○	○	5

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Description	Prix CHF								Poids supplémentaire* (kg)
		TD 594	TD 644 G	TD 680 G	TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	
Volant multifonctions ²⁰⁾	200,-	o	o	o	o	o	o	o	0
Equipement extérieur									
Baies à encadrement	1 130,-	o	o	o	o	o	o	o	0
Lanterneau 50 x 70 cm ^{6) 21)}	670,-	o	–	o	o	o	o	o	6
Lanterneau avec fonction ventilation dans l'espace toilettes	250,-	o	–	o	o	o	o	o	4
Lanterneau en cuisine avec fonction aspiration/ventilation	250,-	o	o	o	o	o	o	o	4
Porte d'entrée XL Premium avec baie, store d'occultation, moustiquaire et verrouillage centralisé	1 510,-	o	o	o	o	o	o	o	8
Porte de soute supplémentaire côté gauche ²³⁾	780,-	–	o	●	o	o	o	o	8
Porte-vélos 3 rails	570,-	o	o	o	o	o	o	o	15
Porte-vélos ascensionnel 3 rails - charge max. 50 Kg	1 000,-	o	o	o	o	o	o	o	21
Store extérieur - 3,00 m - anthracite avec éclairage à Leds	1 430,-	o	–	–	–	–	–	–	24
Store extérieur - 4,00 m - anthracite avec éclairage à Leds	1 810,-	–	o	o	o	–	–	–	30
Store extérieur - 4,50 m - anthracite avec éclairage à Leds	2 360,-	–	–	–	–	o	o	o	32
Sun-Roof	1 040,-	o	o	o	o	o	o	o	12
Sun-Roof XL ²²⁾	1 510,-	–	–	–	o	o	o	o	27
Vérins de stabilisation arrière	510,-	o	o	o	o	o	o	o	7
Habitation									
Draps-housses lit pavillon	80,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)	80,-	–	–	–	o	o	o	o	1
Dînette en L	780,-	–	–	–	o	–	–	–	5
Dînette transformable en couchage supplémentaire	590,-	o	o	o	o	o	o	o	10
Fixations Isofix	430,-	–	–	–	o	–	–	–	6
Lit central réglable en hauteur (+/- 25 cm)	2 110,-	–	–	–	–	–	o	o	34
Lit de pavillon au-dessus de la dinette	2 720,-	●	●	●	o	o	o	o	50
Mobilier Bahia		o	o	o	o	o	o	o	0
Moquettes surjetées cabine et cellule	620,-	o	o	o	o	o	o	o	7
Sellerie cuir Osaka	3 320,-	o	o	o	o	o	o	o	0
Vario-Seat: 5ème place carte grise avec ceinture de sécurité 3 points	930,-	–	–	–	o	–	–	–	14

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Description	Prix CHF	TD 594	TD 644 G	TD 680 G	TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	Poids supplémentaire* (kg)
Cuisine									
Combiné four / cuisinière	1 200,-	o	o	o	o	-	-	-	16
Four à gaz avec fonction grill	1 000,-	-	-	-	-	o	o	o	14
Hotte aspirante	330,-	o	o	o	o	o	o	o	2
Sanitaires									
Douchette extérieure avec mitigeur	300,-	o	o	o	o	o	o	o	3
Réservoir des eaux usées chauffé	250,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Installation électrique									
Batterie lithium 90 Ah ⁷⁾	2 390,-	o	o	o	o	o	o	o	-13
Batterie lithium 90 Ah supplémentaire ⁷⁾	2 390,-	o	o	o	o	o	o	o	13
Deuxième batterie cellule 95 Ah	550,-	o	o	o	o	o	o	o	27
Panneau solaire 100W avec régulateur ⁶⁾	680,-	□	□	□	□	□	□	□	12
Prises extérieures 230V / 12V / TV	160,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Pré-câblage climatisation, antenne satellite, panneau solaire	170,-	o	o	o	o	o	o	o	4
Chauffage - climatisation / Installation gaz									
Affichage à distance pour le CPU (Crash Protection Unit)	90,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Alarme "fuite de gaz" pour gaz soporifiques, propane et butane	460,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Chauffage Truma Combi 6 E (Base Truma Combi 4)	1 040,-	o	-	-	-	-	-	-	1
Climatisation Telair Silent 8400H ⁶⁾	3 030,-	o	o	o	o	o	o	o	37
Combiné Chauffage/Chauffe-eau Combi 6 E	830,-	-	□	□	□	□	□	□	1
Prise gaz extérieure	350,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Système de chauffage route avec détendeur de sécurité CPU Toptron	520,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Audio - Media									
Antenne - WiFi - Connect ⁶⁾	1 400,-	□	□	□	□	□	□	□	3
Antenne satellite Oyster 80 Premium Base avec écran plat de 21,5 pouces ⁶⁾	3 900,-	o	o	o	o	o	o	o	22
Antenne satellite Oyster 80 TWIN Premium Base avec écran plat de 21,5 pouces ⁶⁾	4 100,-	-	-	-	o	o	o	o	26
Deuxième écran plat 21,5 pouces Oyster pour système TWIN	750,-	o	o	o	o	o	o	o	3
Station multimédia Uconnect avec écran 10" avec navigation intégrée, Apple Car Play & Android Auto, caméra de recul et volant multifonctions	4 070,-	□	□	□	□	□	□	□	2

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Description	Prix CHF								Poids supplémentaire* (kg)
		TD 594	TD 644 G	TD 680 G	TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	
Support TV écran plat supplémentaire à l'arrière	410,-	-	-	-	o	o	o	o	2
Support(s) TV écran plat	190,-	o	o	o	o	o	o	o	2
TV LED HD 22" avec lecteur DVD ⁹⁾	740,-	o	o	o	o	o	o	o	4
Packs Fiat									
Fiat - Drive Easy Package	750,-	o	o	o	o	o	o	o	3
Fiat - Pack Technique et Design	2 820,-	o	o	o	o	o	o	o	6
Pack Confort Fiat avec écran 10"	4 510,-	o	o	o	o	o	o	o	4
Packs									
Fiat - Pack Confort	2 930,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Pack Connect TV 21,5" ¹²⁾	2 610,-	o	o	o	o	o	o	o	Δ
Pack Hiver	2 280,-	-	o	o	o	o	o	o	10
Pack Hiver (TD 594)	2 500,-	o	-	-	-	-	-	-	9
Pack éclairage	410,-	o	o	o	o	o	o	o	7.7

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo TD Harmony Line



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 680 G HL
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 120 ch - Euro 6d Final	91 050,-	92 990,-	94 940,-
Longueur hors tout (env. cm)	599	699	689
Largeur hors-tout (env. cm)	230	230	230
Hauteur hors-tout (env. cm)	295	295	295
Hauteur intérieure (env. cm)	205	205	205
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500	3500
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2957 (2809 - 3105)*	3053 (2900 - 3206)*	3098 (2943 - 3253)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	204	87	45
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)	2000	2000	2000
Empattement (env. mm)	3800	3800	4035
Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*	4	4	4
Nombre de couchages	2 - 4 ○ ²⁵⁾	4	2 - 4 ○ ²⁵⁾
Dimensions lit d'appoint dînette (env. cm)	206x120 ○	—	206x130 ○
Dimensions lit de pavillon dînette (env. cm)	199x140	—	200x160
Dimensions lit arrière (env. cm)	—	205x155-135	—
Dimensions lit de pavillon arrière (env. cm)	—	206x138	—
Réfrigérateur (litres), compartiment congélation (litres)	133 (12)	175 (34)	142 (15)
Réservoir eau propre (litres)	120	120	120
Réservoir eau propre durant la conduite (litres)	20	20	20
Réservoir eaux usées	90	90	90
Épaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Coffre à gaz pour	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

⚖️ *INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.



TD 690 G HL	TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL
93 410,-	97 710,-	94 940,-	96 750,-
699	749	717	749
230	230	230	230
295	295	295	295
205	205	205	205
3500	3850	3850	3850
3034 (2882 - 3186)*	3144 (2987 - 3301)*	3084 (2930 - 3238)*	3144 (2987 - 3301)*
116	350	412	351
2000	2000	2000	2000
4035	4300	4035	4300
4 - 5 o ²⁴⁾	4	4	4
2 - 5 o ²⁶⁾	2 - 5 o ²⁶⁾	2 - 5 o ²⁶⁾	2 - 5 o ²⁶⁾
210 x 115 - 86 o	207 x 105 - 102 o	208 x 105 - 65 o	207 x 105 - 102 o
200 x 135 - 125 o	200 x 135 - 125 o	200 x 134 o	200 x 135 - 125 o
199 x 80 - 63 / 190 x 80	2x 202 x 80	190 x 145	190 x 145
—	—	—	—
142 (15)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
120	120	120	120
20	20	20	20
90	90	90	90
41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg



*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo TD Harmony Line



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Modèles	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 680 G HL
Châssis Fiat			
Assistance freinage post-collision	●	●	●
Cerclage noir des optiques	●	●	●
Châssis Fiat à voie arrière élargie	●	●	●
ESP (Contrôle électronique de trajectoire) et ASR (Système anti-patinage)	●	●	●
Fiat - Feux de jour LED	●	●	●
Fix and Go Kit (à la place de la roue de secours)	●	●	●
Jantes aluminium 16" châssis Light	●	●	●
Pare-chocs avant couleur carrosserie	●	●	●
Régulateur de vitesse	●	●	●
Stop & Start	●	●	●
Cabine Fiat			
Airbag conducteur	●	●	●
Airbag passager	●	●	●
Climatisation manuelle en cabine	●	●	●
Habillage des sièges cabine assorti à la cellule	●	●	●
Porte-gobelets	●	●	●
Rétroviseurs électriques et dégivrants	●	●	●
Stores plissés occultants cabine	●	●	●
Tableau de bord Techno (application aluminium)	●	●	●
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir	●	●	●
Équipement extérieur			
Baies à encadrement	●	●	●
Lanterneau 40 x 40 dans la cuisine	●	●	●



*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo TD Harmony Line



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 680 G HL
Lanterneau en cellule	●	●	●
Lanterneau salle de bain	●	●	●
Marchepied électrique	●	●	●
Pare-chocs arrière avec applications chromées	●	●	●
Peinture extérieure cabine et cellule blanche	●	●	●
Plancher isolé en XPS avec soubassement en polyester	●	●	●
Porte d'entrée XL Premium avec baie, store d'occultation, moustiquaire et verrouillage centralisé	●	●	●
Porte de soute côté droit	—	●	●
Porte de soute supplémentaire côté gauche	—	●	●
Revêtement de toit en polyester	●	●	●
Sun-Roof	●	●	●
Troisième feu stop intégré au logo	●	●	●
Habitation			
Coussin additionnel grand couchage arrière	—	—	—
Double plancher technique isolé et chauffé - Thermofloor	●	●	●
Dînette arrière transformable en couchage supplémentaire	—	●	—
Extension du lit de pavillon pour couchage longitudinal ²⁷⁾	●	—	—
Grandes trappes de rangement intégrées dans le double plancher technique	●	●	●
Matelas en mousse confort multi-zones	●	●	●
Mobilier Santina	●	●	●
Stores Vario	●	●	●
Table avec extension pivotante	—	—	—



*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo TD Harmony Line



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 680 G HL
Table portefeuille	●	—	●
Cuisine			
Crédence	●	●	●
Plaque de cuisson 3 feux	●	●	●
Porte-capsules	●	—	●
Support magnétique pour verres aimantés	●	●	●
Sanitaires			
Pompe à eau haut débit	●	●	●
Service Unit	●	●	●
WC à Cassette	●	●	●
Installation électrique			
Bandeau à LED entre le séjour et la cuisine	●	●	●
Batterie cellule 95 Ah	●	●	●
Centrale de commande	●	●	●
Eclairage d'ambiance à LED	●	●	●
Eclairage extérieur LED avec interrupteur à l'entrée ³⁾	●	●	●
Eclairage indirect du bloc cuisine	●	●	●
Eclairage indirect sous le plan de travail	●	●	●
Eclairage penderie	●	●	●
Miroir de salle de bain rétro-éclairé	●	●	●
Prise de courant dans le garage	—	●	●
Prises 12 V / 230 V	●	●	●
Prises USB	●	●	●
Station de chargement Home Light	●	●	●



*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.



TD 690 G HL	TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL
—	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	—	—	—
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	—	—
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo TD Harmony Line



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Modèles	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 680 G HL
Chauffage - climatisation / Installation gaz			
Combiné chauffage / chauffe-eau Combi 4	●	—	—
Combiné chauffage / chauffe-eau Combi 6	—	●	●
Programmeur digital CP Plus	●	●	●
Audio - Media			
Préparation radio incluant DAB+ avec antenne dans le rétroviseur extérieur	●	●	●



*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.



TD 690 G HL	TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL
—	—	—	—
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Packs Lyseo TD Harmony Line

Packs Fiat

Fiat - Drive Easy Package	+3 kg*
Feux antibrouillard avec fonction cornering	
Capteur de pression	
Interrupteur batterie porteur	
Prix	720,-

Pack Confort Fiat avec écran 10"	+4 kg*
Frein à main électrique	
Tableau de bord Techno (application aluminium)	
Station multimédia Uconnect avec écran 10" avec navigation intégrée, Apple Car Play & Android Auto, caméra de recul et volant multifonctions	
Compteurs digitaux - Digital cockpit Fiat	
Chargeur à induction pour Smartphone	
Climatisation automatique en cabine	
Prix	4 510,-

Packs

Pack Hiver (TD 594)	+9 kg*
Combiné Chauffage/Chauffe-eau Combi 6 E	
Réservoir des eaux usées et vanne de vidange isolés et chauffés	
Sièges conducteur et passager chauffants	
Prix	2 334,-

Pack Hiver	+10 kg*
Combiné Chauffage/Chauffe-eau Combi 6 E	
Réservoir des eaux usées et vanne de vidange isolés et chauffés	
Sièges conducteur et passager chauffants	
Prix	2 280,-

Fiat - Pack Confort	+1 kg*
Frein à main électrique	
Tableau de bord Techno (application aluminium)	
Compteurs digitaux - Digital cockpit Fiat	
Chargeur à induction pour Smartphone	
Prix	2 930,-

Pack Connect TV 21,5"	▲
Smart TV 21,5"	
Antenne - WiFi - Connect	
Panneau solaire 100W avec régulateur	
Prix	2 610,-

Offre uniquement valable pour tout achat d'un modèle listé ci-dessus.

* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

▲ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option

indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Accessoires

Lyseo TD Harmony Line

● Équipement de série ○ Optionnel □ Équipement en option disponible dans un pack — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Description	Prix CHF	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 680 G HL	TD 690 G HL	TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL	Poids supplémentaire* (kg)
Motorisations Fiat									
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 ch - Euro VI E (Heavy Duty)	1 460,-	○	○	○	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 ch - Euro VI E (Heavy Duty) avec boîte de vitesse automatique AT9 ¹⁶⁾	6 540,-	○	○	○	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 160 ch - Euro VI E (Heavy Duty) ¹⁷⁾	4 810,-	○	○	○	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 160 ch - Euro VI E (Heavy Duty) avec boîte de vitesse automatique AT9 ¹⁶⁾ ¹⁷⁾	9 890,-	○	○	○	○	○	○	○	△
Augmentation de la masse en charge max. admissible (env. kg)									
Augmentation de la masse en charge max. admissible à 3.650 kg	350,-	○	○	○	○	○	○	○	0
Augmentation de la masse en charge max. admissible à 3.850 kg - à partir de 140 Ch	470,-	○	○	○	○	○	○	○	0
Augmentation de la masse en charge max. admissible à 4.250 kg - à partir de 140 Ch	2 400,-	○	○	○	○	○	○	○	40
Augmentation de la masse en charge max. admissible à 4.400 kg - à partir de 180 Ch	2 400,-	○	○	○	○	○	○	○	40
Châssis Fiat									
Attelage	2 000,-	○	○	○	○	○	○	○	50
Frein à main électrique	480,-	□	□	□	□	□	□	□	0
Projecteurs full-leds	1 590,-	○	○	○	○	○	○	○	0
Réservoir diesel 90 litres	130,-	○	○	○	○	○	○	○	14
Cabine Fiat									
Chargeur à induction pour Smartphone	320,-	□	□	□	□	□	□	□	0
Compteurs digitaux - Digital cockpit Fiat	720,-	□	□	□	□	□	□	□	1
Volant multifonctions ²⁰⁾	200,-	○	○	○	○	○	○	○	0

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Description	Prix CHF	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 680 G HL	TD 690 G HL	TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL	Poids supplémentaire* (kg)
Equipement extérieur									
Lanterneau 50 x 70 cm ^{6) 21)}	670,-	o	-	o	o	o	o	o	6
Lanterneau avec fonction ventilation dans l'espace toilettes	250,-	o	-	o	o	o	o	o	4
Lanterneau en cuisine avec fonction aspiration/ventilation	250,-	o	o	o	o	o	o	o	4
Porte-vélos 3 rails	570,-	o	o	o	o	o	o	o	15
Porte-vélos ascensionnel 3 rails - charge max. 50 Kg	1 000,-	o	o	o	o	o	o	o	21
Store extérieur - 3,00 m - anthracite avec éclairage à Leds	1 379,-	o	-	-	-	-	-	-	24
Store extérieur - 4,00 m - anthracite avec éclairage à Leds	1 810,-	-	o	o	o	-	-	-	30
Store extérieur - 4,50 m - anthracite avec éclairage à Leds	2 360,-	-	-	-	-	o	o	o	32
Sun-Roof XL ²²⁾	1 510,-	-	-	-	o	o	o	o	27
Vérins de stabilisation arrière	510,-	o	o	o	o	o	o	o	7
Habitation									
Draps-housses lit pavillon	80,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)	80,-	-	-	-	o	o	o	o	1
Dînette en L	780,-	-	-	-	o	-	-	-	5
Dînette transformable en couchage supplémentaire	590,-	o	o	o	o	o	o	o	10
Fixations Isofix	430,-	-	-	-	o	-	-	-	6
Lit central réglable en hauteur (+/- 25 cm) ²⁸⁾	2 110,-	-	-	-	-	-	o	o	34
Lit de pavillon au-dessus de la dinette	2 720,-	●	●	●	o	o	o	o	50
Mobilier Bahia		o	o	o	o	o	o	o	0
Moquettes surjetées cabine et cellule	620,-	o	o	o	o	o	o	o	7
Sellerie cuir Osaka	3 320,-	o	o	o	o	o	o	o	0
Vario-Seat: 5ème place carte grise avec ceinture de sécurité 3 points	930,-	-	-	-	o	-	-	-	14
Cuisine									
Combiné four / cuisinière	1 200,-	o	o	o	o	-	-	-	16
Four à gaz avec fonction grill	1 000,-	-	-	-	-	o	o	o	14
Hotte aspirante	330,-	o	o	o	o	o	o	o	2
Sanitaires									

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Description	Prix CHF	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 680 G HL	TD 690 G HL	TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL	Poids supplémentaire* (kg)
Douchette extérieure avec mitigeur	300,-	o	o	o	o	o	o	o	3
Réservoir des eaux usées chauffé	250,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Installation électrique									
Batterie lithium 90 Ah ⁷⁾	2 390,-	o	o	o	o	o	o	o	-13
Batterie lithium 90 Ah supplémentaire ⁷⁾	2 390,-	o	o	o	o	o	o	o	13
Deuxième batterie cellule 95 Ah	550,-	o	o	o	o	o	o	o	27
Panneau solaire 100W avec régulateur ⁶⁾	680,-	□	□	□	□	□	□	□	12
Prises extérieures 230V / 12V / TV	160,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Pré-câblage climatisation, antenne satellite, panneau solaire	170,-	o	o	o	o	o	o	o	4
Chauffage - climatisation / Installation gaz									
Affichage à distance pour le CPU (Crash Protection Unit)	90,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Alarme "fuite de gaz" pour gaz soporifiques, propane et butane	460,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Chauffage Truma Combi 6 E (Base Truma Combi 4)	1 006,-	o	–	–	–	–	–	–	1
Climatisation Telair Silent 8400H ⁶⁾	3 030,-	o	o	o	o	o	o	o	37
Combiné Chauffage/Chauffe-eau Combi 6 E	800,-	–	□	□	□	□	□	□	1
Prise gaz extérieure	350,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Système de chauffage route avec détendeur de sécurité CPU Toptron	520,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Audio - Media									
Antenne - WiFi - Connect ⁶⁾	1 400,-	□	□	□	□	□	□	□	3
Antenne satellite Oyster 80 Premium Base avec écran plat de 21,5 pouces ⁶⁾	3 900,-	o	o	o	o	o	o	o	22
Antenne satellite Oyster 80 TWIN Premium Base avec écran plat de 21,5 pouces ⁶⁾	4 100,-	–	–	–	o	o	o	o	26
Deuxième écran plat 21,5 pouces Oyster pour système TWIN	750,-	o	o	o	o	o	o	o	3
Station multimédia Uconnect avec écran 10" avec navigation intégrée, Apple Car Play & Android Auto, caméra de recul et volant multifonctions	4 070,-	□	□	□	□	□	□	□	2
Support TV écran plat supplémentaire à l'arrière	410,-	–	–	–	o	o	o	o	2
Support(s) TV écran plat	190,-	o	o	o	o	o	o	o	2
TV LED HD 22" avec lecteur DVD ⁹⁾	740,-	o	o	o	o	o	o	o	4
Packs Fiat									
Fiat - Drive Easy Package	720,-	o	o	o	o	o	o	o	3

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Description	Prix CHF	TD 594 HL	TD 644 G HL	TD 680 G HL	TD 690 G HL	TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL	Poids supplémentaire* (kg)
Pack Confort Fiat avec écran 10"	4 510,-	o	o	o	o	o	o	o	4
Packs									
Fiat - Pack Confort	2 930,-	o	o	o	o	o	o	o	1
Pack Connect TV 21,5" ¹²⁾	2 610,-	o	o	o	o	o	o	o	Δ
Pack Hiver	2 280,-	–	o	o	o	o	o	o	10
Pack Hiver (TD 594)	2 334,-	o	–	–	–	–	–	–	9

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo Gallery TD



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Modèles	TD 649 G	TD 689 G
Fiat Ducato 2,2 Multijet - 140 Ch - Euro VI E- boîte manuelle	98 260,-	98 260,-
Longueur hors tout (env. cm)	699	690
Largeur hors-tout (env. cm)	230	230
Hauteur hors-tout (env. cm)	299 ²⁹	299 ²⁹
Hauteur intérieure (env. cm)	205	205
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3850	3850
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	n.c.	n.c.
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	n.c.	n.c.
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)	n.c.	n.c.
Empattement (env. mm)	3800	4035
Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*	4	4
Nombre de couchages	4 - 6 ³⁰	3
Dimensions de lit capucine - env. cm	200x150	200x150
Dimensions lit d'appoint dînnette (env. cm)	—	155x120-100
Dimensions lit arrière (env. cm)	204x141	—
Dimensions lit de pavillon arrière (env. cm)	195x136 [○]	—
Réfrigérateur (litres), compartiment congélation (litres)	175 (34)	142 (15)
Réservoir eau propre (litres)	120	120
Réservoir eau propre durant la conduite (litres)	20	20
Réservoir eaux usées	90	90
Épaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	40 / 34 / 30	40 / 34 / 30
Coffre à gaz pour	2x 11kg	2x 11kg
Châssis Fiat		
Châssis à voie arrière élargie	●	●



*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo Gallery TD



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	TD 649 G	TD 689 G
ESP (Contrôle électronique de trajectoire) et ASR (Système anti-patinage)	●	●
Feux de jour	●	●
Fix and Go Kit (à la place de la roue de secours)	●	●
Jantes acier 15" avec enjoliveurs	●	●
Régulateur de vitesse	●	●
Réservoir diesel 75 litres	●	●
Stop & Start	●	●
Cabine Fiat		
Airbag conducteur	●	●
Airbag passager	●	●
Climatisation manuelle en cabine	●	●
Porte-gobelets	●	●
Sièges cabine pivotants	●	●
Équipement extérieur		
Baie arrière	●	—
Baies à projection double vitrage teinté isolant	●	●
Lanterneau 40 x 40 dans la cuisine	●	●
Lanterneau douche	—	●
Lanterneau espace nuit	●	—
Lanterneau salle de bain	—	●
Marchepied cellule encastré	●	●
Marchepied électrique	●	●
Peinture extérieure cabine et cellule blanche	●	●
Porte de cellule XL	●	●
Porte de coupe côté droit	●	●

*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo Gallery TD



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	TD 649 G	TD 689 G
3ème et 4ème place carte grise avec ceinture de sécurité 3 points	●	●
Dînette arrière transformable en couchage supplémentaire	●	—
Dînette en L	—	●
Grandes trappes de rangement intégrées dans le double plancher technique	●	●
Matelas en mousse confort multi-zones - lit capucine	●	●
Matelas en mousse confort multi-zones lit de pavillon	●	—
Mobilier Sandy Grey	●	●
Poignée à l'entrée du véhicule	●	●
Cuisine		
Plaque de cuisson à gaz 3 feux et avec allumage électrique	●	●
Rail de cuisine multifonctions	●	●
Support magnétique pour verres aimantés	—	●
Sanitaires		
Dispositif anti-déversement réservoir eau propre	●	●
Pompe à eau haut débit	●	●
Réservoir eau propre 20 l / 120 l (capacité variable)	●	●
Réservoir eaux usées 90 l	●	●
WC à Cassette	●	●
Installation électrique		
Alternateur avec fonction booster 70 A	●	●
Batterie auxiliaire semi-stationnaire 95 Ah	●	●
Centrale de commande	●	●
Eclairage extérieur LED avec interrupteur à l'entrée	●	●
Home Light (2 pièces)	●	●
Prix de revient dans le garage	●	●



*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo Gallery TD



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	TD 649 G	TD 689 G
Station de chargement Home Light	●	●
Chauffage - climatisation / Installation gaz		
Combiné chauffage / chauffe-eau Combi 6	●	●
Programmeur digital CP Plus	●	●
Ventilation capucine	●	●
Audio - Media		
Préparation radio incluant DAB+ avec antenne dans le rétroviseur extérieur	●	●



*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Packs Lyseo Gallery TD

Packs

Harmony Line Package (Gallery 649)	+41 kg*
Jantes aluminium 16 "	
Calandre noir brillant avec logo Bürstner	
Cerclage noir des optiques	
Rétroviseurs électriques et dégivrants	
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir	
Habillage des sièges cabine assorti à la cellule	
Traction Plus	
Baies à encadrement	
Porte d'entrée Premium avec verrouillage centralisé 2 points porte conducteur et porte cellule, baie, moustiquaire et station de chargement Homelight	
Porte de soute supplémentaire côté gauche	
Stores plissés occultants cabine	
Pare-chocs arrière avec applications chromées	
Graphisme exclusif Harmony Line	
Sellerie exclusive "Harmony Line"	
Sun-Roof	
Crédence	
Home Light supplémentaire	
Eclairage indirect	
Eclairage indirect placards hauts avant	
Eclairage indirect placards hauts arrière	
Eclairage indirect sous le plan de travail	
Miroir de salle de bain rétro-éclairé	
Eclairage indirect du bloc cuisine	
Prix	6 510,-

Harmony Line Package (Gallery 689)	+38 kg*
Jantes aluminium 16 "	
Calandre noir brillant avec logo Bürstner	
Cerclage noir des optiques	
Rétroviseurs électriques et dégivrants	
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir	
Habillage des sièges cabine assorti à la cellule	
Traction Plus	
Baies à encadrement	
Porte d'entrée Premium avec verrouillage centralisé 2 points porte conducteur et porte cellule, baie, moustiquaire et station de chargement Homelight	
Plan de travail avec extension pivotante	
Stores plissés occultants cabine	
Pare-chocs arrière avec applications chromées	
Graphisme exclusif Harmony Line	
Sellerie exclusive "Harmony Line"	
Entrance element with design decor	
Sun-Roof	
Crédence	
Home Light supplémentaire	
Eclairage indirect du meuble bar	
Eclairage indirect	
Eclairage indirect placards hauts avant	
Eclairage indirect placards hauts arrière	
Eclairage indirect sous le plan de travail	
Miroir de salle de bain rétro-éclairé	
Eclairage indirect du bloc cuisine	
Prix	6 510,-



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option

indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Light Package	▲
Eclairage indirect placards hauts avant	
Eclairage indirect placards hauts arrière	
Eclairage indirect	
Eclairage indirect sous le plan de travail	
Miroir de salle de bain rétro-éclairé	
Home Light supplémentaire	
Prix	n.c.

Light Package	▲
Eclairage indirect placards hauts avant	
Eclairage indirect placards hauts arrière	
Lumière indirecte pour bar à baldaquin	
Eclairage indirect	
Eclairage indirect sous le plan de travail	
Miroir de salle de bain rétro-éclairé	
Home Light supplémentaire	
Prix	n.c.

Pack Connect Smart TV 21,5"	+6 kg*
Smart TV 21,5"	
Antenne - WiFi - Connect	
Prix	2 020,-

Pack Hiver chauffage central	+72 kg*
Chauffage au sol dans la cabine - chauffage central	
Siège conducteur chauffant	
Siège passager chauffant	
Chauffage central avec boiler intégré 8,4 l et résistance électrique 3000 W	
Réservoir des eaux usées et vanne de vidange isolés et chauffés	
Booster à ventilateur	
Echangeur supplémentaire	
Prix	n.c.

Fiat - Pack Confort	+1 kg*
Frein à main électrique	
Tableau de bord Techno (application aluminium)	
Compteurs digitaux - Digital cockpit Fiat	
Chargeur à induction pour Smartphone	
Prix	1 350,-

Pack Hiver	+19 kg*
Siège conducteur chauffant	
Siège passager chauffant	
Combiné Chauffage/Chauffe-eau Combi 6 E	
Réservoir des eaux usées et vanne de vidange isolés et chauffés	
Prix	2 220,-

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option

indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Packs Fiat

Pack Confort Fiat avec écran 10"	+4 kg*
Frein à main électrique	
Tableau de bord Techno (application aluminium)	
Station multimédia Uconnect avec écran 10" avec navigation intégrée, Apple Car Play & Android Auto, caméra de recul et volant multifonctions	
Compteurs digitaux - Digital cockpit Fiat	
Chargeur à induction pour Smartphone	
Climatisation automatique en cabine	
Prix	4 320,-

Fiat Technique & Design	+5 kg*
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir	
Traction + avec fonction Hill Descent Control	
Cerclage noir des optiques	
Habillage des sièges cabine assorti à la cellule	
Rétroviseurs électriques et dégivrants	
Calandre noir brillant	
Prix	1 570,-

Fiat - Drive Easy Package	+3 kg*
Feux antibrouillard avec fonction cornering	
Capteur de pression	
Interrupteur batterie porteur	
Prix	700,-

Fiat - Advance Safety Package	+1 kg*
Assistance au freinage d'urgence (détection des piétons et cyclistes)	
Assistant de maintien en ligne	
Allumage automatique des feux et essuie-glaces	
Reconnaissance des panneaux de signalisation + Feux de route automatiques	
Prix	1 830,-

Offre uniquement valable pour tout achat d'un modèle listé ci-dessus.

* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

△ n.c. au moment de la publication

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option

indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Accessoires Lyseo Gallery TD

● Équipement de série ○ Optionnel □ Équipement en option disponible dans un pack — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Description	Prix CHF	TD 649 G	TD 689 G	Poids supplémentaire* (kg)
Motorisations Fiat				
Fiat Ducato 2,2 Multijet - 140 Ch - Euro VI E - boîte automatique	4 860,-	○	○	△
Fiat Ducato 2,2 Multijet - 180 Ch - Euro VI E- boîte automatique	9 600,-	○	○	△
Châssis Fiat				
Attelage	1 860,-	○	○	50
Fiat - Feux de jour LED	440,-	○	○	0
Frein à main électrique	460,-	□	□	0
Pneus 4 saisons ³¹⁾	400,-	○	○	0
Projecteurs full-leds	1 530,-	○	○	0
Réservoir diesel 90 litres	130,-	○	○	14
Augmentation de la masse en charge max. admissible (env. kg)				
Augmentation de la masse en charge max. admissible à 4.250 kg - à partir de 140 Ch ³²⁾	2 290,-	○	○	40
Augmentation de la masse en charge max. admissible à 4.400 kg - à partir de 180 Ch ³³⁾	2 290,-	○	○	40
Cabine Fiat				
Chargeur à induction pour Smartphone	310,-	○	○	△
Compteurs digitaux - Digital cockpit Fiat	690,-	□	□	1
Peinture extérieure Gris Lanzarote (cabine)	450,-	○	○	0
Tableau de bord Techno (application aluminium)	140,-	□	□	0
Équipement extérieur				
Augmentation de la charge utile de la soute à 250 kg	n.c.	○	○	3
Lanterneau 50 x 70 cm	600,-	○	○	6
Lanterneau 50 x 70 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	600,-	○	○	4

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Description	Prix CHF	TD 649 G	TD 689 G	Poids supplémentaire* (kg)
Lanterneau avec fonction ventilation dans l'espace toilettes	220,-	–	o	4
Lanterneau en cuisine avec fonction aspiration/ventilation	220,-	o	o	4
Marchepieds cabine	450,-	o	o	4
Porte-vélos 3 rails	500,-	o	o	15
Porte-vélos ascensionnel 3 rails - charge max. 50 Kg	880,-	o	o	21
Store extérieur - 3,50 m - anthracite avec éclairage à Leds	1 380,-	o	o	27
Vérins de stabilisation arrière	450,-	o	o	7
Habitation				
Drap-housse lit capucine	80,-	o	o	1
Draps-housses lit pavillon	80,-	o	–	1
Dînette transformable en couchage supplémentaire	520,-	●	o	10
Fixations Isofix	380,-	–	o	6
Lit de pavillon à commande électrique à l'arrière du véhicule	2 400,-	o	–	50
Mobilier Casa Pino		o	o	0
Moquettes surjetées cabine et cellule	560,-	o	o	7
Sellerie cuir Osaka	2 920,-	o	o	0
Cuisine				
Combiné four / cuisinière	1 060,-	o	o	16
Hotte aspirante	290,-	o	o	2
Sanitaires				
Douchette extérieure avec mitigeur	270,-	o	o	3
Réservoir des eaux usées chauffé	220,-	o	o	1
Installation électrique				
Batterie lithium 90 Ah	2 110,-	o	o	-13
Batterie lithium 90 Ah supplémentaire	2 110,-	o	o	13
Deuxième batterie cellule 95 Ah	480,-	o	o	27
Panneau solaire 100W avec régulateur	600,-	o	o	12
Prises extérieures 230V / 12V / TV	140,-	o	o	1

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.


Description	Prix CHF	TD 649 G	TD 689 G	Poids supplémentaire* (kg)
Pré-câblage climatisation, antenne satellite, panneau solaire	150,-	o	o	4
Chauffage - climatisation / Installation gaz				
Affichage à distance pour le CPU (Crash Protection Unit)	80,-	o	o	1
Alarme "fuite de gaz" pour gaz soporifiques, propane et butane	410,-	o	o	1
Climatisation Telair Silent 8400H	2 670,-	o	o	37
Combiné Chauffage/Chauffe-eau Combi 6 E	730,-	□	□	1
Prise gaz extérieure	310,-	o	o	1
Système de chauffage route avec détendeur de sécurité CPU Toptron	460,-	□	□	1
Audio - Media				
Antenne - WiFi - Connect	1 260,-	□	□	3
Station multimédia Uconnect avec écran 10" avec navigation intégrée, Apple Car Play & Android Auto, caméra de recul et volant multifonctions	3 580,-	□	□	2
Station multimédia avec caméra de recul	1 770,-	□	□	4
Station multimédia avec navigation (surplus vs station multimédia)	2 630,-	o	o	5
Support(s) TV écran plat	170,-	o	o	2
TV LED HD 22" avec lecteur DVD	650,-	o	o	4
Packs Fiat				
Fiat - Advance Safety Package	1 830,-	o	o	1
Fiat - Drive Easy Package	700,-	o	o	3
Fiat Technique & Design	1 570,-	o	o	5
Pack Confort Fiat avec écran 10"	4 320,-	o	o	4
Packs				
Fiat - Pack Confort	1 350,-	o	o	1
Harmony Line Package (Gallery 649)	6 510,-	o	—	41
Harmony Line Package (Gallery 689)	6 510,-	—	o	38
Light Package	n.c.	o	—	Δ
Light Package	n.c.	—	o	Δ
Pack Connect Smart TV 21,5" ¹²⁾	2 020,-	o	o	6
Pack Hiver	2 220,-	o	o	19
Pack Hiver chauffage central	n.c.	o	o	72

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo I



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Modèles	I 690 G	I 726 G
Fiat Ducato 2,2 Multijet - 140 Ch - Euro VI E - boîte automatique	102 860,-	106 280,-
Longueur hors tout (env. cm)	698	736
Largeur hors-tout (env. cm)	232	232
Hauteur hors-tout (env. cm)	291	291
Hauteur intérieure (env. cm)	198	198
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3850	3850
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	n.c.	n.c.
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	n.c.	n.c.
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)	n.c.	n.c.
Empattement (env. mm)	4035	4035
Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*	4	4 - 5 ○ ¹³⁾
Nombre de couchages	4	4
Dimensions du lit de pavillon (env. cm)	194x143	194x143
Dimensions lit d'appoint dînette (env. cm)	202x113-86 ○	206x110 ○
Dimensions lit arrière (env. cm)	194x79 199x79	199x79 200x79
Dimensions lit de pavillon arrière (env. cm)	—	—
Réfrigérateur (litres), compartiment congélation (litres)	142 (15)	142 (15)
Réservoir eau propre (litres)	120	120
Réservoir eau propre durant la conduite (litres)	20	20
Réservoir eaux usées	90	90
Épaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	40 / 34 / 34	40 / 34 / 34
Coffre à gaz pour	2x 11kg	2x 11kg



*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.




I 727 G	I 736 G	I 744
106 940,-	107 770,-	107 450,-
736	736	736
232	232	232
291	291	291
198	198	198
3850	3850	3850
n.c.	n.c.	n.c.
n.c.	n.c.	n.c.
n.c.	n.c.	n.c.
4035	4035	4035
4	4	4 - 5 o ¹³⁾
4	4	4
194 x 143	194 x 143	194 x 143
202 x 102 - 64 o	202 x 102 - 64 o	—
207 x 79 / 203 x 79	190 x 150	—
—	—	199 x 140
142 (15)	142 (15)	142 (15)
120	120	120
20	20	20
90	90	90
40 / 34 / 34	40 / 34 / 34	40 / 34 / 29
2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo I



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	I 690 G	I 726 G
Châssis Fiat		
Assistance freinage post-collision	●	●
Châssis à voie arrière élargie	●	●
ESP (Contrôle électronique de trajectoire) et ASR (Système anti-patinage)	●	●
Enjoliveurs	●	●
Feux de jour LED	●	●
Jantes 16" avec enjoliveurs	●	●
Régulateur de vitesse	●	●
Réservoir diesel 75 litres	●	●
Stop & Start	●	●
Cabine Fiat		
Airbag conducteur	●	●
Airbag passager	●	●
Climatisation manuelle en cabine	●	●
Porte conducteur avec lève vitre électrique	●	●
Porte-gobelets	●	●
Rétroviseurs électriques et dégivrants	●	●
Siège passager inclinable et réglable en hauteur, habillage des sièges cabine assorti à la cellule	●	●
Stores plissés occultants cabine	●	●
Équipement extérieur		
Baies à encadrement	●	●
Carrosserie blanche	●	●




*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo I



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	1 690 G	1 726 G
Lanterneau 40 x 40 dans la cuisine	●	●
Lanterneau douche	—	—
Lanterneau en cellule	●	●
Lanterneau espace nuit	●	●
Lanterneau salle de bain	●	●
Marchepied cellule encastré	●	●
Marchepied électrique	●	●
Porte de cellule XL	●	●
Porte de soute côté droit	●	●
Revêtement de toit en polyester	●	●
Trappe de service côté droit	—	—
Troisième feu stop intégré au logo	●	●
Habitation		
Banquette face-face avec table à pied colonne et plateau orientable dans toutes les directions	—	—
Canopée avec spots intégrés	●	●
Coussin supplémentaire grand couchage arrière	●	●
Double plancher technique isolé et chauffé - Thermofloor	●	●
Dînette en L	●	●
Grandes trappes de rangement intégrées dans le double plancher technique	●	●
Lit de pavillon à commande électrique	●	●
Lit de pavillon à commande électrique au-dessus des sièges pilotes	●	●
Lit de pavillon à commande électrique à l'arrière du véhicule	—	—




*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo I



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	I 690 G	I 726 G
Matelas en mousse confort multi-zones	●	●
Mobilier Sandy Grey	●	●
Poignée à l'entrée du véhicule	●	●
Cuisine		
Crédence	●	●
Plaque de cuisson à gaz 3 feux et avec allumage électrique	●	●
Installation électrique		
Alternateur avec fonction booster 70 A	●	●
Batterie cellule 95 Ah	●	●
Centrale de commande	●	●
Eclairage d'ambiance à LED	●	●
Eclairage extérieur LED avec interrupteur à l'entrée	●	●
Eclairage indirect placards hauts	●	●
Eclairage penderie	●	●
Home Light	●	●
Prise 230 V	●	●
Prise de courant dans le garage	●	●
Prises USB	●	●
Sanitaires		
Dispositif anti-déversement réservoir eau propre	●	●
WC à Cassette	●	●
Chauffage - climatisation / Installation gaz		




*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Lyseo I



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	I 690 G	I 726 G
Combiné chauffage / chauffe-eau Combi 6	●	●
Programmateur digital CP Plus	●	●
Audio - Media		
Préparation radio incluant DAB+ avec antenne dans le rétroviseur extérieur	●	●
Sound System	●	●

*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.



1727 G	1736 G	1744
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

 *INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Packs Lyseo I

Packs

Pack Hiver chauffage central	+72 kg*
Chauffage au sol dans la cabine - chauffage central	
Siège conducteur chauffant	
Siège passager chauffant	
Chauffage central avec boiler intégré 8,4 l et résistance électrique 3000 W	
Réservoir des eaux usées et vanne de vidange isolés et chauffés	
Booster à ventilateur	
Echangeur supplémentaire	
Prix	n.c.

Pack Connect Smart TV 21,5"	+6 kg*
Smart TV 21,5"	
Antenne - WiFi - Connect	
Prix	2 020,-

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option

indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Connect Package 32" Smart TV	+9 kg*
TV LED 32" + DVD + Triple Tuner (support TV inclus)	
Antenne - WiFi - Connect	
Prix	2 510,-

Harmony Line Package Lyseo I (I 690 G, I 726 G, I 727 G, I 736)	+26 kg*
Jantes aluminium 16 "	
Porte d'entrée XL Premium avec baie, verrouillage centralisé, moustiquaire et station de chargement Home Light	
Eclairage indirect sous le plan de travail	
Lanterneau 50 x 70 cm	
Entrance element with design decor	
Porte de soute supplémentaire côté gauche	
Pare-chocs arrière avec applications chromées	
Miroir rétro-éclairé dans la salle de bain	
Eclairage indirect dans l'étagère de rangement du lit de pavillon avant	
Eclairage indirect dans la colonne de douche	
Eclairage indirect dans le meuble d'entrée	
Tête de lit à éclairage indirect	
Eclairage au-dessus du lavabo de la salle de bain	
Eclairage indirect sous les placards de pavillon de la dînette côté conducteur, cuisine et lit arrière	
Eclairage sous le lit de pavillon (uniquement avec lit de pavillon)	
Home Light	
Prises extérieures 230V / 12V / TV	
Calandre avec applications chromées	
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir	
Fiat - Feux antibrouillard avant	
Sellerie exclusive "Harmony Line"	
Graphisme exclusif Harmony Line	
Traction Plus	
Stores Vario	
Prix	4 120,-

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option

indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Harmony Line Package Lyseo I 744	+30 kg*
Jantes aluminium 16 "	
Porte d'entrée XL Premium avec baie, verrouillage centralisé, moustiquaire et station de chargement Home Light	
Eclairage indirect sous le plan de travail	
Lanterneau 50 x 70 cm	
Entrance element with design decor	
Porte de soute supplémentaire côté gauche	
Pare-chocs arrière avec applications chromées	
Eclairage indirect du Sideboard arrière	
Miroir rétro-éclairé dans la salle de bain	
Eclairage indirect dans l'étagère de rangement du lit de pavillon avant	
Eclairage indirect dans la colonne de douche	
Eclairage indirect dans le meuble d'entrée	
Eclairage au-dessus du lavabo de la salle de bain	
Eclairage indirect sous les placards de pavillon de la dînette côté conducteur, cuisine et lit arrière	
Lit de pavillon à l'arrière avec éclairage indirect	
Eclairage sous le lit de pavillon (uniquement avec lit de pavillon)	
Home Light	
Prises extérieures 230V / 12V / TV	
Calandre avec applications chromées	
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir	
Fiat - Feux antibrouillard avant	
Sellerie exclusive "Harmony Line"	
Graphisme exclusif Harmony Line	
Traction Plus	
Stores Vario	
Prix	4 120,-

Light Package Lyseo I (I 744)	+2 kg*
Eclairage indirect sous les placards de pavillon de la dînette côté conducteur, cuisine et lit arrière	
Eclairage indirect sous le plan de travail	
Eclairage indirect dans la colonne de douche	
Miroir de salle de bain rétro-éclairé	
Eclairage au-dessus du lavabo de la salle de bain	
Lit de pavillon avec éclairage indirect	
Eclairage indirect dans l'étagère de rangement du lit de pavillon avant	
Eclairage indirect dans le meuble d'entrée	
Eclairage indirect du Sideboard arrière	
Lit de pavillon à l'arrière avec éclairage indirect	
Home Light supplémentaire	
Prix	n.c.

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option

indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Light Package Lyseo I (l 690 G, l 726 G, l 727 G, l 736 G)	+2 kg*
Eclairage indirect sous les placards de pavillon de la dînette côté conducteur, cuisine et lit arrière	
Eclairage indirect sous le plan de travail	
Eclairage indirect dans la colonne de douche	
Tête de lit à éclairage indirect	
Miroir de salle de bain rétro-éclairé	
Eclairage au-dessus du lavabo de la salle de bain	
Lit de pavillon avec éclairage indirect	
Eclairage indirect dans l'étagère de rangement du lit de pavillon avant	
Eclairage indirect dans le meuble d'entrée	
Home Light supplémentaire	
Prix	n.c.

Fiat - Pack Confort	▲
Caméra de recul	
Tableau de bord Techno (application aluminium)	
Compteurs digitaux - Digital cockpit Fiat	
Chargeur à induction pour Smartphone	
Prix	1 350,-

Pack Hiver	+19 kg*
Siège conducteur chauffant	
Siège passager chauffant	
Combiné Chauffage/Chauffe-eau Combi 6 E	
Réservoir des eaux usées et vanne de vidange isolés et chauffés	
Prix	2 220,-

Packs Fiat

Technology & Design Lyseo I Package	+5 kg*
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir	
Traction + avec fonction Hill Descent Control	
Préparation & phares antibrouillard	
Prix	n.c.

Pack Confort Fiat avec écran 10"	▲
Tableau de bord Techno (application aluminium)	
Station multimédia Uconnect avec écran 10" avec navigation intégrée, Apple Car Play & Android Auto, caméra de recul et volant multifonctions	
Compteurs digitaux - Digital cockpit Fiat	
Chargeur à induction pour Smartphone	
Climatisation automatique en cabine	
Prix	2 450,-

Offre uniquement valable pour tout achat d'un modèle listé ci-dessus.

* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

▲ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option

indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Accessoires Lyseo I

● Équipement de série ○ Optionnel □ Équipement en option disponible dans un pack — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Description	Prix CHF	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744	Poids supplémentaire* (kg)
Motorisations Fiat							
Fiat Ducato 2,2 Multijet - 180 Ch - Euro VI E- boîte automatique	4 740,-	○	○	○	○	○	△
Châssis Fiat							
Attelage	1 860,-	○	○	○	○	○	50
Capteur de pression	270,-	○	○	○	○	○	1
Fiat - Jantes aluminium 16 " châssis maxi	760,-	○	○	○	○	○	4
Frein à main électrique	460,-	○	○	○	○	○	0
Interrupteur batterie porteur	190,-	○	○	○	○	○	0
Jantes aluminium 16" châssis Light	990,-	○	○	○	○	○	18
Pneus 4 saisons ³¹⁾	400,-	○	○	○	○	○	0
Réservoir diesel 90 litres	130,-	○	○	○	○	○	14
Augmentation de la masse en charge max. admissible (env. kg)							
Augmentation de la masse en charge max. admissible à 4.250 kg pour châssis Fiat - à partir de 140 Ch ³²⁾	2 290,-	○	○	○	○	○	40
Augmentation de la masse en charge max. admissible à 4.400 kg - à partir de 180 Ch ³³⁾	2 290,-	○	○	○	○	○	40
Cabine Fiat							
Chargeur à induction pour Smartphone	310,-	□	□	□	□	□	0
Compteurs digitaux - Digital cockpit Fiat	690,-	□	□	□	□	□	1
Store occultant cabine en nid d'abeille isolé	n.c.	○	○	○	○	○	1
Tableau de bord Techno (application aluminium)	140,-	□	□	□	□	□	0
Équipement extérieur							

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Description	Prix CHF	1690 G	1726 G	1727 G	1736 G	1744	Poids supplémentaire* (kg)
Augmentation de la charge utile de la soute à 250 kg	n.c.	o	o	o	o	o	3
Lanterneau 50 x 70 cm	600,-	□	□	□	□	□	6
Lanterneau avec fonction ventilation dans l'espace toilettes	220,-	o	o	o	o	o	4
Lanterneau en cuisine avec fonction aspiration/ventilation	220,-	o	o	o	o	o	4
Porte d'entrée XL Premium avec baie, verrouillage centralisé, moustiquaire et station de chargement Home Light	1 330,-	□	□	□	□	□	7
Porte de soute supplémentaire côté gauche	690,-	□	□	□	□	□	8
Porte-vélos 3 rails	500,-	o	o	o	o	o	15
Porte-vélos ascensionnel 3 rails - charge max. 50 Kg	880,-	o	o	o	o	o	21
Projecteurs Full-LED	1 520,-	o	o	o	o	o	1
Store extérieur - 4,50 m - anthracite avec éclairage à Leds	2 080,-	o	–	–	–	–	32
Store extérieur - 5,00 m - anthracite avec éclairage à Leds	2 370,-	–	o	o	o	o	34
Vérins de stabilisation arrière	450,-	o	o	o	o	o	7
Habitation							
Coffre-fort	200,-	o	o	o	o	o	4
Draps-housses lit pavillon	80,-	o	o	o	o	o	1
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)	80,-	o	o	o	o	–	1
Dînette transformable en couchage supplémentaire	520,-	o	o	o	o	o	10
Fixations Isofix	380,-	o	o	–	–	o	6
Lit central réglable en hauteur (+/- 25 cm)	1 860,-	–	–	–	o	–	34
Moquettes surjetées cabine et cellule	550,-	o	o	o	o	o	7
Vario-Seat: 5ème place carte grise avec ceinture de sécurité 3 points	820,-	–	o	–	–	o	14
Cuisine							
Combiné four / cuisinière	1 060,-	o	o	o	o	o	16
Hotte aspirante	290,-	o	o	o	o	o	2
Installation électrique							
Batterie lithium 90 Ah ⁷⁾	2 110,-	o	o	o	o	o	-13
Batterie lithium 90 Ah supplémentaire ⁷⁾	2 110,-	o	o	o	o	o	13
Deuxième batterie cellule 95 Ah	480,-	o	o	o	o	o	27

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Description	Prix CHF	1 690 G	1 726 G	1 727 G	1 736 G	1 744	Poids supplémentaire* (kg)
Panneau solaire 100W avec régulateur	600,-	o	o	o	o	o	12
Prises extérieures 230V / 12V / TV	140,-	□	□	□	□	□	1
Pré-câblage climatisation, antenne satellite, panneau solaire	150,-	o	o	o	o	o	4
Sanitaires							
Douchette extérieure avec mitigeur	270,-	o	o	o	o	o	3
Réservoir des eaux usées chauffé	220,-	o	o	o	o	o	1
Chauffage - climatisation / Installation gaz							
Affichage à distance pour le CPU (Crash Protection Unit)	80,-	o	o	o	o	o	1
Alarme "fuite de gaz" pour gaz soporifiques, propane et butane	410,-	o	o	o	o	o	1
Climatisation Telair Silent 8400H	2 670,-	o	o	o	o	o	37
Combiné Chauffage/Chauffe-eau Combi 6 E	730,-	□	□	□	□	□	1
Prise gaz extérieure	310,-	o	o	o	o	o	1
Système de chauffage route avec détendeur de sécurité CPU Toptron	460,-	o	o	o	o	o	1
Audio - Media							
Antenne - WiFi - Connect	1 260,-	□	□	□	□	□	3
Premium Base 80 Single with 32 inch ⁶⁾	4 290,-	o	o	o	o	o	Δ
Premium Base 80 Twin with 32 inch ⁶⁾	5 130,-	o	o	o	o	o	Δ
Soundsystem (amplificateur + 4 HP en cabine, 4HP en cellule + 1 caisson de basse)	1 820,-	o	o	o	o	o	18
Station multimédia Uconnect avec écran 10" avec navigation intégrée, Apple Car Play & Android Auto, caméra de recul et volant multifonctions	3 580,-	□	□	□	□	□	2
Station multimédia avec caméra de recul	1 770,-	o	o	o	o	o	4
Station multimédia avec navigation (surplus vs station multimédia)	2 630,-	o	o	o	o	o	5
Support TV écran plat supplémentaire à l'arrière	360,-	o	o	o	o	o	2
Support(s) TV écran plat	170,-	o	o	o	o	o	2
TV LED 32" + DVD + Triple Tuner (support TV inclus)	1 520,-	□	□	–	–	□	7
Packs Fiat							
Pack Confort Fiat avec écran 10"	2 450,-	o	o	o	o	o	Δ
Technology & Design Lyseo I Package	n.c.	o	o	o	o	o	5
Packs							

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Description	Prix CHF	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744	Poids supplémentaire* (kg)
Connect Package 32" Smart TV	2 510,-	o	o	o	o	o	9
Fiat - Pack Confort	1 350,-	o	o	o	o	o	Δ
Harmony Line Package Lyseo I (I 690 G, I 726 G, I 727 G, I 736)	4 120,-	o	o	o	o	—	26
Harmony Line Package Lyseo I 744	4 120,-	—	—	—	—	o	30
Light Package Lyseo I (I 690 G, I 726 G, I 727 G, I 736 G)	n.c.	o	o	o	o	—	2
Light Package Lyseo I (I 744)	n.c.	—	—	—	—	o	2
Pack Connect Smart TV 21,5"	2 020,-	o	o	o	o	o	6
Pack Hiver	2 220,-	o	o	o	o	o	19
Pack Hiver chauffage central	n.c.	o	o	o	o	o	72

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Elegance



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	I 910 G	I 920 G
Mercedes Benz Sprinter 415 CDI – 150 ch / EURO VI E (4-Cylindres)	167 960,-	167 960,-
Longueur hors tout (env. cm)	899	899
Largeur hors-tout (env. cm)	234	234
Hauteur hors-tout (env. cm)	305	305
Hauteur intérieure (env. cm)	205	205
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	5500	5500
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	4160 (3952 - 4368)*	4160 (3952 - 4368)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	975	975
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)	1500	1500
Empattement (env. mm)	4700	4700
Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*	4	4
Nombre de couchages	4	4
Dimensions du lit de pavillon (env. cm)	194x147	194x147
Dimensions lit arrière (env. cm)	200x104-75 200x104-81	197x140
Réfrigérateur (litres), compartiment congélation (litres)	177 (35)	177 (35)
Réservoir eau propre (litres)	140	140
Réservoir eaux usées	50	50
Épaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	30 / 34 / 34	30 / 34 / 34
Coffre à gaz pour	2x 11kg	2x 11kg
Chassis Mercedes		
ABS / ASR (Antipatinage) / EBV (Aide au freinage d'urgence) et ESP (contrôle électronique de trajectoire)	●	●
Assistant de freinage actif	●	●




*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Elegance



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	I 910 G	I 920 G
Châssis surbaissé avec chargement possible des deux côtés	●	●
Double plancher technique isolé et chauffé - Thermofloor	●	●
Eco Start Stop	●	●
Feux de jour LED	●	●
Passage code / phare automatique	●	●
Roues 16' (acier)	●	●
Réservoir diesel 92 L	●	●
Réserveur AdBlue 22 L	●	●
SLC Châssis (Super Light Châssis)	●	●
Cabine Mercedes		
Airbag conducteur	●	●
Airbag passager	●	●
Habillage des sièges cabine assorti à la cellule	●	●
Porte conducteur avec lève vitre électrique	●	●
Porte-gobelets	●	●
Rétroviseurs électriques et dégivrants	●	●
Siège conducteur inclinable et réglable en hauteur	●	●
Siège passager inclinable et réglable en hauteur	●	●
Stores plissés occultants	●	●
Équipement extérieur		
Baies à encadrement	●	●
Carrosserie blanche	●	●
Coffre à gaz abaissé pour faciliter l'échange des bouteilles de gaz	●	●
Double plancher traversant	●	●




*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Elegance



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication


Modèles	I 910 G	I 920 G
Lanterneau 50 x 70 cm	●	●
Lanterneau 40 x 40 dans la cuisine	●	●
Lanterneau douche	●	●
Lanterneau espace nuit	●	●
Marchepied électrique	●	●
Plancher isolé en XPS avec soubassement en polyester	●	●
Porte d'entrée XL Premium avec baie, store d'occultation, moustiquaire et verrouillage centralisé	●	●
Porte de soute côté droit	●	●
Porte de soute supplémentaire côté gauche	●	●
Revêtement de toit en polyester	●	●
Verrouillage centralisé des portes de cabine, de cellule, et des portes de garage/soute	●	●
Habitation		
Banquette face-face	●	●
Lit de pavillon à commande électrique	●	●
Matelas en mousse confort multi-zones	●	●
Mobilier Carmela	●	●
Stores Vario	●	●
Système de couchage avec sommiers à coupelles et matelas en mousse confort multi-zones	●	●
Table premium portefeuille	●	●
Cuisine		
Table de cuisson mixte gaz / induction (3 zones)	●	●
Tiroir range-bouteilles	●	●
Tiroirs de cuisine extra larges et librement aménageable	●	●
Tiroirs de cuisine à rappel automatique	●	●

*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Elegance



● Équipement de série ○ Optionnel — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Modèles	I 910 G	I 920 G
Sanitaires		
Réservoir des eaux noires 50 L	●	●
Réservoir eau propre 140 L	●	●
Réservoir eaux grises 110 L	●	●
Salle de bains avec douche séparée, espace lavabo, dressing, toilettes séparées	●	●
Système de toilettes INDUS	●	●
Vidange électrique des eaux grises et noires	●	●
Installation électrique		
Batterie cellule 95 Ah	●	●
Eclairage extérieur LED avec interrupteur à l'entrée	●	●
Eclairage penderie	●	●
Home Light	●	●
Prises USB	●	●
Station de chargement Home Light	●	●
Variateur de lumière	●	●
Éclairage LED	●	●
Chauffage - climatisation / Installation gaz		
Chauffage central avec boiler intégré 8,4 l et résistance électrique 3000 W	●	●
Système de chauffage route avec détendeur de sécurité CPU Toptron	●	●
Audio - Media		
Sound System ³⁴⁾	●	●
Support(s) TV écran plat	●	●



*INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine

peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Packs Elegance

Packs

Chassis Paket	+19 kg*
Instrumentation couleur	
Climatisation semi-automatique Tempmatik	
Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buse intégrées)	
Régulateur de vitesse	
Volant multifonctions	
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir	
Feux antibrouillard avant	
Prix	4 360,-

Chassis Paket	+19 kg*
Instrumentation couleur	
Climatisation semi-automatique Tempmatik	
Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buse intégrées)	
Régulateur de vitesse	
Volant multifonctions	
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir	
Feux antibrouillard avant	
Détecteur de pluie	
Prix	4 050,-

Pack automatique	+38 kg*
Frein de parking électrique	
Volant en cuir	
Boîte automatique 9 G - Tronic	
Régulateur de vitesse adaptatif Distronic	
Prix	5 390,-

Pack Multimedia	+10 kg*
Système multimédia MBUX 10,25" Touchscreen avec navigation et caméra de recul	
Radio numérique DAB	
Caméra de recul	
Info trafic en direct	
3 ans de mises à jour cartographiques gratuites	
Comand Online	
Prix	3 730,-

Pack Hiver	+24 kg*
Chauffage au sol dans la cabine - chauffage central	
Siège conducteur chauffant	
Siège passager chauffant	
Chauffage stationnaire diesel Mercedes	
Echangeur supplémentaire	
Prix	5 400,-

Pack Autarcie	+48 kg*
Convertisseur 1800w avec dispositif de commande, fusible, et commutateur batterie	
Batterie lithium 135 Ah (2ème batterie) avec écran de contrôle	
Panneaux solaires 2x100W avec régulateur	
Chargeur 220/230 V	
Prix	6 420,-



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option

indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Pack Connect avec Smart TV 32"	▲
Smart TV à écran plat 32 pouces avec clavier Bluetooth, DVD, triple tuner	
Antenne - WiFi - Connect	
Panneau solaire 100W avec régulateur	
Prix	3 180,-

Offre uniquement valable pour tout achat d'un modèle listé ci-dessus.

* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

△ n.c. au moment de la publication

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option

indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Accessoires Elegance

● Équipement de série ○ Optionnel □ Équipement en option disponible dans un pack — Non disponible △ n.c. au moment de la publication

Description	Prix CHF	I 910 G	I 920 G	Poids supplémentaire* (kg)
Engine Mercedes				
Mercedes Benz Sprinter 417 CDI – 170 ch / EURO VI E (4-Zylinder)	2 420,-	○	○	△
Chassis Mercedes				
Jantes aluminium 16" - noir	1 860,-	○	○	0
Jantes aluminium 17"	2 000,-	○	○	25
LED high and low beam	1 590,-	○	○	1
Pré-installation vérins hydrauliques	1 060,-	○	○	20
Suspensions pneumatiques	16 070,-	○	○	80
Cabine Mercedes				
Vitrage latéral isolant	1 410,-	○	○	16
Sièges conducteur et passager chauffants	940,-	○	○	3
Store plissé occultant électrique pare-brise	1 060,-	○	○	9
Équipement extérieur				
Lanterneau 96x65 cm	850,-	○	○	6
Lanterneau avec fonction ventilation dans l'espace toilettes ⁶⁾	250,-	○	○	4
Lanterneau en cuisine avec fonction aspiration/ventilation	250,-	○	○	4
Peinture extérieure Silver	4 940,-	○	○	1
Porte-vélos ascensionnel 3 rails - charge max. 50 Kg	1 000,-	○	○	21
Store extérieur - 6 m - anthracite	3 010,-	○	○	68
Vérins de stabilisation arrière	510,-	○	○	7

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Description	Prix CHF	I 910 G	I 920 G	Poids supplémentaire* (kg)
Habitation				
Coffre-fort	230,-	o	o	4
Draps-housses lit pavillon	80,-	o	o	1
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)	80,-	o	o	1
Sellerie Lima – cuir	3 320,-	o	o	0
Sellerie Napa – cuir	3 320,-	o	o	0
Sellerie tissu-cuir Alma	1 960,-	o	o	0
Table télescopique	360,-	o	o	1
Cuisine				
Combiné four / cuisinière ³⁵⁾	1 200,-	o	o	16
Hotte aspirante	330,-	o	o	2
Revêtement plan de travail en matériel minéral	2 330,-	o	o	11
Sanitaires				
Douchette extérieure avec mitigeur	300,-	o	o	3
Réservoir des eaux usées amovible	540,-	o	o	7
Installation électrique				
Batterie lithium BOS 135 Ah supplémentaire avec écran de contrôle ³⁶⁾	3 460,-	o	o	21
Deuxième batterie cellule 95 Ah	550,-	o	o	27
Panneau solaire 100W avec régulateur ⁶⁾	680,-	□	□	12
Prises extérieures 230V / 12V / TV	160,-	o	o	1
Pré-câblage climatisation, antenne satellite, panneau solaire	170,-	o	o	4
Troisième batterie cellule 95 Ah	550,-	o	o	28
Chauffage - climatisation / Installation gaz				
Affichage à distance pour le CPU (Crash Protection Unit)	90,-	o	o	1
Alarme "fuite de gaz" pour gaz soporifiques, propane et butane	460,-	o	o	1
Climatisation Telair Silent 8400H ⁶⁾	3 030,-	o	o	37
Prise gaz extérieure	350,-	o	o	1
Audio - Media				



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

Description	Prix CHF			Poids supplémentaire* (kg)
		I 910 G	I 920 G	
Antenne - WiFi - Connect	1 400,-	□	□	3
Antenne satellite automatique TWIN Premium 85 cm + téléviseur 21,5'	5 350,-	○	○	25
Soundsystem (amplificateur + 4 HP en cabine, 4HP en cellule + 1 caisson de basse) ³⁸⁾	2 070,-	○	○	18
Support TV écran plat supplémentaire à l'arrière	410,-	○	○	2
TV LED 32" + DVD + Triple Tuner (support TV inclus) ³⁷⁾	1 720,-	○	○	7
Packs				
Chassis Paket	4 360,-	○	○	19
Chassis Paket	4 050,-	○	○	19
Pack Autarcie	6 420,-	○	○	48
Pack Connect avec Smart TV 32" ¹²⁾	3 180,-	○	○	△
Pack Hiver	5 400,-	○	○	24
Pack Multimedia ⁴⁰⁾	3 730,-	○	○	10
Pack automatique ³⁹⁾	5 390,-	○	○	38

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Bürstner définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des

informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

NOTES

- ¹ 3ème couchage avec l'option "coussin additionnel pour couchage d'appoint" (couchage combiné avec la dînette et le siège conducteur)
- ² 3ème couchage avec l'option "dînette transformable en couchage supplémentaire"
- ³ Non monté si commande du store avec éclairage Leds intégré.
- ⁴ Rallonge de table incluse (plateau tournant) et table rabattable.
- ⁵ Réservoir des eaux usées et tuyau avec vanne de vidange, isolés et chauffés.
- ⁶ La surface de montage est limitée pour les accessoires montés sur le toit.
- ⁷ Batterie Lithium non compatible avec les batteries AGM.
- ⁸ Uniquement possible sur châssis Citroën.
- ⁹ Uniquement en combinaison avec Teleco Telesat
- ¹⁰ Uniquement sur châssis Fiat
- ¹¹ Motorisation Citroën 120 ch uniquement possible avec les jantes 15" en aluminium.
- ¹² Le pack connect n'est pas compatible avec les options Teleco / Oyster SAT.
- ¹³ Une 5e place assise en option doit être prise en compte lors du calcul de la charge utile minimale ainsi que de la masse des passagers comme siège régulier. Pour obtenir la 5e place assise, il faut pouvoir garantir que la charge utile minimale reste préservée ainsi que toutes les autres valeurs de masse légales. Contactez nos partenaires commerciaux pour de plus informations.
- ¹⁴ 3ème et 4ème place couchage : option "lit de pavillon au-dessus de la dînette" // 5ème place couchage : option "Dînette transformable en couchage complémentaire"
- ¹⁵ "3ème place couchage supplémentaire avec l'option ""Lit de pavillon au-dessus de la dînette"". 4ème place couchage supplémentaire avec l'option ""Dînette transformable en couchage complémentaire""."
- ¹⁶ Uniquement avec châssis 3.500 kg et jantes 16"
- ¹⁷ 160 CV disponible jusqu'au 31.05.2022
- ¹⁸ Réduction des tiroirs
- ¹⁹ 3ème et 4ème place couchage : Option "Dînette transformable en couchage complémentaire"
- ²⁰ De série avec les stations multimedia Uconnect 7" et Uconnect 10".
- ²¹ Le lanterneau Midi-Heki n'est compatible avec le lit de pavillon.
- ²² Les options "Sun-Roof XL" ne sont pas compatibles avec l'option "lit de pavillon au-dessus de la dînette" et uniquement en combinaison avec l'option "lanterneau 50x70 cm".
- ²³ Sur véhicules avec lit central : uniquement possible avec lit central réglable en hauteur.
- ²⁴ Une 5e place assise en option doit être prise en compte lors du calcul de la charge utile minimale ainsi que de la masse des passagers comme siège régulier. Pour obtenir la 5e place assise, il faut pouvoir garantir que la charge utile minimale reste préservée ainsi que toutes les autres valeurs de masse légales. Contactez nos partenaires commerciaux pour de plus informations.
- ²⁵ 3ème et 4ème place couchage : Option "Dînette transformable en couchage complémentaire"
- ²⁶ 3ème et 4ème place couchage : option "lit de pavillon au-dessus de la dînette" // 5ème place couchage : option "Dînette transformable en couchage complémentaire"
- ²⁷ Le lit de pavillon se transforme en couchage longitudinal, grâce à sa rallonge amovible (en direction de la cabine). La taille du lit est de 200 x 200 cm (env. 150 cm au niveau de la tête de lit).
- ²⁸ Sur les implantations à lit central arrière, la porte de garage n'est possible qu'en combinaison avec l'option "lit central réglable en hauteur"
- ²⁹ Hauteur hors tout (env. cm) toit capucine escamotable ouvert : 360 cm
- ³⁰ 5ème et 6ème place couchage : Option "lit de pavillon au-dessus de la dînette"
- ³¹ Uniquement compatible avec les jantes en aluminium.
- ³² Uniquement 140 ch maxi.
- ³³ Uniquement 180 ch maxi.
- ³⁴ 4 haut-parleurs (moyen et bas) dans cabine.
- ³⁵ Suppression du plan de travail de la cuisine (2x gazinière et induction)
- ³⁶ Uniquement en combinaison avec le pack Autarcie
- ³⁷ Uniquement en combinaison avec antenne satellite.
- ³⁸ 8 haut-parleurs (haut / moyen / bas avec caisson de basse), uniquement en combinaison avec l'option Pack Multimédia
- ³⁹ Uniquement en combinaison avec le pack châssis et le pack Mutlimedia
- ⁴⁰ Uniquement en combinaison avec le pack châssis

*** Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"**

AVIS JURIDIQUES SUR LES INFORMATIONS RELATIVES AUX POIDS

Les indications et les contrôles de poids pour les camping-cars sont réglés dans tous les pays de l'UE de manière standardisée dans le règlement d'exécution de l'UE n° 2021/535 (jusqu'à juin 2022 : règlement d'exécution de l'UE n° 1230/2012). Nous avons regroupé pour vous et vous expliquons les principaux termes et les spécifications légales qui découlent de ce règlement. Nos revendeurs et le configurateur Bürstner sur notre site Internet constituent une aide complémentaire pour la configuration de votre véhicule.

1. Masse maximale techniquement admissible

La masse maximale techniquement admissible (ou encore : masse maximale techniquement admissible à l'état chargé) du véhicule (par ex. 3 500 kg) est une spécification de masse définie par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Vous trouverez des informations sur la masse maximale techniquement admissible du modèle que vous avez choisi dans les caractéristiques techniques. Si, au cours de son fonctionnement pratique, le véhicule dépasse la masse maximale techniquement admissible, ceci représente une infraction au règlement passible d'une amende.

2. Masse en ordre de marche

En termes simples, il s'agit de la masse en état de marche du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur fixé par la loi. Elle comprend principalement les éléments suivants :

- le poids à vide du véhicule, avec sa carrosserie, y compris le plein des consommables comme les graisses, les huiles et les liquides réfrigérants ;
- l'équipement standard, c'est-à-dire tous les objets d'équipements qui sont normalement contenus dans l'étendue de la livraison montés en usine ;
- le réservoir d'eau fraîche intégralement rempli en état de marche (remplissage conforme aux indications du fabricant ; 20 litres) et une bouteille de gaz en alu remplie de gaz à 100 % et pesant 16 kg ;
- le réservoir à carburant rempli à 90 %, avec le carburant ;
- le conducteur, dont le poids – indépendamment du poids réel – est fixé à un forfait de 75 kg selon le droit en vigueur dans les pays de l'UE.

Vous trouverez des informations sur la masse en ordre de marche pour chaque modèle dans nos documents de vente. Il est important de savoir que, en ce qui concerne la valeur indiquée dans les documents de vente pour la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard déterminée dans le cadre d'une procédure de réception par type et contrôlée par les autorités. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche du véhicule qui vous a été livré diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à $\pm 5\%$. Ainsi, le législateur UE tient compte du fait que certaines fluctuations se produisent pour la masse en ordre de marche, en raison des

fluctuations de poids pour les pièces en sous-traitance ainsi qu'en raison du processus et des intempéries.

Ces divergences de poids peuvent être constatées à l'appui d'un exemple de calcul :

- Masse en ordre de marche selon les documents de vente : 2 850 kg
- Tolérance légalement admissible de $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Marge légalement admissible de la masse en ordre de marche : 2 707,50 kg à 2 992,50 kg

La marge concrète des divergences de poids admissibles de chaque modèle se trouve dans les caractéristiques techniques. Bürstner déploie de gros efforts pour réduire à un minimum incompressible les fluctuations de poids du point de vue de la production. Les écarts aux extrémités supérieure et inférieure de la marge sont donc très rares ; cependant, d'un point de vue technique, ils ne peuvent pas être totalement exclus malgré toutes les optimisations. Le poids réel du véhicule ainsi que le respect de la tolérance admissible sont donc contrôlés par Bürstner par pesée de chaque véhicule à la fin de la chaîne.

3. Masse des passagers

La masse des passagers s'élève pour chaque siège prévu par le fabricant à un forfait de 75 kg, indépendamment du poids réel des passagers. La masse du conducteur est déjà comprise dans la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et n'est donc pas à nouveau calculée. Dans le cas d'un camping-car avec quatre sièges autorisés, la masse des passagers s'élève ainsi à $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Équipement en option et masse réelle

L'équipement en option (aussi : équipement additionnel) comprend, selon la définition juridique, toutes les pièces d'équipement optionnelles non contenues dans l'équipement standard, lesquelles sont montées sur le véhicule sous la responsabilité du fabricant – c'est-à-dire départ usine – et qui peuvent être commandées par le client (par ex. store-banne, support pour vélo ou moto, installation satellite, installation solaire, four, etc.). Vous trouverez des informations sur les poids individuels ou par paquet de l'équipement en option pouvant être commandé dans nos documents de vente. À ce titre, les autres accessoires installés en usine après la livraison du véhicule par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie de l'équipement en option.

La masse du véhicule en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et la masse de l'équipement en option monté en usine sur un véhicule concret sont désignées ensemble comme masse réelle. Vous trouverez l'indication correspondante pour votre véhicule après le transfert sous le chiffre 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Veuillez noter que cette indication est également une valeur standardisée. Étant donné que pour la masse en ordre de marche – en tant qu'élément de la masse réelle – une tolérance légalement autorisée de $\pm 5\%$ est valable (voir n° 2), la masse réelle peut aussi varier par rapport à la valeur nominale indiquée.

5. Capacité de charge et capacité de charge minimale

Le montage d'un équipement en option est également soumis à des limites techniques et juridiques : il n'est possible de commander et de monter en usine que l'équipement en option qui offre encore suffisamment de poids libre pour les bagages et les autres accessoires (capacité de charge), sans que la masse en charge maximale techniquement admissible soit dépassée. La capacité de charge résulte de la déduction de la masse en ordre de marche (valeur nominale selon les documents de vente, voir ci-dessus n° 2), **la masse de l'équipement en option** (voir ci-dessus n° 4) **n** et de la masse des passagers (voir ci-dessus n° 3) de la masse en charge maximale techniquement admissible (voir ci-dessus n° 1). La réglementation européenne prévoit pour les camping-cars une capacité de charge minimale fixe, qui doit au moins être disponible pour les bagages ou les autres accessoires non montés en usine. Cette capacité de charge minimale se calcule de la manière suivante :

Capacité de charge minimale en kg $\geq 10 * (n + L)$

Ce qui suit étant applicable : « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres.

Dans le cas d'un camping-car d'une longueur de 6 m avec 4 sièges autorisés, la capacité de charge minimale s'élève donc par ex. à $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Afin que la capacité de charge minimale reste préservée, il existe pour chaque modèle de véhicule une combinaison maximale d'équipements pouvant être commandés en option. Dans l'exemple ci-dessus, avec une capacité de charge minimale de 100 kg, la masse en charge de l'équipement en option pour un véhicule avec quatre sièges autorisés et une masse en ordre de marche de 2 850 kg par ex. devrait s'élever au maximum à 325 kg :

3 500 kg masse en charge maximale techniquement admissible
– 2 850 kg masse en ordre de marche
– 3*75 kg masse des passagers
– 100 kg capacité de charge minimale
= 325 kg masse maximale autorisée de l'équipement en option

Il est important de savoir que ce calcul part de la valeur standard fixée dans la procédure de réception par type pour la masse en ordre de marche, sans prendre en considération les écarts de poids admissibles pour la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2). Si la valeur maximale admissible pour l'équipement en option de (dans l'exemple) 325 kg est presque ou complètement épuisée, il se peut donc que, lors d'un écart de poids vers le haut, la capacité de charge minimale de 100 kg soit certes garantie du point de vue calcul en appliquant la valeur standard de la masse en ordre de marche, mais que, en réalité, il n'existe aucune possibilité de chargement additionnel correspondante. Voici également un exemple de calcul pour un véhicule équipé de quatre sièges, dont la masse en ordre de marche réellement pesée est supérieure de 2 % à la valeur nominale :

3 500 kg masse en charge maximale techniquement admissible
– 2 907 kg masse en ordre de marche réellement pesée
(+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)
– 3*75 kg masse des passagers
– 325 kg équipement en option (valeur maximale autorisée)
= 43 kg possibilité de chargement additionnel réelle (< masse nominale de la capacité de charge de 100 kg)

Pour éviter ce genre de situation, Bürstner réduit encore, selon les modèles, le poids maximal autorisé de l'équipement total pouvant être commandé en option. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Bürstner, soit aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire.

Étant donné que le poids d'un véhicule concret peut uniquement être déterminé lors de la pesée à la fin de la bande, il peut arriver, dans des cas très rares, que malgré cette limitation de l'équipement en option, la capacité de charge minimale à la fin de la bande ne soit pas garantie. Afin de garantir la capacité de charge minimale y compris dans ces cas, Bürstner procédera alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons par ex. surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

6. Répercussions des tolérances de la masse en ordre de marche sur la capacité de charge minimale

Indépendamment de la capacité de charge minimale, vous devez aussi prendre en considération le fait que des fluctuations inévitables dues à la production de la masse en ordre de marche – vers le haut comme vers le bas – ont des répercussions en miroir sur la possibilité de chargement additionnel restante : si vous commandez notre exemple de véhicule (voir ci-dessus n° 3.) par ex. avec un équipement en option d'un poids total de 150 kg, il en résulte une capacité de charge calculée de 275 kg sur la base de la valeur standard pour la masse en ordre de marche. La possibilité de chargement additionnel réellement disponible peut diverger de cette valeur en raison des tolérances et être plus ou moins élevée. Si la masse en ordre de marche de votre véhicule est environ de 2 % supérieure (admissible) à celle indiquée dans les documents de vente, la possibilité de chargement additionnel passe de 275 kg à 218 kg :

3 500 kg masse maximale techniquement admissible
– 2 907 kg masse en ordre de marche réellement pesée
(+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)
– 3*75 kg masse des passagers
– 150 kg équipement en option commandé pour le véhicule concret
= 218 kg possibilité de chargement additionnel réelle

Pour être sûr que la capacité de charge calculée soit réellement donnée, calculez à titre préventif les tolérances autorisées et possibles pour la masse en ordre de marche lors de la configuration de votre véhicule.

Nous recommandons par ailleurs de peser le camping-car chargé avant de prendre la route sur une bascule non automatique et de déterminer, en respectant le poids individuel des passagers, si la masse maximale techniquement admissible et la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu sont respectées.

INFORMATIONS UTILES

Toute modification apportée à l'équipement monté usine de votre véhicule peut vous mettre en non-conformité avec la loi.

- Merci de respecter la réglementation en vigueur pour assurer une conduite responsable et sûre de votre véhicule
- Assurez-vous de posséder le permis de conduire nécessaire pour conduire votre camping-car.
- Merci de respecter obligatoirement la masse maximale en charge techniquement admissible de votre véhicule.
- Veuillez noter que si vous modifiez (montez / diminuez) le poids total techniquement admissible, la charge de la remorque peut également changer.
- Respectez la charge de chaque essieu et assurez-vous de la bonne répartition de la charge par rapport à l'essieu et sa capacité de charge.
- Le montage d'équipement sur le toit (ex: antenne satellite...) peut entraîner une augmentation de la hauteur hors-tout du véhicule.
- Selon le modèle choisi, des restrictions quant aux possibilités de montage d'accessoires sur le toit peuvent être appliquées.
- Les caractéristiques techniques contenues dans ce document sont celles disponibles au moment de l'impression.

Malgré un contrôle approfondi, nous ne sommes pas responsables d'éventuelles erreurs d'impression. Le constructeur se réserve le droit d'émettre des modifications techniques, de construction ou d'équipement.

- Nous nous réservons le droit de modifier des pièces, des coloris ou de moduler les livraisons d'accessoires à tout moment, et sans l'annoncer publiquement, sans porter atteinte aux caractéristiques essentielles des modèles décrits et représentés par des

illustrations, si nous jugeons ces modifications indispensables à la perfection de nos produits, à l'amélioration de leur conception pour des raisons d'ordre technique ou commercial.

- Avant toute transaction, merci de vous informer auprès de votre concessionnaire Bürstner des éventuelles modifications ayant pu être opérées sur le produit entre la date de signature du contrat de vente et celle de l'impression du présent document.
- Tous les prix d'équipement indiqués sont ceux pratiqués dans le cadre d'un montage des accessoires en usine au moment du passage en chaîne du véhicule.
- Montage ultérieur de tête d'attelage, porte moto ou suspension uniquement possible avec accord écrit du constructeur.
- En cas de montage d'équipement(s) supplémentaire(s), le poids à vide du camping-car augmente et par conséquent entraîne une diminution de la charge utile.
- Pour toute option montée hors chaîne de montage, les frais réels seront facturés (pièces et main d'oeuvre).
- Les caractéristiques et dimensions mentionnées dans ce document sont indicatives.
- Merci de noter qu'en fonction du véhicule, certaines combinaisons d'accessoires de toit ne sont pas possibles.
- Nous ne sommes pas responsables des modifications pouvant être apportées par nos fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents.
- Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite.

CH - Prix indiqués en francs suisses. Les informations relatives au tarif sont celles disponibles au moment de l'impression. Les prix indiqués sont ceux conseillés par le constructeur et s'entendent départ usine. Carte grise et contrôle gaz en sus. Frais de transport depuis l'usine jusqu'au point de livraison concession : 860,- CHF. Le présent tarif annule et remplace tous les tarifs précédemment édités. Valable pour une livraison à partir du 01.08.2022. Les prix peuvent varier en fonction de la date de livraison. Les prix s'entendent TTC et incluent la TVA de 7,7% actuellement en vigueur. Ils sont susceptibles d'être modifiés en cas de changement de législation. Nous ne sommes pas responsables des modifications pouvant être apportées par nos fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents.

Septembre 2022 – 09/22



Bürstner GmbH & Co. KG
Weststrasse 33
D-77694 Kehl
Tel. +49 7851 85-0
Fax +49 7851 85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com