CARAVANES

Tarifs & Fiches techniques

Edition Septembre 2022 Les prix peuvent varier en fonction de la date de livraison



CH 09/2022

AVIS SUR LA DISPONIBILITÉ DES COMPOSANTS INDIVIDUELS Nous nous réservons le droit d'adapter l'équipement et les options du véhicule en cas de pénurie de matériel en concertation avec votre partenaire commercial.



BÜRSTNER

#bienchezsoi



NOTRE CONCEPTION DE LA QUALITÉ ...

Choisir la bonne caravane nécessite des informations complètes. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller car une caravane Bürstner ne se distingue pas uniquement par sa bonne qualité mais également par une technologie sophistiquée et un design attrayant. Choisir Bürstner présente de nombreux avantages :

DES PLANS BIEN PENSÉS

Bürstner conçoit ses implantations en fonction des besoins des utilisateurs. Ceux qui préfèrent voyager en famille ou entre amis apprécient les innombrables possibilités de rangement. Les lits superposés sont particulièrement bien adaptés pour voyager avec des enfants et sont tous dotés d'une protection antichute.

UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX EXCEPTIONNEL

Ce que Bürstner propose dès la version de base, complétée par des packs d'équipements extrêmement attractifs en matière de prix, n'existe nulle part ailleurs. De nombreux clients utilisent cette possibilité d'équiper leur véhicule avec ces packs (en fonction du modèle) et bénéficient ainsi d'une ore complète particulièrement avantageuse.

GARANTIES*

Bürstner prône le #bienchezsoi - et ceci également après l'acquisition d'un de nos véhicules. C'est pourquoi outre la garantie légale, nous vous proposons une garantie fabricant de 2 ans ainsi qu'une garantie étanchéité de 10 ans. Consultez à ce sujet les conditions de garantie qui comportent des échéances d'entretiens obligatoires et payants. Votre concessionnaire Bürstner se tient à votre disposition pour tout renseignement ainsi que pour la prise en charge des entretiens de votre véhicule. *conformément aux conditions de garantie

CARAVANES

Sommaire

Premio Life	4
Premio	12
Premio Plus	22
Averso Plus	28

Premio Life





 Équipement de série 	 Optionnel 	 Non disponible 	▲ n.c. au moment de la publication

Modèles	415 TK	425 TS
Prix Public TTC rendu concession	19 450,-	19 000,-
Longueur hors tout (env. cm)	622	623
Longueur extérieure (env. cm)	499	503
Longueur intérieure (env. cm)	426	430
Développé d'auvent (env. cm)	906	910
Largeur hors-tout (env. cm)	212	212
Hauteur hors-tout (env. cm)	261	261
Hauteur intérieure (env. cm)	198	198
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	1100	1100
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	920	920
Charge utile maximale (env. kg)	180 / 280 o / 440 o	180/280o/440o
Augmentation de la masse en charge maximale admissible	1200 o / 1360 o	1200 o / 1360 o
Dimension pneumatiques	185 R 14 C	185 R 14 C
Nombre de couchages	4 - 5 o ¹⁾	3
Dimensions lit avant (env. cm)	192×142-117	189x152
Dimensions lit d'appoint dînette (env. cm)	-	170x90-80
Dimensions lit arrière (env. cm)	190x63 192x71	_
Réfrigérateur (litres), compartiment congélation (litres)	142 (15)	142 (15)
Réservoir eau propre (litres)	12	12
Epaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Coffre à gaz pour	2x 11kg	2x 11kg
Chassis		
Châssis en acier galvanisé ultra-léger	•	•
solation du passage de roue	•	•
Tête d'attelage	•	•
Vérins de stabilisation renforcés	•	•
Equipement extérieur		
Baies double vitrage ouvrantes teintées avec store	•	•
Carrosserie martelée blanche	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm	•	•
Porte d'entrée à double battants	•	•
Portillon de soute 560 x 1150 mm, Arrière droit	•	_
Revêtement de la paroi arrière en polyester	•	•
Revêtement de la paroi avant en polyester		









430 TS	480 TL	480 TS	490 TK
18 810,-	19 520,-	19 710,-	21 640,-
615	675	708	714
493	553	593	594
420	480	520	521
900	960	1000	1000
212	212	212	212
261	261	261	261
198	198	198	198
1100	1200	1200	1200
880	930	990	1000
220 / 320 o / 480 o	270 / 430 o	210/370o/390o/490o	200/360o/380o/480o
1200 o / 1360 o	1360 o	1360 o / 1400 o / 1500 o	1360 o / 1400 o / 1500 o
185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
4	3	3	6 - 7 o ¹⁾
189 x 152	192 x 97 - 92	200 x 160	189 x 152
-	-	170 × 90 - 80	188 x 122
192 x 132 - 102	195 x 83 / 200 x 83	-	190 x 63 / 192 x 71
90 (11)	90 (11)	142 (15)	142 (15)
12	12	12	12
38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	•
•	•	•	•
•	•	•	•

Premio Life





• Équipement de série	Optionnel	— Non disponible	$oldsymbol{\Delta}$ n.c. au moment de la publication		
Modèles				415 TK	425 TS
Revêtement de to	oit en polyest	ter		•	•
Habitation					
Dossiers hiver				•	•
Matelas en mouss	se froide			•	•
Mobilier Brava				•	•
Sommier à lattes				•	•
Cuisine					
Plaque de cuissor	n à gaz 3 feux	et avec alluma	age électrique	•	•
Sanitaires					
WC Cassette				•	•
Chauffage - clima	atisation / In	stallation gaz			
Chauffage S 3004	4			•	•
Installation électi	rique				
Eclairage d'auven	t à LED			•	•
Prises éléctriques	230 V			•	•
Transformateur 3	50 VA			•	•
Éclairage LED 12	V/ 230V			•	•









430 TS	480 TL	480 TS	490 TK
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

Packs Premio Life

Packs

Pack autarcie	+27 kg*
Batterie AGM 95 AH avec chargeur	
Panneau de commande	
Interrupteur principal 12 V	
Prix	1 020,-

Pack douche Premio Life	+7 kg*
Rideau de douche - selon implantation	
Flexible de douche	
Receveur de douche	
Prix	630,-

Pack Premio Life 1	+47 kg*
Support de roue de secours dans coffre à gaz	
Amortisseurs	
Trappes de service (selon implantation)	
Réservoir eau propre 44 L	
Tête d'attelage sécurisée	
Prix	740,-

Pack Premio Life 2	+16 kg*
Moustiquaire de porte d'entrée	
Lanterneau 50 x 70 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	
Air pulsé 230 V	
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	
Prix	1 410,-

Offre uniquement valable pour tout achat d'un modèle listé ci-dessus.

 \triangle n.c. au moment de la publication

^{*} Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

Accessoires Premio Life

quipement de série O Optionnel 🗆 Équipement en option disponible dans un pack — Non disponible	△n.c. au moment de la publication							éme
Description	Prix CHF	415 TK	425 TS	430 TS	480 TL	480 TS	490 TK	Poids supplémenta
Chassis								
Augmentation de la masse en charge max. à 1.200 kg sans changement d'essieu ³⁾	270,-	0	0	0	-	_	-	
Augmentation de la masse en charge max. à 1.360 kg sans changement d'essieu ³⁾	270,-	0	0	0	0	0	0	
Augmentation de la masse en charge max. à 1.400 kg avec changement d'essieu ³⁾	700,-	_	-	-	-	0	0	
Augmentation de la masse en charge max. à 1.500 kg avec changement d'essieu ³⁾	700,-	-	-	_	-	0	0	
Cache-flèche	220,-	0	0	0	0	0	0	
Enjoliveurs de roues	90,-	0	0	0	0	0	0	
Jantes aluminium	710,-	0	0	0	0	0	0	
Roue de secours ²⁾	300,-	0	0	0	0	0	0	
Semelles Big Foot pour vérins de stabilisation renforcés	150,-	0	0	0	0	0	0	
Support de roue de secours sous le châssis ²⁾	610,-	0	<u> </u>	_	0	<u> </u>	_	
Système de contrôle de trajectoire	1 250,-	0	0	0	0	0	0	
Equipement extérieur								
Baie arrière	670,-	•	•	•	0	•	•	
Baie avant	670,-	•	0	0	•	0	0	П
Baie coulissante dans la cuisine	310,-	0	-	0	0	-	0	
Baie dans la salle de bain	350,-	0	0	0	0	0	0	Г
Lanterneau 50 x 70 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	790,-							
Moustiquaire de porte d'entrée	310,-	_	_	_	_	_	_	Г
Trappe de service 1000 x 420 mm, Arrière droit ⁴⁾	380,-	_	-	-	0	-	-	
Trappe de service 1000 x 420 mm, Arrière gauche	380,-	<u> </u>	<u> </u>	_	0	<u> </u>	_	Г
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant droit ⁴⁾	380,-	_	0	0	-	0	0	
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant gauche	380,-	<u> </u>	0	0	<u> </u>	<u> </u>	0	Г
Trappe de service 750 x 300 mm Avant droit ⁴⁾	340,-	0	-	-	-	-	-	
Habitation								
Draps-housses lits superposés	120,-	0	-		-	-	0	
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)	120,-	<u> </u>	0	0	0	0	0	Г
Liseuses dînette et chambre	270,-	0	0	0	0	0	0	
Lits superposés avec 3 couchettes au lieu de 2 ⁵⁾	970,-	0	-	-	_	<u> </u>	0	П
Matelas en mousse confort multi-zones lits superposés	300,-	0	-	-	-	-	0	
Matelas en mousse confort multi-zones pour lit fixe	300,-	I –	0	0	0	0	0	
Single-Twin-Bed - rallonge de lit central pour version TL ⁶⁾	520,-	-	-	-	0	-	-	
Sanitaires								
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	590,-	_	_	_	_	_	_	
Receveur de douche	380,-	_	_	_	_	_	_	
Réservoir des eaux usées amovible 25 l	180,-	0	0	0	0	0	0	

								aire
Description	Prix CHF	415 TK	425 TS	430 TS	480 TL	480 TS	490 TK	Poids supplémentaire * (kg)
Chauffage - climatisation / Installation gaz								
Air pulsé 12 V ^{7) 8)}	530,-	0	0	0	0	0	0	3
Air pulsé 230 V ⁹⁾	400,-		_			_		3
Chauffage additionnel pour chauffage à gaz, trois niveaux : 500 W / 1000 W / 2000 W	630,-	0	0	0	0	0	0	2
Climatiseur de toit 2200 W avec fonction chauffage ¹⁰⁾	2 920,-	0	0	0	0	0	0	35
Pré-installation climatisation de toit (toit renforcé et goulotte) 10)	250,-	0	0	0	0	0	0	3
Installation électrique								
Prise USB supplémentaire ¹¹⁾	50,-	0	0	0	0	0	0	1
Prise extérieure 230V / 12V / TV	230,-	0	0	0	0	0	0	4
Audio - Media								
Support TV avec prises	380,-	0	0	0	0	0	0	3
Packs								
Pack Premio Life 1	740,-	0	0	0	0	0	0	47
Pack Premio Life 2	1 410,-	0	0	0	0	0	0	16
Pack autarcie	1 020,-	0	0	0	0	0	0	27
Pack douche Premio Life	630,-	0	0	0	0	0	0	7

Notes

Premio











Équipement de série **O** Optionnel → Non disponible ▲n.c. au moment de la publication

publication					
Modèles	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS
Prix Public TTC rendu concession	21 490,-	23 360,-	23 200,-	23 200,-	23 460,-
Longueur hors tout (env. cm)	644	680	684	726	710
Longueur extérieure (env. cm)	517	559	552	589	589
Longueur intérieure (env. cm)	455	497	490	527	530
Développé d'auvent (env. cm)	920	962	955	992	995
Largeur hors-tout (env. cm)	232	232	232	232	232
Hauteur hors-tout (env. cm)	261	261	261	261	261
Hauteur intérieure (env. cm)	198	198	198	198	198
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	1300	1360	1360	1400	1360
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	1070	n.c.	1110	1160	1160
Charge utile maximale (env. kg)	230/430 ₀ / 515 ₀ /615 ₀	n.c.	250/370o/ 475o/575o	240/340o/ 425o/525o	200/220o/ 320o/425o/ 525o/630o
Augmentation de la masse en charge maximale admissible	1500 o / 1600 o / 1700 o	1500 o / 1600 o / 1700 o	1500 o / 1600 o / 1700 o	1500 o / 1600 o / 1700 o	1400 o / 1500 o / 1600 o / 1700 o / 1800 o
Dimension pneumatiques	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Nombre de couchages	3	4	3	4	3
Dimensions lit avant (env. cm)	209x158	205×144-105	185x83 210x83	200×144-110	200x150
Dimensions lit d'appoint dînette (env. cm)	-	-	-	-	171×110
Dimensions lit arrière (env. cm)	194x134-114	212×127-149	212×105	212×132-149	_
Réfrigérateur (litres), compartiment congélation (litres)	142 (15)	142 (15)	90 (11)	142 (15)	142 (15)
Réservoir eau propre (litres)	44	44	44	44	44
Réservoir eau propre durant la conduite (litres)	15	15	15	15	15
Epaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Coffre à gaz pour	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Chassis					
Châssis en acier galvanisé ultra-léger	•	•	•	•	•
Isolation du passage de roue	•	•	•	•	•
Stabilisateur	•	•	•	•	•











490 TS	495 TK	530 TK	530 TL	550 TK
23 830,-	24 410,-	25 980,-	24 900,-	28 940,-
734	715	757	768	803
612	587	636	635	673
550	525	574	575	611
1015	990	1039	1040	1076
232	232	232	232	252
261	261	261	261	261
198	198	198	198	198
1400	1400	1500	1500	1600
1190	1160	1265	1230	1380
210/310o/410o/ 495o/600o	240/340o/425o/ 525o	235/335o/420o/ 525o	270/370o/455o/ 560o	220/305o/410o/ 500o/600o
1500 o / 1600 o / 1700 o / 1800 o	1500 o / 1600 o / 1700 o	1600 o / 1700 o / 1800 o	1600 o / 1700 o / 1800 o	1700 o / 1800 o / 1900 o / 2000 o
185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
4	5 - 7 o ¹²⁾	5 - 7 o ¹²⁾	4	6 - 7 o ¹⁾
200 x 150	209 x 135	209 x 135	212 x 127 - 162	200 x 164 - 137
-	194 x 90	194 x 90	-	205 x 115
212 x 112 - 132	208 x 74 / 212 x 81	2x 192 x 75	206 x 88 / 215 x 88	197 x 78 / 200 x 82
142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
44	44	44	44	44
15	15	15	15	15
38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

Premio











Équipement de série **O** Optionnel

─ Non disponible ▲n.c. au moment de la publication

publication					
Modèles	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS
Support de roue de secours dans coffre à gaz	•	•	•	•	•
Vérins de stabilisation	•	•	•	•	•
Equipement extérieur					
Baies double vitrage ouvrantes teintées avec store	•	•	•	•	•
Carrosserie martelée blanche	•	•	•	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm	•	•	•	•	•
Lanterneau salle de bain 28 x 28	_	•	_	_	_
Porte d'entrée cellule monobloc	•	•	•	•	•
Portillon de soute 560 x 1150 mm, Arrière droit	_	_	_	_	_
Portillon de soute 560 x 1150 mm, arrière gauche	-	_	_	-	-
Revêtement de la paroi arrière en polyester	•	•	•	•	•
Revêtement de la paroi avant en polyester	•	•	•	•	•
Revêtement de toit en polyester	•	•	•	•	•
Trappe de service 1000 x 420 mm, Arrière droit	-	_	_	-	-
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant droit	•	•	•	•	_
Habitation					
Dossiers hiver	•	•	•	•	•
Matelas en mousse froide	•	•	•	•	•
Mobilier Brava	•	•	•	•	•
Sommier à lattes	•	•	•	•	•
Cuisine					
Poubelle intégrée à la porte d´entrée	•	•	•	•	•
Tiroirs de cuisine à rappel automatique	•	•	•	•	•
Évier, cuisinière à gaz 3 feux avec allumage électrique et couvercle en verre	•	•	•	•	•











490 TS	495 TK	530 TK	530 TL	550 TK
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
_	_	-	-	-
•	•	•	•	•
_	•	_	_	_
-	_	-	-	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	-	•	-
_	•	•	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

Premio











● O —Non △n.c. au Équipement Optionnel disponible moment de série de la publication

Modèles	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS
Sanitaires					
WC Cassette	•	•	•	•	•
Chauffage - climatisation / Installation gaz					
Chauffage S 3004	•	•	•	•	•
Chauffage S 5004 (au lieu du S 3004)	_	_	_	_	_
Installation électrique					
Détecteur de fumées	•	•	•	•	•
Eclairage d'auvent à LED	•	•	•	•	•
Interrupteur central d'éclairage	•	•	•	•	•
Prises éléctriques 230 V	•	•	•	•	•
Transformateur 350 VA	•	•	•	•	•
Éclairage LED 12 V/ 230V	•	•	•	•	•











490 TS	495 TK	530 TK	530 TL	550 TK
•	•	•	•	•
•	•	•	•	-
	_	_	_	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

Packs Premio

Packs

Premio Pack 1 / Premio Plus Pack 1	+16 kg*
Air pulsé 230 V	
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	
Moustiquaire de porte d'entrée	
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	
Eclairage indirect placards hauts	
Prix	1 670,-

Premio Pack 2 / Premio Plus Pack 2	+17 kg*
Air pulsé 230 V	
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	
Moustiquaire de porte d'entrée	
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	
Eclairage indirect placards hauts	
Porte d´entrée avec baie et poubelle intégrées	
Prix	1 900,-

Pack douche Premio / Premio Plus	+3 kg*
Rideau de douche - selon implantation	
Flexible de douche	
Prix	440,-

Pack autarcie	+27 kg*
Batterie AGM 95 AH avec chargeur	
Panneau de commande	
Interrupteur principal 12 V	
Prix	1 020,-

Pack confort douche (seulement pour la 455 TS)	+18 kg*
Panneaux de douche	
Portes de cabine de douche	
Mitigeur avec flexible de douche	
Prix	690,-

Offre uniquement valable pour tout achat d'un modèle listé ci-dessus.

* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

 \triangle n.c. au moment de la publication

Accessoires Premio

quipement de série O Optionnel 🗆 Équipement en option disponible dans un pack	— Non disponibl	e	∆n.c.	au mon	nent de	e la pub	lication					<u>ë</u>
Description	Prix CHF	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	530 TK	530 TL	550 TK	Poids supplémentaire
Chassis												
Aide à la manoeuvre électrique avec commande à distance pour caravanes simple essieu (Mover Smart A) ⁸⁾	3 530,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Augmentation de la masse en charge max. à 1.400 kg avec changement d'essieu $^{3)13)}$	700,-	_	-	_	_	0	_	_	_	_	_	20
Augmentation de la masse en charge max. à 1.500 kg avec changement d'essieu $^{13)3)}$	700,-	-	0	0	-	0	_	-	-	-	-	20
Augmentation de la masse en charge max. à $1.500~{ m kg}$ sans changement d'essieu $^{3)}$ $^{13)}$	270,-	0	-	_	0	-	0	0	-	_	_	0
Augmentation de la masse en charge max. à $1.600~{ m kg}$ avec changement d'essieu $^{13)~3)}$	700,-	0	0	0	0	0	_	0	_	-	-	15
Augmentation de la masse en charge max. à $1.600~{ m kg}$ sans changement d'essieu $^{13)~3)}$	270,-	_	-	_	_	_	0	_	0	0	_	0
Augmentation de la masse en charge max. à 1.700 kg avec changement d'essieu ^{13) 3)}	700,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Augmentation de la masse en charge max. à 1.800 kg avec changement d'essieu ^{13) 3)}	700,-	_	-	_	_	0	0	_	0	0	0	10
Augmentation de la masse en charge max. à 1.900 kg, avec changement d'essieu et jantes en aluminium	1 390,-	-	-	-	-	-	_	_	-	-	0	20
Augmentation de la masse en charge max. à 2.000 kg, avec changement d'essieu et jantes en aluminium	1 390,-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	0	20
Cache-flèche	220,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Enjoliveurs de roues	90,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Jantes aluminium	710,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3
Roue de secours	300,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Roue jockey avec pèse-flèche intégré	110,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Support de roue de secours sous châssis et jantes en aluminium (uniquement sur châssis de 1900 kg / 2000 kg)	1 010,-	_	-	_	_	-	_	_	_	_	0	13.5
Vérins de stabilisation renforcés avec semelles Big Foot	310,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Equipement extérieur												
Baie arrière	670,-	•	•	•	•	•	•	•	-	0	•	5
Baie avant	670,-	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	6
Baie coulissante dans la cuisine	310,-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1
Baie dans la salle de bain ¹⁴⁾	350,-	0	0	0	0	0	0	0	•	0	0	5
Carrosserie lisse blanche	1 610,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	930,-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	10
Moustiquaire de porte d'entrée	310,-											3

												ai.
Description	Prix CHF	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	530 TK	530 TL	550 TK	Poids supplémentaire * (kg)
Porte d´entrée avec baie et poubelle intégrées	350,-	_	_	_	_	_	_	_	_	_		1
Porte-vélos sur la flèche - cache-flèche non-livré	560,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Trappe de service 1000 x 420 mm, Arrière gauche	350,-	_	_	<u> </u>	_	_	_	<u> </u>	_	0	_	4
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant gauche	380,-	0	_	0	_	-	_	0	0	-	•	4
Trappe de service 750 x 300 mm Arrière droit	340,-	_	0	<u> </u>	0	_	0	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	3
Trappe de service 750 x 300 mm Avant droit	340,-	-	-	-	-	•	•	-	-	0	-	3
Trappe de service 750 x 300 mm, Avant gauche	380,-	_	_	<u> </u>	_	0	0	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	3
Habitation												
Draps-housses lits superposés	120,-	_	_	-	_	_	-	0	0	-	0	1
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)	120,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Extension dînette	860,-	_	_	_	_	_	_	0	0	_	_	5
Lits superposés avec 3 couchettes au lieu de 2 ⁵⁾	970,-	-	_	_	_	_	_	0	0	_	0	9
Matelas en mousse confort multi-zones lits superposés	300,-	_	_	_	_	_	_	0	0	_	0	1
Matelas en mousse confort multi-zones pour lit fixe	300,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Moquette surjetée	710,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Single-Twin-Bed - rallonge de lit central pour version TL ⁶⁾	520,-	_	_	0	_	_	_	_	_	0	_	7
Sanitaires			_		_	_	_		_			
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	590,-		_		_							4
Indicateur de niveau du réservoir d'eau propre	260,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Réservoir des eaux usées amovible 25 l	180,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Chauffage - climatisation / Installation gaz			_		_	_			_			
Air pulsé 12 V ⁷⁾	530,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Air pulsé 230 V ¹⁵⁾	400,-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	3
Chauffage additionnel pour chauffage à gaz, trois niveaux : 500 W / 1000 W /2000 W	630,-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Chauffage électrique intégré au sol 230V (avec transformateur)	930,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Climatiseur de toit 2200 W avec fonction chauffage ¹⁰⁾	2 920,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
Duo Control CS - Gaz en roulant avec commutation automatique	590,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Pré-installation climatisation de toit (toit renforcé et goulotte)	250,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Installation électrique												
Prise USB supplémentaire	50,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Prises extérieures gaz et électricité 230V / 12V / TV	500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Audio - Media												
Support TV avec prises	380,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Packs												
Pack autarcie	1 020,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
Pack confort douche (seulement pour la 455 TS)	690,-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Pack douche Premio / Premio Plus	440,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Premio Pack 1 / Premio Plus Pack 1	1 670,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Premio Pack 2 / Premio Plus Pack 2	1 900,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17

Notes

Premio Plus









• Équipement de série O Optionnel → Non disponible ▲n.c. au moment de la publication

de série				
Modèles	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
Prix Public TTC rendu concession	23 540,-	25 580,-	27 600,-	28 170,-
Longueur hors tout (env. cm)	613	682	757	752
Longueur extérieure (env. cm)	476	551	624	629
Longueur intérieure (env. cm)	413	488	560	565
Développé d'auvent (env. cm)	893	968	1040	1045
Largeur hors-tout (env. cm)	232	232	232	232
Hauteur hors-tout (env. cm)	271	271	271	271
Hauteur intérieure (env. cm)	208	208	208	208
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	1360	1500	1600	1500
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	1070	1200	1340	1310
Charge utile maximale (env. kg)	290/310 ₀ /410 ₀ /515 ₀ /615 ₀	300/385o/485	260/345o/450 o/540o/640o	190/290o/375 o/480o/570o/ 670o
Augmentation de la masse en charge maximale admissible	1400 o / 1500 o / 1600 o / 1700 o	1600 o / 1700 o	1700 o / 1800 o / 1900 o / 2000 o	1600 o / 1700 o / 1800 o / 1900 o / 2000 o
Dimension pneumatiques	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Nombre de couchages	3	6	7	6
Dimensions lit avant (env. cm)	_	208x90 203x83	200x74 205x76	198x86 188x86
Dimensions lit d'appoint dînette (env. cm)	-	-	177×79	-
Dimensions lit arrière (env. cm)	182x95	212x170-160	212x170-160	212×170-160
Dimensions lit de pavillon arrière (env. cm)	200×144	200×144	200×144	200×144
Réfrigérateur (litres), compartiment congélation (litres)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Réservoir eau propre (litres)	44	44	44	44
Réservoir eau propre durant la conduite (litres)	15	15	15	15
Epaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Coffre à gaz pour	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Chassis				
Châssis en acier galvanisé ultra-léger	•	•	•	•
Isolation du passage de roue	•	•	•	•
Stabilisateur	•	•	•	•
Support de roue de secours dans coffre à gaz	•	•	•	•
Système de freinage automatique	•	•	•	•
Vérins de stabilisation	•	•	•	•

Premio Plus









ullet Équipement de série

0 Optionnel

-Non disponible ▲n.c. au moment de la publication

Modèles	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
Equipement extérieur				
Baies double vitrage ouvrantes teintées avec store	•	•	•	•
Carrosserie martelée blanche	•	•	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm	•	•	•	•
Porte d'entrée cellule monobloc	•	•	•	•
Revêtement de la paroi arrière en polyester	•	•	•	•
Revêtement de la paroi avant en polyester	•	•	•	•
Revêtement de toit en polyester	•	•	•	•
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant droit	_	_	•	•
Trappe de service 750 x 300 mm Avant droit	-	•	-	_
Habitation				
Dossiers hiver	•	•	•	•
Matelas en mousse froide	•	•	•	•
Mobilier Brava	•	•	•	•
Sommier à lattes	•	•	•	•
Cuisine				
Poubelle intégrée à la porte d´entrée	•	•	•	•
Tiroirs de cuisine à rappel automatique	•	•	•	•
Évier, cuisinière à gaz 3 feux avec allumage électrique et couvercle en verre	•	•	•	•
Sanitaires				
WC Cassette	•	•	•	•
Installation électrique				
Détecteur de fumées	•	•	•	•
Eclairage d'auvent à LED	•	•	•	•
Interrupteur central d'éclairage	•	•	•	•
Prises USB	•	•	•	_
Prises éléctriques 230 V	•	•	•	•
Transformateur 350 VA	•	•	•	•
Éclairage LED 12 V/ 230V	•	•	•	•
Chauffage - climatisation / Installation gaz				
Chauffage S 3004	•	•	•	•

Packs Premio Plus

Packs

Premio Pack 1 / Premio Plus Pack 1	+16 kg*
Air pulsé 230 V	
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	
Moustiquaire de porte d'entrée	
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	
Eclairage indirect placards hauts	
Prix	1 670,-

Premio Pack 2 / Premio Plus Pack 2	+17 kg*
Air pulsé 230 V	
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	
Moustiquaire de porte d'entrée	
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	
Eclairage indirect placards hauts	
Porte d´entrée avec baie et poubelle intégrées	
Prix	1 900,-

Pack douche Premio / Premio Plus	+3 kg*
Rideau de douche - selon implantation	
Flexible de douche	
Prix	440,-

Pack autarcie	+27 kg*
Batterie AGM 95 AH avec chargeur	
Panneau de commande	
Interrupteur principal 12 V	
Prix	1 020,-

Offre uniquement valable pour tout achat d'un modèle listé ci-dessus.

* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

 \triangle n.c. au moment de la publication

Accessoires Premio Plus

quipement de série	nent de la publicatio	on				
Description	Prix CHF	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL	Poids
Chassis		_	_	_	_	
Aide à la manoeuvre électrique avec commande à distance pour caravanes simple essieu (Mover Smart A) ⁸⁾	3 530,-	0	0	0	0	
Augmentation de la masse en charge max. à 1.400 kg avec changement d'essieu ^{13) 3)}	700,-	0	-	_	_	
Augmentation de la masse en charge max. à 1.500 kg avec changement d'essieu ^{13) 3)}	700,-	0	-	-	-	
Augmentation de la masse en charge max. à 1.600 kg avec changement d'essieu ^{13) 3)}	700,-	0	0	-	-	
Augmentation de la masse en charge max. à 1.600 kg sans changement d'essieu ^{13) 3)}	270,-	-	-	-	0	
Augmentation de la masse en charge max. à 1.700 kg avec changement d'essieu ^{13) 3)}	700,-	0	0	0	0	
Augmentation de la masse en charge max. à 1.800 kg avec changement d'essieu ^{13) 3)}	700,-	-	-	0	0	
Augmentation de la masse en charge max. à 1.900 kg, avec changement d'essieu et jantes en aluminium	1 390,-	-	_	0	0	
Augmentation de la masse en charge max. à 2.000 kg, avec changement d'essieu et jantes en aluminium $^{3)13)}$	1 390,-	-	-	0	0	
Cache-flèche	220,-	0	0	0	0	
Enjoliveurs de roues	90,-	0	0	0	0	
Jantes aluminium	710,-	0	0	0	0	
Roue de secours	300,-	0	0	0	0	
Roue jockey avec pèse-flèche intégré	110,-	0	0	0	0	
Support de roue de secours sous châssis et jantes en aluminium (uniquement sur châssis de 1900 kg / 2000 kg)	1 010,-	-	-	0	0	1
Vérins de stabilisation renforcés avec semelles Big Foot	310,-	0	0	0	0	
Equipement extérieur						
Baie avant	670,-	•	_	_	0	
Baie coulissante dans la cuisine	310,-	-	0	0	0	
Baie dans la salle de bain	350,-	0	0	0	0	
Carrosserie lisse blanche	1 610,-	0	0	0	0	
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm ¹⁰⁾	930,-	_		_		
Moustiquaire de porte d'entrée	310,-	_	_	_	0	
Porte d´entrée avec baie et poubelle intégrées	350,-	<u> </u>		-		
Porte-vélos sur la flèche - cache-flèche non-livré	560,-	0	0	0	0	
Portillon de soute 1675 x 885 mm, Avant droit ¹⁶⁾	750,-	-	-	0	-	
Portillon de soute 560 x 1150 mm, Avant droit ¹⁶⁾	450,-	_	0	-	_	
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant gauche	380,-	_	_	-	0	
Trappe de service 750 x 300 mm Arrière droit	340,-	_	0	0	0	
Trappe de service 750 x 300 mm, Arrière gauche	340,-	•	_	0	_	
Habitation						
Draps-housses lit pavillon	120,-	0	0	0	0	
Draps-housses lits superposés	120,-	-	0	0	-	
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)	120,-	<u> </u>	_	-	0	
Matelas en mousse confort multi-zones lit de pavillon	300,-	0	0	0	0	

Matelas en mousse confort multi-zones lits superposés Matelas en mousse confort multi-zones pour lit fixe Moquette surjetée Single-Twin-Bed - rallonge de lit central pour version TL ⁶⁾ Sanitaires	97 CHF 300,- 300,- 710,- 520,- 590,- 350,-	0 410TS	1 0 1 0 440 TK	0 1 0 510 TK	o 520 TL	Poids T supplémentaire *(kg)
Matelas en mousse confort multi-zones pour lit fixe Moquette surjetée Single-Twin-Bed - rallonge de lit central pour version TL ⁶⁾	300,- 710,- 520,-	-	-	-	0	1
Moquette surjetée Single-Twin-Bed - rallonge de lit central pour version TL ⁶⁾	710,- 520,- 590,-		0			1
Single-Twin-Bed - rallonge de lit central pour version TL ⁶⁾	520,- 590,-	0 -	0	0		
3 7	590,-				0	6
Sanitaires					0	7
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	350 -				_	4
Connexion eau de ville	550,	0	0	0	0	1
Indicateur de niveau du réservoir d'eau propre	260,-	0	0	0	0	1
Réservoir des eaux usées amovible 25 l	180,-	0	0	0	0	3
Installation électrique						
Prise USB supplémentaire	60,-	_	_	0	0	1
Prises extérieures gaz et électricité 230V / 12V / TV	500,-	0	0	0	0	1
Chauffage - climatisation / Installation gaz						
Air pulsé 12 V ⁷⁾	530,-	0	0	0	0	3
Air pulsé 230 V ¹⁷⁾	400,-					3
Chauffage additionnel pour chauffage à gaz, trois niveaux : 500 W / 1000 W /2000 W	630,-	0	0	0	0	2
Chauffage électrique intégré au sol 230V (avec transformateur)	930,-	0	0	0	0	6
Climatiseur de toit 2200 W avec fonction chauffage ¹⁰⁾	2 920,-	0	0	0	0	35
Duo Control CS - Gaz en roulant avec commutation automatique	590,-	0	0	0	0	3
Pré-installation climatisation de toit (toit renforcé et goulotte) ¹⁰⁾	250,-	0	0	0	0	3
Système Eis-Ex - Gaz hors-gel (uniquement avec Duo Control)	230,-	0	0	0	0	1
Audio - Media						
Support TV avec prises	380,-	0	0	0	0	3
Packs						
Pack autarcie	1 020,-	0	0	0	0	27
Pack douche Premio / Premio Plus	440,-	0	0	0	0	3
Premio Pack 1 / Premio Plus Pack 1	1 670,-	0	0	0	0	16
Premio Pack 2 / Premio Plus Pack 2	1 900,-	0	0	0	0	17

Notes

Averso Plus







• Équipement de série

O Optionnel → Non disponible ▲n.c. au moment de la publication

serie Optionnet disponible publication			
Modèles	500 TS	510 TK	520 TL
Prix Public TTC rendu concession	30 560,-	30 860,-	31 100,-
Longueur hors tout (env. cm)	727	757	752
Longueur extérieure (env. cm)	600	624	629
Longueur intérieure (env. cm)	537	560	565
Développé d'auvent (env. cm)	1017	1040	1045
Largeur hors-tout (env. cm)	232	232	232
Hauteur hors-tout (env. cm)	271	271	271
Hauteur intérieure (env. cm)	208	208	208
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	1600	1600	1600
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	1300	1390	1370
Charge utile maximale (env. kg)	300/385o/490o/ 580o/680o	210/295o/400o/ 490o/590o	230/315o/420o 510o/610o
Augmentation de la masse en charge maximale admissible	1700 o / 1800 o / 1900 o / 2000 o	1700 o / 1800 o / 1900 o / 2000 o	1700 o / 1800 o / 1900 o / 2000 o
Dimension pneumatiques	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Nombre de couchages	6	7	6
Dimensions lit avant (env. cm)	200x144-110	200x74 205x76	198x86 188x86
Dimensions lit d'appoint dînette (env. cm)	-	177x79	-
Dimensions lit arrière (env. cm)	212×160-145	212x170-160	212x170-160
Dimensions lit de pavillon arrière (env. cm)	200×140-130	200x144	200x144
Réfrigérateur (litres), compartiment congélation (litres)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Réservoir eau propre (litres)	44	44	44
Réservoir eau propre durant la conduite (litres)	15	15	15
Epaisseur plancher / parois latérales / toit (mm)	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38/28/28
Coffre à gaz pour	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Chassis			
Cache-flèche	•	•	•
Châssis en acier galvanisé ultra-léger	•	•	•
Enjoliveurs de roues	•	•	•
Isolation du passage de roue	•	•	•
Stabilisateur	•	•	•
Support de roue de secours dans coffre à gaz	•	•	•
Système de freinage automatique	•	•	•
Vérins de stabilisation renforcés	•	•	•
Equipement extérieur			
Baies double vitrage ouvrantes teintées avec store	•	•	•

Averso Plus







ullet Équipement de série $ullet$ Optionnel $ullet$ Non disponible $ullet$ n.c. au moment de la publication			
Modèles	500 TS	510 TK	520 TL
Carrosserie martelée blanche	•	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm	•	•	•
Porte d'entrée cellule monobloc	•	•	•
Revêtement de la paroi arrière en polyester	•	•	•
Revêtement de la paroi avant en polyester	•	•	•
Revêtement de toit en polyester	•	•	•
Trappe de service 1000 x 420 mm, Avant droit	•	•	•
Troisième feu stop intégré au logo	•	•	•
Habitation			
Dossiers hiver	•	•	•
Draps-housses lit pavillon	•	•	•
Draps-housses lits superposés	_	•	_
Draps-housses sur lit(s) fixe(s)	•	_	•
Matelas en mousse coulée à froid multi-zones	•	•	•
Mobilier Sierra Grey	•	•	•
Sommier à lattes	•	•	•
Cuisine			
Poubelle intégrée à la porte d´entrée	•	•	•
Tiroirs de cuisine à rappel automatique	•	•	•
Évier, cuisinière à gaz 3 feux avec allumage électrique et couvercle en verre	•	•	•
Sanitaires			
Boiler électrique, capacité 5 l, 300 W	•	•	•
WC Cassette	•	•	•
Installation électrique			
Détecteur de fumées	•	•	•
Eclairage d'auvent à LED	•	•	•
Indicateur de tension ¹⁸⁾	•	•	•
Indicateur du nivelage ¹⁸⁾	•	•	•
Interrupteur central d'éclairage	•	•	•
Prises USB	•	•	•
Prises éléctriques 230 V	•	•	•
Transformateur 350 VA	•	•	•
Éclairage LED 12 V/ 230V	•	•	•
Chauffage - climatisation / Installation gaz			
Air pulsé 230 V	•	•	•
Chauffage S 3004	•	•	•
•			

Packs Averso Plus

Packs

Pack Averso Plus	+14 kg*
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm	
Moustiquaire de porte d'entrée	
Porte d´entrée avec baie et poubelle intégrées	
Prix	1 030,-

Pack douche Averso	+5 kg*
Connexion eau de ville	
Rideau de douche - selon implantation	
Flexible de douche	
Prix	650,-

Pack Hiver Averso Plus	+16 kg*
Duo Control CS - Gaz en roulant avec commutation automatique	
Système Eis-Ex - Gaz hors-gel (uniquement avec Duo Control)	
Chauffage électrique intégré au sol 230V (avec transformateur)	
Chauffage additionnel pour chauffage à gaz, trois niveaux : 500 W / 1000 W /2000 W	
Prix	1 530,-

Pack autarcie Averso Plus	+30 kg*
Air pulsé 12 V	
Batterie AGM 95 AH avec chargeur	
Smart Sensor Voltage - indicateur de tension (MBI App)	
Disjoncteur principal 12 V	
Prix	1 140,-

Bürstner Comfort Package (MBI App)	+2 kg*
Indicateur du niveau d'eau	
Indicateur de pression des pneus	
Indicateur du poids de la flèche	
Indicateur du niveau de gaz	
Prix	n.c.

Offre uniquement valable pour tout achat d'un modèle listé ci-dessus.

* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

 \triangle n.c. au moment de la publication

Accessoires Averso Plus

Description		500 TS	510 TK	520 TL	Poids
	Prix CHF	20	51	52	9
Chassis					
Aide à la manoeuvre électrique avec commande à distance pour caravanes simple essieu Mover Smart A) ⁸⁾	3 530,-	0	0	0	
Augmentation de la masse en charge max. à 1.700 kg avec changement d'essieu ^{3) 13)}	700,-	0	0	0	
Augmentation de la masse en charge max. à 1.800 kg avec changement d'essieu ^{3) 13)}	700,-	0	0	0	
Augmentation de la masse en charge max. à 1.900 kg, avec changement d'essieu et jantes en aluminium	1 390,-	0	0	0	
Augmentation de la masse en charge max. à 2.000 kg, avec changement d'essieu et jantes en aluminium ^{3) 13)}	1 390,-	0	0	0	
Jantes aluminium	710,-	0	0	0	
Jantes aluminium 17 " ¹⁹⁾	1 050,-	0	0	0	
Jantes aluminium 17 " (surcoût par rapport aux jantes aluminium standards) ¹⁹⁾	340,-	0	0	0	
Roue de secours	300,-	0	0	0	
Roue jockey avec pèse-flèche intégré	110,-	0	0	0	
Semelles Big Foot	150,-	0	0	0	
Support de roue de secours sous châssis et jantes en aluminium (uniquement sur châssis de 1900 kg / 2000 kg)	1 010,-	0	0	0	1
Equipement extérieur					
Baie avant	670,-	0	-	0	
Baie coulissante dans la cuisine	310,-	0	0	0	
Baie dans la salle de bain	350,-	0	0	0	
Carrosserie blanche à martelage fin	470,-	0	0	0	
Carrosserie lisse blanche	1 610,-	0	0	0	
anterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 40 cm ¹⁰⁾	930,-	_			
Moustiquaire de porte d'entrée	310,-	_	0		
Porte d´entrée avec baie et poubelle intégrées	350,-	_	0		
Porte-vélos sur la flèche - cache-flèche non-livré	560,-	0	0	0	
Portillon de soute 1675×885 mm, Avant droit $^{16)}$	750,-	-	0	-	
Frappe de service 1000 x 420 mm, Avant gauche	380,-	_	_	0	
rappe de service 750 x 300 mm Arrière droit	340,-	0	0	0	
Frappe de service 750 x 300 mm, Arrière gauche	340,-	_	0	_	
Habitation					
Moquette surjetée	710,-	0	0	0	
Single-Twin-Bed - rallonge de lit central pour version TL ⁶⁾	520,-	_	-	0	
Sanitaires					
Connexion eau de ville	350,-	_	0	_	
Réservoir des eaux usées amovible 25 l	180,-	0	0	0	
nstallation électrique					

Description	Prix CHF	500 TS	510 TK	520 TL	Poids supplémentaire * (kg)
Prises extérieures gaz et électricité 230V / 12V / TV	500,-	0	0	0	1
Chauffage - climatisation / Installation gaz					
Air pulsé 12 V ⁷⁾	130,-	0	0	0	3
Chauffage additionnel pour chauffage à gaz, trois niveaux : 500 W / 1000 W /2000 W	630,-				2
Chauffage électrique intégré au sol 230V (avec transformateur)	930,-				6
Climatiseur de toit 2200 W avec fonction chauffage ¹⁰⁾	2 920,-	0	0	0	35
Duo Control CS - Gaz en roulant avec commutation automatique	590,-	0	0	0	3
Pré-installation climatisation de toit (toit renforcé et goulotte) ¹⁰⁾	250,-	0	0	0	3
Système Eis-Ex - Gaz hors-gel (uniquement avec Duo Control)	230,-		_		1
Audio - Media					
Support TV avec prises	380,-	0	0	0	3
Packs					
Bürstner Comfort Package (MBI App) ¹⁸⁾	n.c.	0	0	0	2
Pack Averso Plus	1 030,-	0	0	0	14
Pack Hiver Averso Plus	1 530,-	0	0	0	16
Pack autarcie Averso Plus ¹⁸⁾	1 140,-	0	0	0	30
Pack douche Averso	650,-	0	0	0	5

Notes

NOTES

- ¹ Avec l'option "lits superposés avec 3 couchages au lieu de 2".
- ² Sur Premio Life 415 TK la roue de secours commandée départ usine est uniquement disponible sous le châssis. Valable également pour la 480 TL en Suisse.
- ³ Consulter la Masse maximale en charge admissible (PTAC) selon le modèle.
- ⁴ Uniquement avec le Pack "Premio Life 1".
- ⁵ Sur les versions à trois lits superposés, le garage arrière est supprimé et la couchage inférieure n'est plus relevable.
- ⁶ Impossible de modifier après production.
- ⁷ Surcoût par rapport au 230 V.
- ⁸ Uniquement en combinaison avec le pack Autarcie.
- ⁹ Uniquement avec le Pack "Premio Life 2".
- ¹⁰ Pour les accessoires montés sur le toit, la surface de montage est limitée.
- $^{11}\,\mathrm{Uniquement}$ avec l'option "Liseuses dînette et chambre".
- 12 Jusqu'à 6 places couchage avec l'option "lits superposés avec 3 couchages au lieu de 2", jusqu'à 7 places couchage avec l'option "extension dinette"
- 13 Les dimensions des pneumatiques dépendent du PTAC de la caravane.
- $^{\rm 14}$ Premio 455 TS Baie dans la salle de bain incomaptible avec le Pack Confort Douche.
- ¹⁵ Uniquement avec le Pack "Premio 1" ou "Premio 2".
- ¹⁶ Remplace le portillon de soute de série.
- ¹⁷ Uniquement avec le Pack "Premio Plus 1" ou "Premio Plus 2".
- ¹⁸ About My Bürstner Information App (MBI)
- ¹⁹ Possible à partir d'un essieu 1600 kg.
- * Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

INFORMATIONS UTILES

Toute modification apportée à l'équipement monté usine de votre véhicule peut vous mettre en nonconformité avec la loi.

- Merci de respecter la réglementation en vigueur pour assurer une conduite responsable et sûre de votre véhicule
- Les informations techniques indiquées dans le présent document se réfèrent systématiquement au modèle de base.
- Merci de respecter obligatoirement la masse maximale en charge techniquement admissible de votre véhicule.
- Respectez la charge de chaque essieu et assurez vous de la bonne répartition de la charge par rapport à l'essieu et sa capacité de charge.
- Le montage d'équipements sur le toit de votre véhicule peut entrainer une augmentation de sa hauteur hors-tout. Le montage d'une échelle detoit peut entraîner une augmentation de la longueur hors-tout.
- Merci de noter qu'en fonction du véhicule, certaines combinaisons d'accessoires de toit ne sont pas possibles.
- Les caractéristiques techniques contenues dans ce document sont celles disponibles au moment de l'impression (septembre 2022).

Malgré un contrôle approfondi, nous ne sommes pas responsables d'éventuelles erreurs d'impression. Le constructeur se réserve le droit d'émettre des modifications techniques, de construction ou d'équipement.

- Nous nous réservons le droit de modifier des pièces, des coloris ou de moduler les livraisons d'accessoires à tout moment, et sans l'annoncer publiquement, sans porter atteinte aux caractéristiques essentielles des modèles décrits et représentés par des illustrations, si nous jugeons ces modifications indispensables à la perfection de nos produits, à l'amélioration de leur conception pour des raisons d'ordre technique ou commercial.
- Avant toute transaction, merci de vous informer auprès de votre concessionnaire Bürstner des éventuelles modifications ayant pu être opérées sur le produit entre la date de signature du contrat de

vente et celle de l'impression du présent document.

- Tous les prix d'équipement indiqués sont ceux pratiqués dans le cadre d'un montage des accessoires en usine au moment du passage en chaîne du véhicule.
- Le fret de l'acheminement du châssis vers constructeur et le contrôle de la remise sont inclus dans le prix total.
- Pour toute option montée hors chaîne de production, c'est-à-dire après la production, les frais réels de montage seront facturés (pièces et main d'oeuvre).
- Le montage d'accessoires complémentaires à l'équipement de série de la caravane entraîne obligatoirement une diminution de la charge utile de celle-ci.

Les descriptions et les illustrations de nos catalogues ne sont pas contractuelles.

- Les modèles représentés dans notre catalogue peuvent être équipés d'options.
- Les caractéristiques et dimensions mentionnées dans ce document sont indicatives.
- Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite.
- Nous ne sommes pas responsables des modifications pouvant être apportées par nos fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents.
- Explications concernant les poids mentionnés dans les fiches techniques:
- La masse à vide en ordre de marche est définie selon la réglementation européenne 1230/2012.
- La masse à vide en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base, les réservoirs d'eau potable remplis à 90 % ainsi que 90 % de la capacité de gaz autorisée. Nous nous réservons une marge d'erreur de +/- 5 % concernant la masse à vide en ordre de marche indiquée. (règlement européen 1230/2012,article 2, paragraphe 2.2.b).
- La masse maximale en charge techniquement admissible s'entend telle que définie dans l'article 2, paragraphe 7 du règlement européen 1230/2012 : Masse maximale définie pour un véhicule sur la base de ses caractéristiques de construction et de sa conception.
- La charge utile telle que définie dans les fiches techniques correspond à la di⁻érence entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide en ordre de marche.
- La charge utile telle que définie dans les fiches techniques dépend de l'équipement optionnel monté sur le véhicule. Par équipement optionnel, on entend tous les accessoires non proposés de série par le constructeur et indiqués comme possibles en option par celuici.
- En cas d'augmentation de la masse maximale techniquement admissible par le biais d'une modification de châssis en usine, la masse à vide en ordre de marche augmente de la manière suivante :

Passage de 1360 à 1500 kg : + 10 kg Passage de 1500 à 1700 kg : + 30 kg Passage de 1700 à 1800 kg : + 10 à 20 kg

Passage de 1800 à 1900/2000 kg : +10 à 20 kg

• La masse maximale techniquement admissible au point d'attelage ne peut être inférieure à 4 % de la masse tractable maximale admissible, ni inférieure à 25 kg.

CH - Prix indiqués en francs suisses. Les informations relatives au tarif sont celles disponibles au moment de l'impression. Les prix indiqués sont ceux conseillés par le constructeur et s'entendent départ usine. Carte grise et contrôle gaz en sus. Frais de transport depuis l'usine jusqu'au point de livraison concession : 860,CHF. Le présent tarif annule et remplace tous les tarifs précédemment édités. Valable pour une livraison à partir du 01.08.2022. Les prix peuvent varier en fonction de la date de livraison. Les prix s'entendent TTC et incluent la TVA de 7,7% actuellement en vigueur. Ils sont susceptibles d'être modifiés en cas de changement de législation. Nous ne sommes pas responsables des modifications pouvant être apportées par nos fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents. Septembre 2022 - 09/22



Bürstner GmbH & Co. KG Weststrasse 33 D-77694 Kehl Tel.: +49 7851 / 85-0 Fax +49 7851 / 85-201 info@buerstner.com www.buerstner.com