

CARAVANAS

---

# Características técnicas

Edición agosto 2022  
Los precios dependen de la fecha de entrega.



08/2022

AVISO SOBRE DISPONIBILIDAD DE COMPONENTES INDIVIDUALES

Nos reservamos el derecho de adaptar el equipamiento y las opciones del vehículo en caso de escasez de material, a consultar con su concesionario oficial.



# BÜRSTNER

---

## #comoencasa



### **CALIDAD...**

Elegir la caravana adecuada requiere una amplia información. Nos gustaría ayudarle, porque un Bürstner no solo se caracteriza por la buena calidad del producto, última tecnología y diseño atractivo. Elegir un Bürstner tiene otras ventajas ...

### **DISTRIBUCIONES BIEN PENSADAS**

Bürstner diseña sus distribuciones según las necesidades de los usuarios. Si desea viajar con su familia o amigos, aprecia especialmente las innumerables opciones de almacenamiento. Las literas de nuestros modelos están especialmente diseñadas para niños, por lo que nos hemos asegurado de que estén totalmente protegidas contra caídas.

### **EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO**

Lo que Bürstner ya ofrece de serie complementado por los packs de equipamiento extremadamente atractivos es insuperable. Muchos de nuestros clientes aprovechan la oportunidad para equipar su vehículo con estos packs (según el modelo y así disponer de su caravana perfecta.

### **GARANTÍA\***

Bürstner significa #comoencasa, incluso después de la compra. Es por eso que le ofrecemos un pack completo sin preocupaciones. Además de la garantía legal, recibirá una garantía del fabricante de 2 años y una garantía de estanqueidad de 10 años. Tenga en cuenta todas las condiciones de garantía, que incluyen la atención prescrita y pagada y los intervalos de mantenimiento. Su distribuidor Bürstner está disponible para responder sus preguntas y, lógicamente, realizar dichos controles.

\* Según las condiciones de la Garantía.

# CARAVANAS

---

## Contenido

Premio Life .....	4
Premio.....	10
Premio Plus .....	18


# Premio Life



● Equipamiento de serie  
○ Equipamiento opcional  
— No posible  
△ Desconocido en el momento de la publicación

Modelos	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK
Precio base				
Longitud total incl. lanza (cm aprox)	622	623	708	714
Longitud carrocería (exterior) aprox. cm	499	503	593	594
Longitud carrocería interior (cm aprox)	426	430	520	521
Medida perimetral del toldo cm aprox.	906	910	1000	1000
Anchura total (cm aprox)	212	212	212	212
Altura total (aprox. cm g)	261	261	261	261
Altura zona de día (cm aprox.)	198	198	198	198
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1100	1100	1200	1200
Masa en orden de marcha (kg)*	920	920	990	1000
Carga máxima kg aprox.	180 / 280 ○ / 440 ○	180 / 280 ○ / 440 ○	210 / 370 ○ / 390 ○ / 490 ○	200 / 360 ○ / 380 ○ / 480 ○
Aumentos MMA/MTMA posibles (kg)	1200 ○ / 1360 ○	1200 ○ / 1360 ○	1360 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1360 ○ / 1400 ○ / 1500 ○
Dimensiones neumáticos	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Plazas noche	4 - 5 ○ <sup>1)</sup>	3	3	6 - 7 ○ <sup>1)</sup>
Medidas cama delantera (cm aprox)	192x142-117	189x152	200x160	189x152
Medidas cama central (cm aprox)	—	170x90-80	170x90-80	188x122
Medidas cama posterior (cm aprox)	190x63 192x71	—	—	190x63 192x71
Volumen frigorífico incl. congelador, ltrs aprox.	142 (15)	142 (15)	142 (15)	—
Capacidad total del depósito de agua limpia incl. boiler (aprox. l)	12	12	12	12
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Espacio de almacenamiento para botella de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
<b>Chasis</b>				
Acoplamiento enganche	●	●	●	●
Aislamiento del paso de rueda	●	●	●	●
Chasis en acero galvanizado ultraligero	●	●	●	●
Patas estabilizadores reforzadas	●	●	●	●
<b>Equipamiento exterior</b>				
Claraboya 40 x 40 cm	●	●	●	●
Pintura exterior blanca (tipo martelé fino)	●	●	●	●
Portón garaje 560 x 1150 mm, posterior, lado derecho	●	—	—	●

# Premio Life



- Equipamiento de serie
- Equipamiento opcional
- No posible
- △ Desconocido en el momento de la publicación

Modelos	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK
Puerta de entrada de dos piezas sin ventana	●	●	●	●
Revestimiento del panel frontal en poliéster	●	●	●	●
Revestimiento del panel posterior en poliéster	●	●	●	●
Revestimiento del techo en poliéster	●	●	●	●
Ventana posterior	●	●	●	●
Ventanas de doble cristal tintadas y con store	●	●	●	●
<b>Habitáculo</b>				
Colchones de espuma fría	●	●	●	●
Dossiers invierno	●	●	●	●
Mobiliario Brava	●	●	●	●
Somier a láminas	●	●	●	●
<b>Cocina</b>				
Cocina de 3 fuegos con encendido eléctrico	●	●	●	●
<b>Baño</b>				
WC Cassette	●	●	●	●
<b>Calefacción</b>				
Calefacción S 3004	●	●	●	●
<b>Instalación eléctrica</b>				
Enchufes 230 V	●	●	●	●
Luces LED 12 V/ 230V	●	●	●	●
Luz avancé LED	●	●	●	●
Transformador 350 VA	●	●	●	●

# Packs Premio Life

## Packs

Pack Autonomía	+27 kg*
Batería AGM 95 Ah con cargador	
Panel de control	
Interruptor principal central de 12V	

Pack Ducha Premio Life	+7 kg*
Cortina de ducha - según modelo	
Flexible de ducha	
Cabina de ducha	

Pack Premio Life 1	+47 kg*
Soporte rueda de recambio dentro del cofre del gas	
Amortiguadores	
Portón exterior (según distribución)	
Depósito de agua de 44 L, fijo	
Safety coupling	

Pack Premio Life 2	+16 kg*
Mosquitera de puerta de entrada	
Claraboya 50 x 70 cm en lugar de claraboya 40 x 40 cm	
Aire impulsado 230 V	
Boiler eléctrico, capacidad 5 l, 300 W	

Estos precios especiales son válidos solo por la compra de los vehículos indicados.

Encontrará más detalles sobre los pesos en "Notas importantes".

△ Desconocido en el momento de la publicación

# Accesorios Premio Life

● Equipamiento de serie    ○ Equipamiento opcional    □ Equipamiento opcional disponible en Pack    — No posible    △ Desconocido en el momento de la publicación

Descripción	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK	Peso adicional (kg)
<b>Chasis</b>					
Aumento MMA/MTMA a 1.200 kg sin cambio de chasis <sup>3)</sup>	○	○	—	—	0
Aumento MMA/MTMA a 1.360 kg sin cambio de eje <sup>3)</sup>	○	○	○	○	0
Aumento MMA/MTMA a 1.400 kg con cambio de eje <sup>3)</sup>	—	—	○	○	20
Aumento MMA/MTMA a 1.500 kg con cambio de eje <sup>3)</sup>	—	—	○	○	20
Embellecedores de rueda	○	○	○	○	2
Llantas de aluminio	○	○	○	○	-3
Rueda de repuesto	○	○	○	○	20
Soporte rueda de recambio debajo del chasis <sup>2)</sup>	○	—	—	—	2
Support plates for stabilform corner steadies	○	○	○	○	1
Tapa lanza	○	○	○	○	3
Trailer Control	○	○	○	○	5
<b>Equipamiento exterior</b>					
Claraboya 50 x 70 cm en lugar de claraboya 40 x 40 cm	□	□	□	□	4
Mosquitera de puerta de entrada	□	□	□	□	3
Portón exterior 1000 x 420 mm, delantero, lado derecho <sup>4)</sup>	—	○	○	○	4
Portón exterior 1000 x 420 mm, delantero, lado izquierdo	—	○	—	○	4
Portón exterior 750 x 300 mm, delantero, lado derecho <sup>4)</sup>	○	—	—	—	3
Ventana corredera en la cocina	○	—	—	○	1
Ventana en el baño	○	○	○	○	5
Ventana en panel frontal	●	○	○	○	6
<b>Habitáculo</b>					
Colchones de espuma confort multizona para literas	○	—	—	○	1
Colchones de espuma confort multizona para todo tipo de camas	—	○	○	○	1
Fundas colchones para cama(s) fija(s)	—	○	○	○	1
Litera con 3 camas en lugar de 2 <sup>5)</sup>	○	—	—	○	9
Luces de lectura en grupo de asientos y dormitorio	○	○	○	○	1
Sábanas ajustables camas literas	○	—	—	○	1
<b>Baño</b>					
Boiler eléctrico, capacidad 5 l, 300 W	□	□	□	□	4
Cabina de ducha	□	□	□	□	4
Depósito de aguas grises extraíble 25 l	○	○	○	○	3

Descripción	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK	Peso adicional (kg)
<b>Calefacción</b>					
Aire acondicionado techo 2200 W con función calefacción <sup>9)</sup>	o	o	o	o	35
Aire impulsado 12 V (coste adicional en comparación con 230 V) <sup>6) 7)</sup>	o	o	o	o	3
Aire impulsado 230 V <sup>8)</sup>	□	□	□	□	3
Calefacción adicional para calefacción a gas, tres niveles: 500 W / 1000 W / 2000 W	o	o	o	o	2
Preinstalación aire acondicionado <sup>9)</sup>	o	o	o	o	3
<b>Instalación eléctrica</b>					
Toma USB suplementaria <sup>10)</sup>	o	o	o	o	1
Toma exterior corriente 230V / 12V / TV	o	o	o	o	4
<b>Audio - Media</b>					
Soporte TV para pantalla plana	o	o	o	o	3
<b>Packs</b>					
Pack Autonomía	o	o	o	o	27
Pack Ducha Premio Life	o	o	o	o	7
Pack Premio Life 1	o	o	o	o	47
Pack Premio Life 2	o	o	o	o	16



# Premio



● Equipamiento de serie  
 ○ Equipamiento opcional  
 — No posible  
 △ Desconocido en el momento de la publicación

Modelos	395 TS	455 TS	460 TL
Precio base			
Longitud total incl. lanza (cm aprox)	644	680	684
Longitud carrocería (exterior) aprox. cm	517	559	552
Longitud carrocería interior (cm aprox)	455	497	490
Medida perimetral del toldo cm aprox.	920	962	955
Anchura total (cm aprox)	232	232	232
Altura total (aprox. cm g)	261	261	261
Altura zona de día (cm aprox.)	198	198	198
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1250	1300	1300
Masa en orden de marcha (kg)*	1070	1140	1110
Carga máxima kg aprox.	180 / 330 ○ / 430 ○	n.c.	190 / 250 ○ / 370 ○ / 475 ○ / 575 ○
Aumentos MMA/MTMA posibles (kg)	1400 ○ / 1500 ○	1360 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1360 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○
Dimensiones neumáticos	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Plazas noche	3	4	3
Medidas cama delantera (cm aprox)	209x158	205x144-105	185x83 210x83
Medidas cama central (cm aprox)	—	—	—
Medidas cama posterior (cm aprox)	194x134-114	212x127-149	212x105
Volumen frigorífico incl. congelador, ltrs aprox.	142 (15)	142 (15)	90 (11)
Capacidad total del depósito de agua limpia incl. boiler (aprox. l)	44	44	44
Suministro agua, ltrs aprox. (durante el viaje)	15	15	15
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Espacio de almacenamiento para botella de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
<b>Chasis</b>			
Aislamiento del paso de rueda	●	●	●
Chasis en acero galvanizado ultraligero	●	●	●
Estabilizador	●	●	●
Patas de estabilización	●	●	●
Soporte rueda de recambio dentro del cofre del gas	●	●	●
<b>Equipamiento exterior</b>			
Claraboya 40 x 40 cm	●	●	●
Claraboya en el baño de 28x28cm	—	●	—
Pintura exterior blanca (tipo martelé fino)	●	●	●



460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK
726	710	734	715	803
589	589	612	587	673
527	530	550	525	611
992	995	1015	990	1076
232	232	232	232	252
261	261	261	261	261
198	198	198	198	198
1300	1300	1300	1300	1600
1160	1160	1170	1160	1380
140 / 200 ◯ / 340 ◯ / 425 ◯	140 / 200 ◯ / 220 ◯ / 320 ◯ / 425 ◯	130 / 190 ◯ / 210 ◯ / 310 ◯ / 415 ◯	140 / 200 ◯ / 340 ◯ / 425 ◯ / 525 ◯	220 / 305 ◯ / 410 ◯ / 500 ◯ / 600 ◯
1360 ◯ / 1500 ◯ / 1600 ◯	1360 ◯ / 1400 ◯ / 1500 ◯ / 1600 ◯	1360 ◯ / 1400 ◯ / 1500 ◯ / 1600 ◯	1360 ◯ / 1500 ◯ / 1600 ◯ / 1700 ◯	1700 ◯ / 1800 ◯ / 1900 ◯ / 2000 ◯
185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
4	3	4	5 - 7 ◯ <sup>11)</sup>	6 - 7 ◯ <sup>1)</sup>
200 x 144 - 110	200 x 150	200 x 150	209 x 135	200 x 164 - 137
—	171 x 110	—	194 x 90	205 x 115
212 x 132 - 149	—	212 x 112 - 132	208 x 74 / 212 x 81	197 x 78 / 200 x 82
142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
44	44	44	44	44
15	15	15	15	15
38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
—	—	—	—	—
•	•	•	•	•

# Premio



- Equipamiento de serie    ○ Equipamiento opcional    — No posible    △ Desconocido en el momento de la publicación

Modelos	395 TS	455 TS	460 TL
Portón exterior 1000 x 420 mm, delantero, lado derecho	●	●	●
Portón exterior 750 x 300 mm, delantero, lado derecho	—	—	—
Portón garaje 560 x 1150 mm, posterior lado izquierdo	—	—	—
Portón garaje 560 x 1150 mm, posterior, lado derecho	—	—	—
Puerta habitáculo monobloc	●	●	●
Revestimiento del panel frontal en poliéster	●	●	●
Revestimiento del panel posterior en poliéster	●	●	●
Revestimiento del techo en poliéster	●	●	●
Ventana posterior	●	●	●
Ventanas de doble cristal tintadas y con store	●	●	●
<b>Habitáculo</b>			
Colchones de espuma fría	●	●	●
Dossiers invierno	●	●	●
Mobiliario Brava	●	●	●
Somier a láminas	●	●	●
<b>Cocina</b>			
Cubo para la basura en la puerta de entrada	●	●	●
Espacios en zona cocina	●	●	●
Fregadero, cocina a gas de 3 fuegos con encendido eléctrico y tapa de cristal	●	●	●
<b>Baño</b>			
Cortina de ducha - según modelo	●	●	●
Flexible de ducha	●	●	●
WC Cassette	●	●	●
<b>Calefacción</b>			
Calefacción S 3004	●	●	●
Calefacción S 5004 (en lugar de S 3004)	—	—	—
<b>Instalación eléctrica</b>			
Detector de humo	●	●	●
Enchufes 230 V	●	●	●
Interruptor central iluminación	●	●	●
Luces LED 12 V/ 230V	●	●	●
Luz avancé LED	●	●	●
Transformador 350 VA	●	●	●



# Packs Premio

## Packs

Premio Pack 1 / Premio Plus Pack 1	+16 kg*
Aire impulsado 230 V	
Claraboya 96 x 65 cm en lugar de claraboya 40 x 40 cm	
Mosquitera de puerta de entrada	
Boiler eléctrico, capacidad 5 l, 300 W	
Iluminación indirecta en armarios superiores	

Premio Pack 2 / Premio Plus Pack 2	+17 kg*
Aire impulsado 230 V	
Claraboya 96 x 65 cm en lugar de claraboya 40 x 40 cm	
Mosquitera de puerta de entrada	
Boiler eléctrico, capacidad 5 l, 300 W	
Iluminación indirecta en armarios superiores	
Puerta de entrada con ventana y cubo de basura integrado	

Pack Autonomía	+27 kg*
Batería AGM 95 Ah con cargador	
Panel de control	
Interruptor principal central de 12V	

Pack Ducha Comfort (solo para 455 TS)	+18 kg*
Panel de ducha	
Puerta ducha	
Mezclador con manguera de ducha	

Estos precios especiales son válidos solo por la compra de los vehículos indicados.

Encontrará más detalles sobre los pesos en "Notas importantes".

△ Desconocido en el momento de la publicación

# Accesorios Premio

● Equipamiento de serie    ○ Equipamiento opcional    □ Equipamiento opcional disponible en Pack    — No posible    △ Desconocido en el momento de la publicación

Descripción	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK	Peso adicional (kg)
<b>Chasis</b>									
Aumento MMA/MTMA a 1.360 kg sin cambio de eje	—	○	○	○	○	○	○	—	0
Aumento MMA/MTMA a 1.400 kg con cambio de eje <sup>3) 12)</sup>	—	—	—	—	○	○	—	—	20
Aumento MMA/MTMA a 1.400 kg sin cambio de eje	○	—	—	—	—	—	—	—	0
Aumento MMA/MTMA a 1.500 kg con cambio de eje <sup>12) 3)</sup>	—	○	○	—	○	○	—	—	20
Aumento MMA/MTMA a 1.500 kg sin cambio de eje <sup>3) 12)</sup>	○	—	—	○	—	—	○	—	0
Aumento MMA/MTMA a 1.600 kg con cambio de eje <sup>12) 3)</sup>	—	○	○	○	○	○	○	—	15
Aumento MMA/MTMA a 1.700 kg con cambio de eje <sup>12) 3)</sup>	—	○	○	—	—	—	○	○	15
Aumento MMA/MTMA a 1.800 kg con cambio de eje <sup>12) 3)</sup>	—	—	—	—	—	—	—	○	10
Aumento de la MMA con cambio de chasis y llantas en aluminio	—	—	—	—	—	—	—	○	20
Aumento de la MMA con cambio de chasis y llantas en aluminio	—	—	—	—	—	—	—	○	20
Ayuda de maniobra eléctrica con mando a distancia para caravanas de un eje (Mover Smart A) <sup>7)</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	32
Embellecedores de rueda	○	○	○	○	○	○	○	○	2
Llantas de aluminio	○	○	○	○	○	○	○	○	-3
Patas estabilizadoras reforzadas con base Big Foot	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Rueda Jockey con indicador de carga integrado	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Rueda de repuesto	○	○	○	○	○	○	○	○	20
Soporte rueda de recambio debajo del chasis y llantas de aluminio (únicamente en chasis 1900 kg /2000 kg)	—	—	—	—	—	—	—	○	13.5
Tapa lanza	○	○	○	○	○	○	○	○	3
<b>Equipamiento exterior</b>									
Chapa exterior lisa, color Blanco	○	○	○	○	○	○	○	○	17
Claraboya 96 x 65 cm en lugar de claraboya 40 x 40 cm	□	□	□	□	□	□	□	□	10
Mosquitera de puerta de entrada	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Porta-bicis 2 raíles sobre lanza - tapa lanza no entregado	○	○	○	○	○	○	○	○	10
Portón exterior 1000 x 420 mm, delantero, lado izquierdo	○	—	○	—	—	—	○	●	4
Portón exterior 750 x 300 mm, delantero, lado izquierdo	—	—	—	—	○	○	—	—	3
Portón exterior 750 x 300 mm, posterior, lado derecho	—	○	—	○	—	○	—	—	3

Descripción									Peso adicional (kg)
	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK	
Puerta de entrada con ventana y cubo de basura integrado	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Ventana corredera en la cocina	○	○	○	○	—	○	○	○	1
Ventana en el baño <sup>13)</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	5
Ventana en panel frontal	○	○	○	○	○	○	○	○	6
<b>Habitáculo</b>									
Colchones de espuma confort multizona para literas	—	—	—	—	—	—	○	○	1
Colchones de espuma confort multizona para todo tipo de camas	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Extensión dinette	—	—	—	—	—	—	○	—	5
Extensión para cama central Single Twin Bed (modelos TL) <sup>14)</sup>	—	—	○	—	—	—	—	—	7
Fundas colchones para cama(s) fija(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Litera con 3 camas en lugar de 2 <sup>5)</sup>	—	—	—	—	—	—	○	○	9
Moqueta sin fijar	○	○	○	○	○	○	○	○	6
Sábanas ajustables camas literas	—	—	—	—	—	—	○	○	1
<b>Baño</b>									
Boiler eléctrico, capacidad 5 l, 300 W	□	□	□	□	□	□	□	□	4
Depósito de aguas grises extraíble 25 l	○	○	○	○	○	○	○	○	3
Indicador de nivel del depósito de agua limpia	○	○	○	○	○	○	○	○	1
<b>Calefacción</b>									
Aire acondicionado techo 2200 W con función calefacción <sup>9)</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	35
Aire impulsado 12 V (coste adicional en comparación con 230 V) <sup>6)</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	3
Aire impulsado 230 V <sup>15)</sup>	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Calefacción adicional para calefacción a gas, tres niveles: 500 W / 1000 W / 2000 W	○	—	○	○	○	○	○	○	2
Calefacción eléctrica integrada en el suelo 230 V ( con transformador)	○	○	○	○	○	○	○	○	6
Duo Control con Crash sensor	○	○	○	○	○	○	○	○	3
Preinstalación aire acondicionado <sup>9)</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	3
<b>Instalación eléctrica</b>									
Toma USB suplementaria	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Tomas exteriores gas y electricidad 230V / 12V / TV	○	○	○	○	○	○	○	○	1
<b>Audio - Media</b>									
Soporte TV para pantalla plana	○	○	○	○	○	○	○	○	3
<b>Packs</b>									
Pack Autonomía	○	○	○	○	○	○	○	○	27
Pack Ducha Comfort (solo para 455 TS)	—	○	—	—	—	—	—	—	18
Premio Pack 1 / Premio Plus Pack 1	○	○	○	○	○	○	○	○	16
Premio Pack 2 / Premio Plus Pack 2	○	○	○	○	○	○	○	○	17



# Premio Plus



● Equipamiento de serie  
○ Equipamiento opcional  
— No posible  
△ Desconocido en el momento de la publicación

Modelos	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
Precio base				
Longitud total incl. lanza (cm aprox)	613	682	757	752
Longitud carrocería (exterior) aprox. cm	476	551	624	629
Longitud carrocería interior (cm aprox)	413	488	560	565
Medida perimetral del toldo cm aprox.	893	968	1040	1045
Anchura total (cm aprox)	232	232	232	232
Altura total (aprox. cm g)	271	271	271	271
Altura zona de día (cm aprox.)	208	208	208	208
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1300	1400	1500	1500
Masa en orden de marcha (kg)*	1070	1200	1340	1310
Carga máxima kg aprox.	230 / 290 ○ / 310 ○ / 410 ○ / 515 ○ / 615 ○	200 / 300 ○ / 385 ○ / 485 ○	160 / 260 ○ / 345 ○ / 450 ○ / 540 ○ / 640 ○	190 / 290 ○ / 375 ○ / 480 ○ / 570 ○ / 670 ○
Aumentos MMA/MTMA posibles (kg)	1360 ○ / 1400 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1600 ○ / 1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 2000 ○	1600 ○ / 1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 2000 ○
Dimensiones neumáticos	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Plazas noche	3	6	7	6
Medidas cama delantera (cm aprox)	—	208x90 203x83	200x74 205x76	198x86 188x86
Medidas cama central (cm aprox)	—	—	177x79	—
Medidas cama posterior (cm aprox)	182x95	212x170-160	212x170-160	212x170-160
Dimensiones cama abatible posterior (cm aprox.)	200x144	200x144	200x144	200x144
Volumen frigorífico incl. congelador, ltrs aprox.	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Capacidad total del depósito de agua limpia incl. boiler (aprox. l)	44	44	44	44
Suministro agua, ltrs aprox. (durante el viaje)	15	15	15	15
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Espacio de almacenamiento para botella de gas con un peso máximo de llenado de 11 kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Chasis				
Aislamiento del paso de rueda	●	●	●	●
Chasis en acero galvanizado ultraligero	●	●	●	●
Estabilizador	●	●	●	●
Patas de estabilización	●	●	●	●
Sistema de frenado automático	●	●	●	●
Soporte rueda de recambio dentro del cofre del gas	●	●	●	●

# Premio Plus



● Equipamiento de serie  
○ Equipamiento opcional  
— No posible  
△ Desconocido en el momento de la publicación

Modelos	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
<b>Equipamiento exterior</b>				
Claraboya 40 x 40 cm	●	●	●	●
Pintura exterior blanca (tipo martelé fino)	●	●	●	●
Portón exterior 1000 x 420 mm, delantero, lado derecho	—	—	●	●
Portón exterior 750 x 300 mm, delantero, lado derecho	—	●	—	—
Puerta habitáculo monobloc	●	●	●	●
Revestimiento del panel frontal en poliéster	●	●	●	●
Revestimiento del panel posterior en poliéster	●	●	●	●
Revestimiento del techo en poliéster	●	●	●	●
Ventanas de doble cristal tintadas y con store	●	●	●	●
<b>Habitáculo</b>				
Colchones de espuma fría	●	●	●	●
Dossiers invierno	●	●	●	●
Mobiliario Brava	●	●	●	●
Somier a láminas	●	●	●	●
<b>Cocina</b>				
Cubo para la basura en la puerta de entrada	●	●	●	●
Espacios en zona cocina	●	●	●	●
Fregadero, cocina a gas de 3 fuegos con encendido eléctrico y tapa de cristal	●	●	●	●
<b>Baño</b>				
Cortina de ducha - según modelo	●	●	●	●
Flexible de ducha	●	●	●	●
WC Cassette	●	●	●	●
<b>Instalación eléctrica</b>				
Detector de humo	●	●	●	●
Enchufes 230 V	●	●	●	●
Interruptor central iluminación	●	●	●	●
Luces LED 12 V/ 230V	●	●	●	●
Luz avancé LED	●	●	●	●
Tomas USB	●	●	●	—
Transformador 350 VA	●	●	●	●
<b>Calefacción</b>				
Calefacción S 3004	●	●	●	●

# Packs Premio Plus

## Packs

Premio Pack 1 / Premio Plus Pack 1	+16 kg*
Aire impulsado 230 V	
Claraboya 96 x 65 cm en lugar de claraboya 40 x 40 cm	
Mosquitera de puerta de entrada	
Boiler eléctrico, capacidad 5 l, 300 W	
Iluminación indirecta en armarios superiores	

Premio Pack 2 / Premio Plus Pack 2	+17 kg*
Aire impulsado 230 V	
Claraboya 96 x 65 cm en lugar de claraboya 40 x 40 cm	
Mosquitera de puerta de entrada	
Boiler eléctrico, capacidad 5 l, 300 W	
Iluminación indirecta en armarios superiores	
Puerta de entrada con ventana y cubo de basura integrado	

Pack Autonomía	+27 kg*
Batería AGM 95 Ah con cargador	
Panel de control	
Interruptor principal central de 12V	

Estos precios especiales son válidos solo por la compra de los vehículos indicados.

Encontrará más detalles sobre los pesos en "Notas importantes".

△ Desconocido en el momento de la publicación

# Accesorios Premio Plus

● Equipamiento de serie    ○ Equipamiento opcional    □ Equipamiento opcional disponible en Pack    — No posible    △ Desconocido en el momento de la publicación

Descripción	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL	Peso adicional (kg)
<b>Chasis</b>					
Aumento MMA/MTMA a 1.360 kg sin cambio de eje	○	—	—	—	0
Aumento MMA/MTMA a 1.400 kg con cambio de eje <sup>12) 3)</sup>	○	—	—	—	20
Aumento MMA/MTMA a 1.500 kg con cambio de eje <sup>12) 3)</sup>	○	—	—	—	20
Aumento MMA/MTMA a 1.500 kg sin cambio de eje	—	○	—	—	0
Aumento MMA/MTMA a 1.600 kg con cambio de eje <sup>12) 3)</sup>	○	○	—	—	15
Aumento MMA/MTMA a 1.700 kg con cambio de eje <sup>12) 3)</sup>	○	○	○	○	15
Aumento MMA/MTMA a 1.800 kg con cambio de eje <sup>12) 3)</sup>	—	—	○	○	10
Aumento de la MMA con cambio de chasis y llantas en aluminio <sup>3) 12)</sup>	—	—	○	○	20
Aumento de la MMA con cambio de chasis y llantas en aluminio	—	—	○	○	20
Ayuda de maniobra eléctrica con mando a distancia para caravanas de un eje (Mover Smart A) <sup>7)</sup>	○	○	○	○	32
Embellecedores de rueda	○	○	○	○	2
Llantas de aluminio	○	○	○	○	-3
Mercedes-Benz Sprinter - 417 CDI - 125 KW / 170 ch Euro VI D <sup>12) 3)</sup>	—	—	○	○	0
Patas estabilizadoras reforzadas con base Big Foot	○	○	○	○	1
Rueda de repuesto	○	○	○	○	20
Soporte rueda de recambio debajo del chasis y llantas de aluminio (únicamente en chasis 1900 kg / 2000 kg)	—	—	○	○	13.5
Tapa lanza	○	○	○	○	3
<b>Equipamiento exterior</b>					
Chapa exterior lisa, color Blanco	○	○	○	○	17
Claraboya 96 x 65 cm en lugar de claraboya 40 x 40 cm <sup>9)</sup>	□	□	□	□	10
Mosquitera de puerta de entrada	□	□	□	□	3
Porta-bicis 2 raíles sobre lanza - tapa lanza no entregado	○	○	○	○	10
Portón exterior 1000 x 420 mm, delantero, lado izquierdo	—	—	—	○	4
Portón exterior 1675 x 885 mm delantero, lado derecho <sup>16)</sup>	—	—	○	—	8
Portón exterior 560 x 1150 mm, delantero, lado derecho <sup>16)</sup>	—	○	—	—	5
Portón exterior 750 x 300 mm, delantero, lado izquierdo	●	—	○	—	3
Portón exterior 750 x 300 mm, posterior, lado derecho	—	○	○	○	3
Puerta de entrada con ventana y cubo de basura integrado	□	□	□	□	1
Ventana corredera en la cocina	—	○	○	○	1
Ventana en el baño	○	○	○	○	5
Ventana en panel frontal	●	—	—	○	6

Descripción	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL	Peso adicional (kg)
<b>Habitáculo</b>					
Colchones de espuma confort multizona para cama basculante	o	o	o	o	1
Colchones de espuma confort multizona para literas	-	o	o	-	1
Colchones de espuma confort multizona para todo tipo de camas	-	-	-	o	1
Extensión para cama central Single Twin Bed (modelos TL) <sup>14)</sup>	-	-	-	o	7
Fundas colchones para cama(s) fija(s)	-	-	-	o	1
Moqueta sin fijar	o	o	o	o	6
Sábanas ajustables cama basculante	o	o	o	o	1
Sábanas ajustables camas literas	-	o	o	-	1
<b>Baño</b>					
Boiler eléctrico, capacidad 5 l, 300 W	□	□	□	□	4
Conexión a la red de agua corriente	o	o	o	o	1
Depósito de aguas grises extraíble 25 l	o	o	o	o	3
Indicador de nivel del depósito de agua limpia	o	o	o	o	1
<b>Instalación eléctrica</b>					
Toma USB suplementaria	-	-	o	o	1
Tomas exteriores gas y electricidad 230V / 12V / TV	o	o	o	o	1
<b>Calefacción</b>					
Aire acondicionado techo 2200 W con función calefacción <sup>9)</sup>	o	o	o	o	35
Aire impulsado 12 V (coste adicional en comparación con 230 V) <sup>6)</sup>	o	o	o	o	3
Aire impulsado 230 V <sup>17)</sup>	□	□	□	□	3
Calefacción adicional para calefacción a gas, tres niveles: 500 W / 1000 W / 2000 W	o	o	o	o	2
Calefacción eléctrica integrada en el suelo 230 V ( con transformador)	o	o	o	o	6
Duo Control con Crash sensor	o	o	o	o	3
Preinstalación aire acondicionado <sup>9)</sup>	o	o	o	o	3
Sistema Eis-Ex Gas anti heladas (únicamente con Duo Control)	o	o	o	o	1
<b>Audio - Media</b>					
Soporte TV para pantalla plana	o	o	o	o	3
<b>Packs</b>					
Pack Autonomía	o	o	o	o	27
Premio Pack 1 / Premio Plus Pack 1	o	o	o	o	16
Premio Pack 2 / Premio Plus Pack 2	o	o	o	o	17

# NOTAS AL PIE

<sup>1</sup> Con la opción "cama litera infantil con tres camas"

<sup>2</sup> En la Premio Life 415 TK y la 480 TL, la rueda de recambio de fábrica solo puede montarse debajo del chasis.

<sup>3</sup> Consulta la masa técnica máxima admisible (MTMA) según el modelo.

<sup>4</sup> Únicamente con el Pack "Premio Life 1".

<sup>5</sup> En las versiones de tres camas superpuestas, el garaje posterior queda suprimido y la cama inferior no puede levantarse.

<sup>6</sup> Sobreprecio al sistema de circulación de aire 230 V

<sup>7</sup> Únicamente en combinación con el Pack Autarquía.

<sup>8</sup> Únicamente con el Pack "Premio Life 2".

<sup>9</sup> La superficie de montaje es limitada para los accesorios montados en el techo.

<sup>10</sup> Únicamente con la opción "Luces de lectura en dinette y dormitorio".

<sup>11</sup> 6 plazas noche con la opción "cama litera infantil con 3 camas". 7 plazas noche con la opción "ampliación asientos"

<sup>12</sup> Las dimensiones de los neumáticos se adaptan según el peso de las caravanas.

<sup>13</sup> Premio 455 TS: la ventana del baño no es posible en combinación con el Pack Ducha Comfort

<sup>14</sup> Imposible añadir después de la producción.

<sup>15</sup> Solo se puede pedir como parte del Pack Premio 1 o 2

<sup>16</sup> Reemplaza la puerta de servicio estándar.

<sup>17</sup> Solo se puede pedir como parte del Pack Premio Plus 1 o 2

**\*Encontrará más detalles sobre el peso en "Referencias importantes".**

# INFORMACIONES ÚTILES

- Cada cambio sobre el montaje de fábrica de su vehículo puede derivar en un deterioro del mismo, así como en la seguridad de la conducción.
- Tenga en cuenta las regulaciones pertinentes para operar con su vehículo con seguridad.
- Los datos técnicos facilitados se refieren al modelo base.
- Tenga en cuenta la Masa Máxima Autorizada de su vehículo y evite que ésta no sea excedida de manera no permitida.
- Tenga en cuenta las cargas del eje los ejes y asegúrese de que la distribución de carga dependa de la carga del eje.
- El montaje de antenas y otros complementos hace variar la altura del vehículo.
- Dependiendo del vehículo puede no ser posible el montaje de ciertas combinaciones de accesorios.
- Los datos técnicos del presente catálogo se corresponden con las especificaciones de serie en el momento de la impresión, sin que signifique que queden exentos de errores de impresión tras revisión exhaustiva. Quedan reservados los derechos a establecer cambios y mejoras en los productos en el transcurso de la actual temporada.
- Variaciones en la estructura y el color del mobiliario representado quedan reservadas, siempre que procedan del material del que están naturalmente hechos y sean comercializables. Siendo vigente lo mismo para cambios técnicos en el vehículo, siempre que la calidad del producto permanezca igual o mejore y su uso no se vea afectado.
- Por favor, antes del cierre de un contrato, solicite la información necesaria a su distribuidor oficial Bürstner sobre los productos y configuraciones de serie.
- Todos los precios de los accesorios están sujetos a su producción de fábrica, como parte de la salida de producción del vehículo.
- La prefabricación del chasis, su manufacturación y su inspección técnica están incluidos en el precio final.

\*\* Aclaraciones sobre la información de los pesos en los datos técnicos:

- La masa en orden de marcha se rige por el Reglamento (UE) 1230/2012.
- La masa del vehículo en orden de marcha puede variar +/- un 5% de los valores aportados (véase Anexo 2, núm. 2.2. b) del Reglamento (UE) 1230/2012).
- La Masa Máxima en carga técnicamente admisible Art. 2, núm. 7 Reglamento (UE) 1230/2012 se define como: la masa máxima asignada por el fabricante a un vehículo sobre la base de sus características constructivas y sus prestaciones nominales.
- La carga adicional en términos de los datos técnicos se define como: la Masa Máxima Técnicamente Admisible menos la masa en orden de marcha = carga adicional.
- La carga adicional en términos de los datos técnicos se reduce por ejemplo mediante la masa de los pasajeros y la masa del equipamiento adicional. El equipamiento adicional se refiere al equipamiento que puede ser instalado adicionalmente al equipamiento de serie, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Para un aumento de la Masa Máxima Técnicamente Admisible a través de un cambio en fábrica de capacidad de carga en el chasis, la masa en orden de marcha se incrementa del modo siguiente:  
Bastidor de 1.360 a bastidor de 1.500 kg = +10 kg  
Bastidor de 1.500 a bastidor de 1.700 kg = + 30 kg  
Bastidor de 1.700 kg a bastidor de 1.800 kg = 10 a 20 kg  
Bastidor de 1.800 kg a bastidor de 1.900/2.000 kg = 10 a 20 kg
- La masa máxima técnicamente admisible en el punto de acoplamiento será como mínimo igual al 4 % de la masa remolcable máxima técnicamente admisible, o a 25 kg, si esta última cifra es mayor.

ES - Es una recomendación de precios no vinculantes en EURO, basada en los precios de venta españoles. Los precios en otros países pueden diferir debido a la conversión de la moneda, el equipamiento específico del país, el IVA, las tasas, los costes de transporte y los aranceles de importación. Su concesionario oficial estará encantado de informarle sobre los precios, impuestos y tasas aplicables en su país. La información sobre precios se corresponde con la vigente en el momento de impresión. Precios de venta al público recomendados franco concesión, incl. IVA. Mediante la publicación de esta lista de precios, todos los anteriores pierden validez. Vigente para pedidos a partir del 01 de Agosto de 2022. Los precios incluyen IVA 21% y están sujetos a cambios sobre las tasas impositivas. Nos reservamos el derecho a errores y fallos de impresión. Toda la información se basa en las características del mercado francés.  
Actualizado: agosto 2022 – A10822 - A21122



Bürstner GmbH & Co. KG  
Weststrasse 33  
D-77694 Kehl  
Te. +49 7851 85-0  
Fax +49 7851 85-201  
info@burstner.com  
www.burstner.com