

CARAVAN

Dati tecnici

Edizione settembre 2022

I prezzi possono variare in base alla data di consegna



IT 09/2022

AVVISO SULLA DISPONIBILITÀ DI COMPONENTI INDIVIDUALI

Ci riserviamo il diritto di adattare l'equipaggiamento e gli optional del veicolo in caso di carenza di materiale

in accordo con il vostro partner commerciale.



BÜRSTNER

#benecomeacasa



LA NOSTRA IDEA DI QUALITÀ ...

La scelta della caravan giusta passa da un'informazione a 360°. E noi vogliamo essere al vostro fianco perché una Bürstner non si contraddistingue soltanto grazie alla buona qualità, a una tecnologia studiata nei dettagli e al design accattivante. Optare per una Bürstner significa infatti assicurarsi tanti altri vantaggi:

L'AMORE PER IL DETTAGLIO

Bürstner configura le proprie caravan tenendo conto delle specifiche esigenze del cliente. Coloro che amano viaggiare con la famiglia o gli amici apprezzano in particolar modo le innumerevoli possibilità di stivaggio. I letti a castello ad esempio sono appositamente progettati per i bambini che viaggiano, e dispongono di una sicurezza anti-caduta.

STRAORDINARIO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO

L'offerta di Bürstner - completata da pacchetti di dotazioni a prezzi estremamente attraenti - è qualcosa di veramente unico e irripetibile già nelle versioni di base. E sono infatti molti i clienti ad assicurarsi un'offerta totale particolarmente vantaggiosa con l'acquisto dei nostri pacchetti di dotazioni (a seconda del modello).

GARANZIE*

Bürstner significa #benecomeacasa - anche dopo l'acquisto. Ecco perché vi offriamo un pacchetto che vi permette una totale spensieratezza. Oltre alla garanzia legale, otterrete sia la garanzia del produttore di 2 anni, che la garanzia di tenuta stagna di 10 anni. Si prega di osservare le condizioni di garanzia, che includono manutenzioni ad intervallo regolare sia prescritte che a pagamento. Il vostro rivenditore Bürstner è disponibile per rispondere alle vostre domande e sarà felice di svolgere il lavoro per voi.

* Condizioni generali di garanzia

CARAVAN

Indice

Premio Life	4
Premio	10
Premio Plus	18

Premio Life



● Serie ○ Accessori — Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione

Modelli	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK
Prezzo				
Lunghezza totale incluso timone (ca. cm)	622	623	708	714
Lunghezza esterna scocca ca. cm	499	503	593	594
Lunghezza cellula interna (ca. cm)	426	430	520	521
Misura perimetrale tendalino ca. cm	906	910	1000	1000
Larghezza complessiva ca. cm	212	212	212	212
Altezza complessiva ca. cm	261	261	261	261
Altezza abitativa (ca. cm)	198	198	198	198
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	1100	1100	1200	1200
Massa in ordine di marcia (kg)*	920	920	990	1000
Carico utile massimo (ca. kg)	180 / 280 ○ / 440 ○	180 / 280 ○ / 440 ○	210 / 370 ○ / 390 ○ / 490 ○	200 / 360 ○ / 380 ○ / 480 ○
Aumento della massa massima tecnicamente ammissibile optional (kg)	1200 ○ / 1360 ○	1200 ○ / 1360 ○	1360 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1360 ○ / 1400 ○ / 1500 ○
Dimensioni pneumatici	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Posti letto	4 - 5 ○ ¹⁾	3	3	6 - 7 ○ ¹⁾
Misure letto anteriore (ca. cm)	192x142-117	189x152	200x160	189x152
Misure letto centrale (ca. cm)	—	170x90-80	170x90-80	188x122
Misure letto posteriore (ca. cm)	190x63 192x71	—	—	190x63 192x71
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (ca. l)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	—
Capacità serbatoio acque chiare ca. lt.	12	12	12	12
Isolamento pavimento / pareti / tetto mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Chassis				
Gancio di traino	●	●	●	●
Isolamento per passaruota	●	●	●	●
Piedini di stazionamento	●	●	●	●
Telaio leggero	●	●	●	●
Struttura esterna				
Finestra sulla parete posteriore	●	●	●	●
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera	●	●	●	●
Lamiera esterna, pareti laterali in buccia d'arancia, bianco	●	●	●	●

Premio Life



● Serie ○ Accessori — Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione

Modelli	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK
Oblò 40 x 40 cm	●	●	●	●
Parete anteriore in vetroresina per una maggiore resistenza alla grandine	●	●	●	●
Parete posteriore in vetroresina per una maggiore resistenza alla grandine	●	●	●	●
Porta d'ingresso a doppio battente	●	●	●	●
Sportello garage 560 x 1150 mm posteriore DX	●	—	—	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●
Struttura - Cellula abitativa				
Materassi in schiuma a freddo	●	●	●	●
Mobilio Brava	●	●	●	●
Rete a doghe per letti fissi	●	●	●	●
Schienale invernale	●	●	●	●
Cucina				
Piano cottura a 3 fuochi, gas	●	●	●	●
Doccia - Toilette				
WC a cassetta	●	●	●	●
Riscaldamento - Climatizzatore				
Riscaldamento, S 3004	●	●	●	●
Alimentazione elettrica				
Illuminazione 12 V / 230 V	●	●	●	●
Luce veranda esterna a LED con interruttore nella zona d'ingresso	●	●	●	●
Prese corrente 230 V	●	●	●	●
Trasformatore da 350 VA	●	●	●	●

Pacchetti Premio Life

Pacchetti

Pacchetto Autarchia	+27 kg*
Batteria AGM 95 AH con caricabatterie incl.	
Pannello di controllo (messa sotto tensione)	
Interruttore generale centrale a 12 V	

Pacchetto Doccia Premio Life	+7 kg*
Tenda doccia con binario	
Rubinetto con flessibile nel bagno	
Piatto doccia	

Pacchetto Premio Life 1	+47 kg*
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole	
Amortizzatori	
Sportello di servizio (a seconda del layout)	
Serbatoio acque chiare da 44l	
Giunto di sicurezza	

Pacchetto Premio Life 2	+16 kg*
Zanzariera	
Oblò 50 x 70 cm	
Termoventilazione 230 V	
Boiler elettrico da 5 lt 300W	

Le offerte qui presenti sono solo valide per l'acquisto di uno dei veicoli elencati

Trovate ulteriori informazioni sui pesi nella sezione "Informazioni importanti"

△ Non noto al momento della pubblicazione

Accessori Premio Life

● Serie ○ Accessori □ Disponibile in opzione nel pacchetto — Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione

Descrizione	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK	Peso aggiuntivo* (kg)
Chassis					
Aumento di peso 1200 kg senza modifica del telaio ³⁾	○	○	—	—	0
Aumento di peso 1360 kg senza modifiche del telaio ³⁾	○	○	○	○	0
Aumento di peso 1400 kg con modifica del telaio ³⁾	—	—	○	○	20
Aumento di peso di 1500 kg con modifica del telaio ³⁾	—	—	○	○	20
Big foot	○	○	○	○	1
Cerchi in lega	○	○	○	○	-3
Copricerchi	○	○	○	○	2
Copritimone	○	○	○	○	3
Ruota di scorta	○	○	○	○	20
Sistema anti-sbandamento	○	○	○	○	5
Supporto per ruota di scorta (sotto il telaio) ²⁾	○	—	—	—	2
Struttura esterna					
Finestra nel bagno	○	○	○	○	5
Finestra scorrevole nella cucina	○	—	—	○	1
Finestra sulla parete anteriore	●	○	○	○	6
Oblò 50 x 70 cm	□	□	□	□	4
Sportello di servizio 750 x 300 mm anteriore DX ⁴⁾	○	—	—	—	3
Sportello di servizio, 1000 x 420 mm anteriore SX	—	○	—	○	4
Sportello di servizio, 1000 x 420 mm, anteriore DX ⁴⁾	—	○	○	○	4
Zanzariera	□	□	□	□	3
Struttura - Cellula abitativa					
Lenzuola con angoli per letti fissi	—	○	○	○	1
Lenzuoli con angoli per i letti a castello	○	—	—	○	1
Letto a castello per bambini con tre letti ⁵⁾	○	—	—	○	9
Luci di lettura sopra la dinette e la camera da letto	○	○	○	○	1
Materassi in schiuma comfort multizona per letti fissi	—	○	○	○	1
Materassi in schiuma comfort multizona per letto a castello	○	—	—	○	1
Doccia - Toilette					
Boiler elettrico da 5 lt 300W	□	□	□	□	4
Piatto doccia	□	□	□	□	4
Serbatoio di scarico 25 l, estraibile	○	○	○	○	3
Riscaldamento - Climatizzatore					
Climatizzatore da tetto 2200W con funzione riscaldamento ⁹⁾	○	○	○	○	35

Descrizione	415 TK	425 TS	480 TS	490 TK	Peso aggiuntivo* (kg)
Predisposizione per climatizzatore ⁹⁾	o	o	o	o	3
Termoventilazione 12 V (sovraccosto rispetto al 230 V) ^{6) 7)}	o	o	o	o	3
Termoventilazione 230 V ⁸⁾	□	□	□	□	3
Ultraheat	o	o	o	o	2
Alimentazione elettrica					
Presa 230V / 12V / TV	o	o	o	o	4
Presa USB ¹⁰⁾	o	o	o	o	1
Audio - Multimedia					
Supporto per schermo piatto	o	o	o	o	3
Pacchetti					
Pacchetto Autarchia	o	o	o	o	27
Pacchetto Doccia Premio Life	o	o	o	o	7
Pacchetto Premio Life 1	o	o	o	o	47
Pacchetto Premio Life 2	o	o	o	o	16

Note

Premio



● Serie ○ Accessori — Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione

Modelli	395 TS	455 TS	460 TL
Prezzo			
Lunghezza totale incluso timone (ca. cm)	644	680	684
Lunghezza esterna scocca ca. cm	517	559	552
Lunghezza cellula interna (ca. cm)	455	497	490
Misura perimetrale tendalino ca. cm	920	962	955
Larghezza complessiva ca. cm	232	232	232
Altezza complessiva ca. cm	261	261	261
Altezza abitativa (ca. cm)	198	198	198
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	1250	1300	1300
Massa in ordine di marcia (kg)*	1070	1140	1110
Carico utile massimo (ca. kg)	180 / 330 ○ / 430 ○	n.c.	190 / 250 ○ / 370 ○ / 475 ○ / 575 ○
Aumento della massa massima tecnicamente ammissibile optional (kg)	1400 ○ / 1500 ○	1360 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1360 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○
Dimensioni pneumatici	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Posti letto	3	4	3
Misure letto anteriore (ca. cm)	209x158	205x144-105	185x83 210x83
Misure letto centrale (ca. cm)	—	—	—
Misure letto posteriore (ca. cm)	194x134-114	212x127-149	212x105
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (ca. l)	142 (15)	142 (15)	90 (11)
Capacità serbatoio acque chiare ca. lt.	44	44	44
Approvvigionamento idrico ca. l (durante la guida)	15	15	15
Isolamento pavimento / pareti / tetto mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Chassis			
Isolamento per passaruota	●	●	●
Piedini di stabilizzazione	●	●	●
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole	●	●	●
Stabilizzatore	●	●	●
Telaio leggero	●	●	●
Struttura esterna			
Finestra sulla parete posteriore	●	●	●
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera	●	●	●
Lamiera esterna, pareti laterali in buccia d'arancia, bianco	●	●	●
Oblò 40 x 40 cm	●	●	●



460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK
726	710	734	715	803
589	589	612	587	673
527	530	550	525	611
992	995	1015	990	1076
232	232	232	232	252
261	261	261	261	261
198	198	198	198	198
1300	1300	1300	1300	1600
1160	1160	1170	1160	1380
140 / 200 ◦ / 340 ◦ / 425 ◦	140 / 200 ◦ / 220 ◦ / 320 ◦ / 425 ◦	130 / 190 ◦ / 210 ◦ / 310 ◦ / 415 ◦	140 / 200 ◦ / 340 ◦ / 425 ◦ / 525 ◦	220 / 305 ◦ / 410 ◦ / 500 ◦ / 600 ◦
1360 ◦ / 1500 ◦ / 1600 ◦	1360 ◦ / 1400 ◦ / 1500 ◦ / 1600 ◦	1360 ◦ / 1400 ◦ / 1500 ◦ / 1600 ◦	1360 ◦ / 1500 ◦ / 1600 ◦ / 1700 ◦	1700 ◦ / 1800 ◦ / 1900 ◦ / 2000 ◦
185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
4	3	4	5 - 7 ◦ ¹¹⁾	6 - 7 ◦ ¹⁾
200 x 144 - 110	200 x 150	200 x 150	209 x 135	200 x 164 - 137
—	171 x 110	—	194 x 90	205 x 115
212 x 132 - 149	—	212 x 112 - 132	208 x 74 / 212 x 81	197 x 78 / 200 x 82
142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
44	44	44	44	44
15	15	15	15	15
38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

Premio



● Serie ○ Accessori — Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione

Modelli	395 TS	455 TS	460 TL
Oblò nel bagno 28 x 28 cm	—	●	—
Parete anteriore in vetroresina per una maggiore resistenza alla grandine	●	●	●
Parete posteriore in vetroresina per una maggiore resistenza alla grandine	●	●	●
Porta ingresso in un unico pezzo	●	●	●
Sportello di servizio 750 x 300 mm anteriore DX	—	—	—
Sportello di servizio, 1000 x 420 mm, anteriore DX	●	●	●
Sportello garage 560 x 1150 mm posteriore DX	—	—	—
Sportello garage 560 x 1150 mm posteriore SX	—	—	—
Tetto in vetroresina	●	●	●
Struttura - Cellula abitativa			
Materassi in schiuma a freddo	●	●	●
Mobilio Brava	●	●	●
Rete a doghe per letti fissi	●	●	●
Schienale invernale	●	●	●
Cucina			
Lavello, piano cottura a gas a 3 fuochi con coperchio in vetro	●	●	●
Pattumiera sulla porta d'ingresso	●	●	●
Soft close in zona cucina	●	●	●
Doccia - Toilette			
Rubinetto con flessibile nel bagno	●	●	●
Tenda doccia con binario	●	●	●
WC a cassetta	●	●	●
Riscaldamento - Climatizzatore			
Riscaldamento S 5004	—	—	—
Riscaldamento, S 3004	●	●	●
Alimentazione elettrica			
Illuminazione 12 V / 230 V	●	●	●
Interruttore centrale	●	●	●
Luce veranda esterna a LED con interruttore nella zona d'ingresso	●	●	●
Prese corrente 230 V	●	●	●
Rilevatore di fumo	●	●	●
Trasformatore da 350 VA	●	●	●



460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK
—	—	—	—	—
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
—	•	•	—	—
•	—	—	•	—
—	—	—	•	—
—	—	—	—	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
—	—	—	—	•
•	•	•	•	—
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

Pacchetti Premio

Pacchetti

Pacchetto Premio 1 / Premio Plus 1	+16 kg*
Termoventilazione 230 V	
Oblò 96 x 65 cm	
Zanzariera	
Boiler elettrico da 5 lt 300W	
Illuminazione indiretta pensili	

Pacchetto Premio 2 / Premio Plus 2	+17 kg*
Termoventilazione 230 V	
Oblò 96 x 65 cm	
Zanzariera	
Boiler elettrico da 5 lt 300W	
Illuminazione indiretta pensili	
Porta d'ingresso con finestra e pattumiera	

Pacchetto Autarchia	+27 kg*
Batteria AGM 95 AH con caricabatterie incl.	
Pannello di controllo (messa sotto tensione)	
Interruttore generale centrale a 12 V	

Pacchetto doccia comfort (solo per 455 TS)	+18 kg*
Rivestimento doccia	
Porta doccia	
Soffione e flessibile	

Le offerte qui presenti sono solo valide per l'acquisto di uno dei veicoli elencati

Trovate ulteriori informazioni sui pesi nella sezione "Informazioni importanti"

△ Non noto al momento della pubblicazione

Accessori Premio

● Serie ○ Accessori □ Disponibile in opzione nel pacchetto — Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione

Descrizione	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK	Peso aggiuntivo* (kg)
Chassis									
Aumento del carico utile 1900 kg con modifica del telaio e cerchi in lega	—	—	—	—	—	—	—	○	20
Aumento del carico utile 2000 kg con modifica del telaio e cerchi in lega	—	—	—	—	—	—	—	○	20
Aumento del peso 1400 kg senza modifica del telaio	○	—	—	—	—	—	—	—	0
Aumento di peso 1360 kg senza modifiche del telaio	—	○	○	○	○	○	○	—	0
Aumento di peso 1400 kg con modifica del telaio ^{3) 12)}	—	—	—	—	○	○	—	—	20
Aumento di peso 1500 kg senza modifica del telaio ^{3) 12)}	○	—	—	○	—	—	○	—	0
Aumento di peso 1600 kg con modifica del telaio ^{12) 3)}	—	○	○	○	○	○	○	—	15
Aumento di peso 1700kg con modifica del telaio ^{12) 3)}	—	○	○	—	—	—	○	○	15
Aumento di peso 1800kg con modifica del telaio ^{12) 3)}	—	—	—	—	—	—	—	○	10
Aumento di peso di 1500 kg con modifica del telaio ^{12) 3)}	—	○	○	—	○	○	—	—	20
Big Foot AL-KO con piedini di stazionamento	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Cerchi in lega	○	○	○	○	○	○	○	○	-3
Copricerchi	○	○	○	○	○	○	○	○	2
Copritimone	○	○	○	○	○	○	○	○	3
Mover Smart A (elettrico oscillante) con telecomando per monoasse ⁷⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	32
Ruota di scorta	○	○	○	○	○	○	○	○	20
Ruota premium con indicatore di carico integrato	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Supporto ruota di scorta sotto telaio e cerchi in lega (solo per chassis da 1900 kg / 2000 kg)	—	—	—	—	—	—	—	○	13.5
Struttura esterna									
Finestra nel bagno ¹³⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	5
Finestra scorrevole nella cucina	○	○	○	○	—	○	○	○	1
Finestra sulla parete anteriore	○	○	○	○	○	○	○	○	6
Lamiera esterna pareti laterali, liscia, bianco	○	○	○	○	○	○	○	○	17
Oblò 96 x 65 cm	□	□	□	□	□	□	□	□	10
Porta d'ingresso con finestra e pattumiera	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Portabiciclette sul timone per 2 biciclette	○	○	○	○	○	○	○	○	10
Sportello di servizio 750 x 300 mm posteriore DX	—	○	—	○	—	○	—	—	3
Sportello di servizio, 1000 x 420 mm anteriore SX	○	—	○	—	—	—	○	●	4
Sportello di servizio, 750 x 300 mm anteriore SX	—	—	—	—	○	○	—	—	3
Zanzariera	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Struttura - Cellula abitativa									
Lenzuola con angoli per letti fissi	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Lenzuoli con angoli per i letti a castello	—	—	—	—	—	—	○	○	1
Letto a castello per bambini con tre letti ⁵⁾	—	—	—	—	—	—	○	○	9

Descrizione									Peso aggiuntivo* (kg)
	395 TS	455 TS	460 TL	460 TS	470 TS	490 TS	495 TK	550 TK	
Materassi in schiuma comfort multizona per letti fissi	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Materassi in schiuma comfort multizona per letto a castello	-	-	-	-	-	-	o	o	1
Moquette	o	o	o	o	o	o	o	o	6
Prolungamento dinette	-	-	-	-	-	-	o	-	5
Rete avvolgibile (letto Single-Twin) ¹⁴⁾	-	-	o	-	-	-	-	-	7
Doccia - Toilette									
Boiler elettrico da 5 lt 300W	□	□	□	□	□	□	□	□	4
Indicatore serbatoio acqua dolce	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Serbatoio di scarico 25 l, estraibile	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Riscaldamento - Climatizzatore									
Climatizzatore da tetto 2200W con funzione riscaldamento ⁹⁾	o	o	o	o	o	o	o	o	35
DuoControl con sensore crash	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Predisposizione per climatizzatore ⁹⁾	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Riscaldamento elettrico a pavimento	o	o	o	o	o	o	o	o	6
Termoventilazione 12 V (sovraccosto rispetto al 230 V) ⁶⁾	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Termoventilazione 230 V ¹⁵⁾	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Ultraheat	o	-	o	o	o	o	o	o	2
Alimentazione elettrica									
Presa USB	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Presa gas e combi 230V/12V/TV	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Audio - Multimedia									
Supporto per schermo piatto	o	o	o	o	o	o	o	o	3
Pacchetti									
Pacchetto Autarchia	o	o	o	o	o	o	o	o	27
Pacchetto Premio 1 / Premio Plus 1	o	o	o	o	o	o	o	o	16
Pacchetto Premio 2 / Premio Plus 2	o	o	o	o	o	o	o	o	17
Pacchetto doccia comfort (solo per 455 TS)	-	o	-	-	-	-	-	-	18

Note

Premio Plus



● Serie ○ Accessori — Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione

Modelli	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
Prezzo				
Lunghezza totale incluso timone (ca. cm)	613	682	757	752
Lunghezza esterna scocca ca. cm	476	551	624	629
Lunghezza cellula interna (ca. cm)	413	488	560	565
Misura perimetrale tendalino ca. cm	893	968	1040	1045
Larghezza complessiva ca. cm	232	232	232	232
Altezza complessiva ca. cm	271	271	271	271
Altezza abitativa (ca. cm)	208	208	208	208
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	1300	1400	1500	1500
Massa in ordine di marcia (kg)*	1070	1200	1340	1310
Carico utile massimo (ca. kg)	230 / 290 ○ / 310 ○ / 410 ○ / 515 ○ / 615 ○	200 / 300 ○ / 385 ○ / 485 ○	160 / 260 ○ / 345 ○ / 450 ○ / 540 ○ / 640 ○	190 / 290 ○ / 375 ○ / 480 ○ / 570 ○ / 670 ○
Aumento della massa massima tecnicamente ammissibile optional (kg)	1360 ○ / 1400 ○ / 1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1500 ○ / 1600 ○ / 1700 ○	1600 ○ / 1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 2000 ○	1600 ○ / 1700 ○ / 1800 ○ / 1900 ○ / 2000 ○
Dimensioni pneumatici	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Posti letto	3	6	7	6
Misure letto anteriore (ca. cm)	—	208x90 203x83	200x74 205x76	198x86 188x86
Misure letto centrale (ca. cm)	—	—	177x79	—
Misure letto posteriore (ca. cm)	182x95	212x170-160	212x170-160	212x170-160
Misure letto basculante posteriore (ca. cm)	200x144	200x144	200x144	200x144
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (ca. l)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Capacità serbatoio acque chiare ca. lt.	44	44	44	44
Approvvigionamento idrico ca. l (durante la guida)	15	15	15	15
Isolamento pavimento / pareti / tetto mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Spazio per la bombola di gas con peso massimo di 11 kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Chassis				
Isolamento per passaruota	●	●	●	●
Piedini di stabilizzazione	●	●	●	●
Porta ruota di scorta nel gavone portabombole	●	●	●	●
Regolazione del freno automatica	●	●	●	●
Stabilizzatore	●	●	●	●

Premio Plus



● Serie ○ Accessori — Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione

Modelli	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL
Telaio leggero	●	●	●	●
Struttura esterna				
Finestre doppie con oscuranti avvolgibili e zanzariera	●	●	●	●
Lamiera esterna, pareti laterali in buccia d'arancia, bianco	●	●	●	●
Oblò 40 x 40 cm	●	●	●	●
Parete anteriore in vetroresina per una maggiore resistenza alla grandine	●	●	●	●
Parete posteriore in vetroresina per una maggiore resistenza alla grandine	●	●	●	●
Porta ingresso in un unico pezzo	●	●	●	●
Sportello di servizio 750 x 300 mm anteriore DX	—	●	—	—
Sportello di servizio, 1000 x 420 mm, anteriore DX	—	—	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●
Struttura - Cellula abitativa				
Materassi in schiuma a freddo	●	●	●	●
Mobilio Brava	●	●	●	●
Rete a doghe per letti fissi	●	●	●	●
Schienale invernale	●	●	●	●
Cucina				
Lavello, piano cottura a gas a 3 fuochi con coperchio in vetro	●	●	●	●
Pattumiera sulla porta d'ingresso	●	●	●	●
Soft close in zona cucina	●	●	●	●
Doccia - Toilette				
Rubinetto con flessibile nel bagno	●	●	●	●
Tenda doccia con binario	●	●	●	●
WC a cassetta	●	●	●	●
Alimentazione elettrica				
Illuminazione 12 V / 230 V	●	●	●	●
Interruttore centrale	●	●	●	●
Luce veranda esterna a LED con interruttore nella zona d'ingresso	●	●	●	●
Presse USB	●	●	●	—
Prese corrente 230 V	●	●	●	●
Rilevatore di fumo	●	●	●	●
Trasformatore da 350 VA	●	●	●	●
Riscaldamento - Climatizzatore				
Riscaldamento, S 3004	●	●	●	●

Pacchetti Premio Plus

Pacchetti

Pacchetto Premio 1 / Premio Plus 1	+16 kg*
Termoventilazione 230 V	
Oblò 96 x 65 cm	
Zanzariera	
Boiler elettrico da 5 lt 300W	
Illuminazione indiretta pensili	

Pacchetto Premio 2 / Premio Plus 2	+17 kg*
Termoventilazione 230 V	
Oblò 96 x 65 cm	
Zanzariera	
Boiler elettrico da 5 lt 300W	
Illuminazione indiretta pensili	
Porta d'ingresso con finestra e pattumiera	

Pacchetto Autarchia	+27 kg*
Batteria AGM 95 AH con caricabatterie incl.	
Pannello di controllo (messa sotto tensione)	
Interruttore generale centrale a 12 V	

Le offerte qui presenti sono solo valide per l'acquisto di uno dei veicoli elencati

Trovate ulteriori informazioni sui pesi nella sezione "Informazioni importanti"

△ Non noto al momento della pubblicazione

Accessori Premio Plus

● Serie ○ Accessori □ Disponibile in opzione nel pacchetto — Non possibile △ Non noto al momento della pubblicazione

Descrizione	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL	Peso aggiuntivo* (kg)
Chassis					
Aumento del carico utile 1900 kg con modifica del telaio e cerchi in lega	—	—	○	○	20
Aumento del carico utile 2000 kg con modifica del telaio e cerchi in lega ^{3) 12)}	—	—	○	○	20
Aumento di peso 1360 kg senza modifiche del telaio	○	—	—	—	0
Aumento di peso 1400 kg con modifica del telaio ^{12) 3)}	○	—	—	—	20
Aumento di peso 1500 kg senza modifica del telaio	—	○	—	—	0
Aumento di peso 1600 kg con modifica del telaio ^{12) 3)}	○	○	—	—	15
Aumento di peso 1600 kg senza modifiche del telaio ^{12) 3)}	—	—	○	○	0
Aumento di peso 1700kg con modifica del telaio ^{12) 3)}	○	○	○	○	15
Aumento di peso 1800kg con modifica del telaio ^{12) 3)}	—	—	○	○	10
Aumento di peso di 1500 kg con modifica del telaio ^{12) 3)}	○	—	—	—	20
Big Foot AL-KO con piedini di stazionamento	○	○	○	○	1
Cerchi in lega	○	○	○	○	-3
Copricerchi	○	○	○	○	2
Copritimone	○	○	○	○	3
Mover Smart A (elettrico oscillante) con telecomando per monoasse ⁷⁾	○	○	○	○	32
Ruota di scorta	○	○	○	○	20
Supporto ruota di scorta sotto telaio e cerchi in lega (solo per chassis da 1900 kg / 2000 kg)	—	—	○	○	13.5
Struttura esterna					
Finestra nel bagno	○	○	○	○	5
Finestra scorrevole nella cucina	—	○	○	○	1
Finestra sulla parete anteriore	●	—	—	○	6
Lamiera esterna pareti laterali, liscia, bianco	○	○	○	○	17
Oblò 96 x 65 cm ⁹⁾	□	□	□	□	10
Porta d'ingresso con finestra e pattumiera	□	□	□	□	1
Portabiciclette sul timone per 2 biciclette	○	○	○	○	10
Sportello di servizio 750 x 300 mm posteriore DX	—	○	○	○	3
Sportello di servizio 750 x 300 mm posteriore SX	●	—	○	—	3
Sportello di servizio, 1000 x 420 mm anteriore SX	—	—	—	○	4
Sportello garage 1675 x 885 mm DX ¹⁶⁾	—	—	○	—	8
Sportello garage 560 x 1150 mm anteriore DX ¹⁶⁾	—	○	—	—	5

Descrizione	410 TS	440 TK	510 TK	520 TL	Peso aggiuntivo* (kg)
Zanzariera	□	□	□	□	3
Struttura - Cellula abitativa					
Lenzuola con angoli per letti fissi	-	-	-	o	1
Lenzuoli con angoli per i letti a castello	-	o	o	-	1
Lenzuolo con angoli per il letto basculante	o	o	o	o	1
Materassi in schiuma comfort multizona per letti fissi	-	-	-	o	1
Materassi in schiuma comfort multizona per letto a castello	-	o	o	-	1
Materassi in schiuma comfort multizona per letto basculante	o	o	o	o	1
Moquette	o	o	o	o	6
Rete avvolgibile (letto Single-Twin) ¹⁴⁾	-	-	-	o	7
Doccia - Toilette					
Allacciamento acqua	o	o	o	o	1
Boiler elettrico da 5 lt 300W	□	□	□	□	4
Indicatore serbatoio acqua dolce	o	o	o	o	1
Serbatoio di scarico 25 l, estraibile	o	o	o	o	3
Alimentazione elettrica					
Presse USB	-	-	o	o	1
Presse gas e combi 230V/12V/TV	o	o	o	o	1
Riscaldamento - Climatizzatore					
Climatizzatore da tetto 2200W con funzione riscaldamento ⁹⁾	o	o	o	o	35
DuoControl con sensore crash	o	o	o	o	3
Eis-Ex e display	o	o	o	o	1
Predisposizione per climatizzatore ⁹⁾	o	o	o	o	3
Riscaldamento elettrico a pavimento	o	o	o	o	6
Termoventilazione 12 V (sovraccosto rispetto al 230 V) ⁶⁾	o	o	o	o	3
Termoventilazione 230 V ¹⁷⁾	□	□	□	□	3
Ultraheat	o	o	o	o	2
Audio - Multimedia					
Supporto per schermo piatto	o	o	o	o	3
Pacchetti					
Pacchetto Autarchia	o	o	o	o	27
Pacchetto Premio 1 / Premio Plus 1	o	o	o	o	16
Pacchetto Premio 2 / Premio Plus 2	o	o	o	o	17

NOTE

¹ Con l'opzione "letto a castello per bambini con 3 letti"

² Nella Premio Life 415 TK e 480 TL, la ruota di scorta dalla fabbrica è sotto la scocca

³ Verificare la massa complessiva tecnicamente ammessa del relativo modello.

⁴ Sportello garage in abbinamento con il pacchetto Premio Life.

⁵ Nei modelli TK viene eliminato garage posteriore con lo sportello. Il letto a castello in fondo non è poi più pieghevole verso l'interno.

⁶ Sovracosto della termoventilazione 230 V

⁷ Solo in abbinamento con il pacchetto Autarchia.

⁸ Sportello garage in abbinamento con il pacchetto Premio Life.

⁹ Attenzione! Lo spazio disponibile per l'installazione degli accessori sul tetto è limitato.

¹⁰ Possibile solo con l'opzione "luci di lettura in dinette e in zona notte"

¹¹ 6 posti letto con l'opzione "letti a castello per bambini con 3 letti". 7 posti letto con l'opzione "prolungamento dinette"

¹² A seconda del peso del veicolo variano le dimensioni degli pneumatici.

¹³ Premio 455 TS - la finestra in bagno è possibile sono in abbinamento con il pacchetto doccia comfort

¹⁴ Installazione non possibile in post-produzione.

¹⁵ Ordinabile solo come parte integrante del pacchetto premio 1 o 2

¹⁶ Sostituisce il classico sportello di servizio

¹⁷ Ordinabile solo come parte integrante del pacchetto premio 1 o 2

***Trovate ulteriori informazioni sui pesi nella sezione "Informazioni importanti"**

INFORMAZIONE IMPORTANTI

Ogni modifica da voi apportata al veicolo fornito dal costruttore, può essere motivo di violazione delle norme sulla sicurezza durante il viaggio oppure della sicurezza di utilizzo.

- Tenete in considerazione tutte le normative vigenti per l'utilizzo sicuro del veicolo.
- Le indicazioni tecniche si riferiscono al modello base.
- Tenete in considerazione la „massa totale tecnicamente ammessa” del vostro veicolo e non superatela in alcun modo.
- Tenete in considerazione i carichi sugli assi e assicuratevi che il carico sia distribuito in modo proporzionato.
- Con l'installazione di accessori sul tetto o di antenne, cambia l'altezza esterna della caravan.
- A seconda del modello di veicolo non possono essere montati sul tetto tutti gli accessori offerti.
- I dati tecnici di questo catalogo includono le dotazioni di serie al momento della stampa. Nonostante accurati controlli sono possibili errori di stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche agli optional e al veicolo nel corso della stagione commerciale.
- Sono possibili eventuali modifiche nella struttura e nel colore rispetto a quanto illustrato nel presente catalogo nella misura in cui queste siano conformi alla natura dei materiali utilizzati e commercialmente accettabili. Lo stesso vale per le modifiche tecniche al veicolo, qualora la qualità del prodotto rimanga la stessa o sia migliorata e l'uso non sia compromesso.
- Vi preghiamo di informarvi presso uno dei nostri concessionari autorizzati prima dell'acquisto del veicolo, a proposito di eventuali variazioni apportate al prodotto (dotazione di serie).

• I prezzi degli optional indicati, sono validi solo se sono installati durante la produzione del veicolo.

****Osservazioni sulle indicazioni di peso nei dati tecnici:**

- La massa del veicolo in ordine di marcia può differire fino a +/- 5% dai valori dichiarati (v. allegato 2, paragrafo 2.2 b) regolamento (UE) 1230/2012).
- La massa complessiva tecnicamente ammessa secondo art. 2, punto 7 regolamento (UE) 1230/2012 è definita come: La massa totale del veicolo indicata dal produttore nello stato caricato.
- Il peso caricabile dal punto di vista dai dati tecnici è definito come: massa totale tecnicamente ammessa meno la massa in ordine di marcia = peso caricabile
- Il peso caricabile dal punto di vista dei dati tecnici si riduce ad esempio con il peso dei viaggiatori e con il peso dell'equipaggiamento aggiunto.
- L'equipaggiamento aggiunto indica il peso delle apparecchiature che possono essere caricate sul veicolo, secondo le indicazioni del produttore, oltre alle dotazioni di serie.
- Aumentando la massa complessiva tecnicamente ammessa che prevede il cambio di telaio aumenta la massa in ordine di marcia del vostro veicolo come segue:
Telaio da 1.360 kg a telaio 1.500 kg = + 10 kg
Telaio da 1.500 kg a telaio 1.700 kg = + 30 kg
Telaio da 1.700 kg a telaio 1.800 = + 10 bis 20 kg
Telaio da 1.800 kg a telaio 1.900 kg/2.000 kg = + 10 fino a 20 kg
- La massa massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio non può essere inferiore al 4% della massa massima rimorchiabile ammissibile, né inferiore a 25 kg.

IT - Tutti i prezzi sono prezzi di vendita raccomandati in EUR, basati sui prezzi di vendita italiani. I prezzi in altri paesi possono differire a causa della valuta, dell'IVA specifica del Paese, delle specifiche del Paese, delle tariffe On The Road o dei dazi all'importazione. Contattate il vostro rivenditore locale per conoscere i prezzi, le tasse e i dazi applicabili nel vostro Paese. I prezzi sono conformi alle indicazioni ricevute al momento della stampa. Tutti i prezzi sono consigliati dal costruttore, franco fabbrica. Il presente listino annulla i precedenti. Valido a partire dal 01.08.2022. I prezzi sono comprensivi dell'I.V.A. al 22 % attualmente in vigore nel mercato italiano. Eventuali errori, incomprensioni e/o modifiche non impegnano la scrivente. Tutte le informazioni sono conformi a quelle dei veicoli per il mercato italiano.

Stampa: Settembre 2022 - A10922 / A21122



Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
D-77694 Kehl
www.buerstner.com

Rappresentata in Italia da:
Erwin Hymer Group Italia S.p.A.
Via Certaldese 41/a
I-50026 San Casciano in Val di Pesa