

HUSBILAR

Prislista Tillval Tekniska data

Utgåva september 2022

Priser kan komma att förändras beroende på leveransdatum



SE 09/2022

För kännedom: Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utrustning och komponenter, orsakat av t.ex materialbrist.

Din återförsäljare kommer hållas informerad.



BÜRSTNER

#hemkänsla



VÅR UPPFATTNING OM KVALITET ...

Man behöver mycket information för att kunna bestämma sig för den rätta husbilen. Vi vill gärna hjälpa dig, för en Bürstner kännetecknas inte bara av hög produktkvalitet, genomtänkt teknik och attraktiv design. Om du bestämmer dig för en Bürstner får du många ytterligare fördelar:

KVALITET I SÄKERHETEN

Bürstner tar säkerheten på stort allvar och utrustar alla husbilar – om det är tekniskt möjligt även i bodelen – med 3-punktsbälten. Du får också ABS (låsningsfria bromsar) som standard. Alla modeller har krockkudde för föraren redan i grundversionen.

GENOMTÄNKTA PLANLÖSNINGAR

Bürstner utformar planlösningen efter användarens behov. Den som reser med familjen eller sina vänner uppskattar särskilt de otaliga förvaringsmöjligheterna.

ENASTÅENDE VÄRDE FÖR PENGARNA

Det som Bürstner har att erbjuda redan i grundversionen – och som kan kompletteras med de mycket prisvärda utrustningspaketen – finns inte att få någon annan stans. Möjligheten att utrusta sin husbil med dessa paket (beroende på modell) utnyttjas av många av våra kunder, som då får ett särskilt fördelaktigt totalerbjudande.

GARANTIER*

Bürstner står för #välbehövande – och det även efter köpet – och därför erhåller du ett omfattande trygghetspaket. För varje Bürstner husbil lämnar vi 2 års tillverkargaranti och 10 års täthetsgaranti. Se vidare garantivillkoren (årlig kostnadspliktig kontroll) eller fråga din Bürstner-återförsäljare. *Enligt garantivillkor

HUSBILAR

Innehåll

Viktiga tips för att välja husbil	4
Limited T	6
Lyseo TD Harmony Line	14
Lyseo Gallery TD Harmony Line.....	28
Lyseo I Harmony Line	40
Elegance.....	52


VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VAL AV HUSBIL

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt ...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Bürstner en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

Limited T



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)				
Totallängd (ca. cm)	695	698	742	742
Totalbredd (ca. cm)	232	232	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	212	212	212	212
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg)*	3019 (2868 - 3170)*	3019 (2868 - 3170)*	3105 (2950 - 3260)*	3130 (2974 - 3287)*

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordonets vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Bürstner varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig.

Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren).

Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)				
Totallängd (ca. cm)	695	698	742	742
Totalbredd (ca. cm)	232	232	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	212	212	212	212
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg)*	3019 (2868 - 3170)*	3019 (2868 - 3170)*	3105 (2950 - 3260)*	3130 (2974 - 3287)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	122	122	31	6
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt (kg)	2000	2000	2000	2000
Axelavstånd (ca. mm)	3800	3800	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4 - 5 o ¹⁾	4	4 - 5 o ¹⁾	4

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Bürstner för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Bürstner levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning.

Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Benämning	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G	Extra vikt* (kg)
Karos / utvändigt					
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	o	o	o	o	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbart (max. last 50 kg)	o	o	o	o	21
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	o	o	o	o	4
Taklucka med fläkt i toalettrum	o	o	o	o	4
Karos / bodel					
Dyna för extrasäng (nödbädd)	-	o	-	-	3
Golvmatte, förarhytt och bodel	o	o	o	o	7
isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	o	o	o	-	6
Madrassydd för fasta sängar	o	o	o	o	1

Fiat Drive Easy paket	+3 kg*
Dimstrålkastare med kurvlykt	
Lufttryckssensorer	
Batterifrånsljare för startbatteri	

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

Limited T



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)	1 069 900,-	1 069 900,-	1 079 900,-	1 099 900,-
Totallängd (ca. cm)	695	698	742	742
Totalbredd (ca. cm)	232	232	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	212	212	212	212
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg)*	3019 (2868 - 3170)*	2996 (2846 - 3146)*	3105 (2950 - 3260)*	3130 (2974 - 3287)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	122	148	31	6
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt (kg)	2000	2000	2000	2000
Axelavstånd (ca. mm)	3800	3800	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4 - 5 ○ ¹⁾	4	4 - 5 ○ ¹⁾	4
Bäddar	2 - 5 ○ ²⁾	2 - 4 ○ ³⁾	2 - 5 ○ ²⁾	2 - 5 ○ ²⁾
Bäddmått, mitt (ca. cm)	207x119-90 ○	170x105-52 ○	207x119-77 ○	
Bäddmått, nedfällbar säng (app. cm)	200x126 ○	200x96-77 ○	200x140 ○	200x140 ○
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	201x195-85	203x80 197x80	200x80 192x80	209x80 202x80
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Färskvattentank, ca. l	100	100	100	100
Färskvatten under körning ca. l	20	20	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90	90	90
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	49 / 34 / 34	49 / 34 / 34	49 / 34 / 34	49 / 34 / 34
Förvaringsutrymme för gasflaska med max. 11 kg fyllnadsvikt.	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

⚖️ *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Limited T



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Chassi Fiat				
Dieseltank 75 liter	●	●	●	●
ESP inklusive ASR	●	●	●	●
Fix and Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●	●	●
Konstantfarthållare	●	●	●	●
Lättmetallfälgar 16" för chassi "Light" och "Maxi"	●	●	●	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	●	●	●	●
Sidvindsassistans	●	●	●	●
Start/stopp-funktion	●	●	●	●
Svart sarg runt strålkastare	●	●	●	●
Traction Plus	●	●	●	●
Varselljus, LED	●	●	●	●
Förarhytt Fiat				
Digital multifunktion, cockpit	●	●	●	●
Induktionsladdning för mobiltelefon	●	●	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	●	●	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●	●	●
Krockkudde, passagerarplats	●	●	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●	●	●
Multifunktionsknappar för ratt	●	●	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Limited T



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Kaross / utvändigt				
3:e bromsljus i form av Bürstner-logo	●	●	●	●
Bodelsdörr "Premium XL" med 2-punktslåsing, centrallås, fönster, myggnät, hållare för soppåse och laddstation för "Home Light"	●	●	●	●
Fönster med aluminiumkarm	●	●	●	●
Garagedörr, extra, vänster sida	—	●	●	●
Garagedörr, höger sida	—	●	●	●
Lastlucka på höger sida	●	—	—	—
Markis, antracitgrå, 4,0 m, inkl. LED-belysning	●	●	●	—
Markis, antracitgrå, 4,5 m, inkl. LED-belysning	—	—	—	●
Nedsänkt insteg	●	●	●	●
Speciallackering förarhus, svart	●	●	●	●
Sun-Roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och myggnät)	●	●	●	●
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●	●	●
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum	●	●	●	●
Taklucka i tvättrum	●	●	●	●
Kaross / bodel				
Extra dyna för dubbelbädd i modeller med enkelsängar	—	●	●	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Limited T



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Fällbart bord	—	—	—	●
L-sittgrupp samt enpelarbord med bordsskiva skjutbar i alla riktningar	●	●	●	—
Snickerier "Riva Loft"	●	●	●	●
Vario-rullgardiner	●	●	●	●
Ventilerade ovanskåp	●	●	●	●
Kök				
Hållare för kaffekapslar	●	●	●	●
Kompressorkylskåp, 142 l (därav frysfack 15 l)	●	●	●	●
Sidoväggsbeklädnad i kök	●	●	●	●
Spis, 3-lågig, med täckskiva av glas samt separat diskho med täckskiva i form av skärbräda	●	●	●	●
Hygienavdelning / badrum				
Kassettoalett	●	●	●	●
Vattenpump med hög kapacitet	●	●	●	●
El / elektronik				
Bakifrån belyst spegel i badrummet	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	●	●	●	●
Garderobsbelysning	●	●	●	●
Indirekt belysning under bänkskivan	●	●	●	●
Indirekt stämningbelysning	●	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Limited T



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	●	●	●	●
LED-belysning i vitrinskåp	—	●	—	—
Laddbooster 30A	●	●	●	●
Service-center (Bord-Control)	●	●	●	●
Skåpbakväggar belysta	●	●	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●	●	●
Vägguttag i garage	●	●	●	●
Värme /ventilation				
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●	●	●
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	●	●	●	●
Värmepanna Combi 6	●	●	●	●
Audio - Media				
Fäste för plattskärm-tv	●	●	●	●
Förberedelse för tv-antenn (marksänd tv)	●	●	●	●
Multimediasystem inkl. backkamera ⁴⁾	●	●	●	●

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Paket Limited T

Fiat Chassi paket

Fiat Drive Easy paket	+3 kg*
Dimstrålkastare med kurvljus	
Lufttryckssensorer	
Batterifrånsljare för startbatteri	
Specialpris	7 800,-

Paket

Vinterpaket	+15 kg*
Spillvattentank isolerad och försedd med 2 värmespiraler	
Värmepanna Combi 6 E	
Golvvärme, elektrisk	
Stolsvärme, förar- och passagerarplats	
Specialpris	29 900,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2022. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislister.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Limited T

● Standard ○ Tilläggsutrustning □ Tillval inkluderad i paket — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G	Extra vikt* (kg)
Basfordon						
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. 9-steps automatlåda (momentomvandlarlåda)	54 700,-	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 160 Phk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. 9-steps automatlåda (momentomvandlarlåda)	90 800,-	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 160 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)	36 100,-	○	○	○	○	△
Totalviktsalternativ						
Totalviktshöjning till 3 850 kg (chassi "Light") (fr.o.m. 140 hk)	5 100,-	○	○	○	○	0
Totalviktshöjning till 4 250 kg (chassi "Maxi")	25 800,-	○	○	○	○	40
Totalviktshöjning till 4 400 kg (chassi "Maxi")	25 800,-	○	○	○	○	40
Chassi Fiat						
Dieseltank 90 liter	1 500,-	○	○	○	○	14
Dragkrok	21 000,-	○	○	○	○	△
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	17 200,-	○	○	○	○	0
Kaross / utvändigt						
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	5 600,-	○	○	○	○	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 000,-	○	○	○	○	21
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	2 900,-	○	○	○	○	4
Taklucka med fläkt i toaletterum	2 500,-	○	○	○	○	4
Kaross / bodel						
Dyna för extrasäng (nödbädd)	2 900,-	—	○	—	—	3
Golvmatte, förarhytt och bodel	6 200,-	○	○	○	○	7
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	4 400,-	○	○	○	—	6
Madrasskydd för fasta sängar	900,-	○	○	○	○	1
Madrassöverdrag för nedsänkbar säng	900,-	○	○	○	○	1
Nedsänkbar säng ovanför sittgrupp, elektriskt manövrerad	27 000,-	○	○	○	○	50
Sittgrupp bäddbar till sovplats	5 900,-	○	—	○	○	10
Vario-Seat för extra, bältesförsedd sittplats	9 200,-	○	—	○	—	14
Kök						
Gasolugn med grillfunktion	10 000,-	—	—	—	○	14



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven merkvikt för paket och tilläggsutrustning utvisar merkvikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G	Extra vikt* (kg)
Spis-/ugn-kombination (Triplex) ⁵⁾	12 000,-	—	o	—	—	16
Hygienavdelning / badrum						
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	2 500,-	o	o	o	o	1
Utvändig dusch, inkl. blandare	3 100,-	o	o	o	o	3
EL / elektronik						
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 500,-	o	o	o	o	27
Solcellsanläggning 1 x 100 W, inkl. regulator ⁶⁾	6 800,-	□	□	□	□	12
Värme /ventilation						
Alarmsystem för gasol och bedövningsgaser	4 600,-	o	o	o	o	1
Fjärrindikering för crash-sensor	900,-	o	o	o	o	1
Gasoluttag, utvändigt	3 500,-	o	o	o	o	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H ⁶⁾	30 000,-	o	o	o	o	37
Värmepanna Combi 6 E	8 200,-	□	□	□	□	1
Audio - Media						
Fäste för plattskärm-tv vid bakre säng, inkl. förberedelse för 2:a tv	4 100,-	—	o	o	o	2
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD ⁷⁾	7 400,-	o	o	o	o	4
WiFi Connect-modul ⁶⁾	14 300,-	□	□	□	□	3
Fiat Chassi paket						
Fiat Drive Easy paket	7 800,-	o	o	o	o	3
Paket						
Vinterpaket	29 900,-	o	o	o	o	15



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo TD Harmony Line



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 644 G HL	TD 680 G HL	TD 690 G HL
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)	1 119 900,-	1 139 900,-	1 119 900,-
Totallängd (ca. cm)	699	689	699
Totalbredd (ca. cm)	230	230	230
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	205	205	205
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3850	3850	3500
Vikt i körklart skick (kg)*	3092 (2937 - 3247)*	3137 (2980 - 3294)*	3073 (2919 - 3227)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	398	356	77
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt (kg)	2000	2000	2000
Axelavstånd (ca. mm)	3800	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4 - 5 ○ ⁸⁾
Bäddar	4	2 - 4 ○ ⁹⁾	2 - 5 ○ ¹⁰⁾
Bäddmått, mitt (ca. cm)		206x130 ○	210x115-86 ○
Bäddmått, nedfällbar säng (app. cm)		200x160	200x135-125 ○
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	205x155-135		199x80-63 190x80
Bäddmåt, nedfällbar säng, bak	206x138		
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	175 (34)	142 (15)	142 (15)
Färskvattentank, ca. l	100	100	100
Färskvatten under körning ca. l	20	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90	90
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Förvaringsutrymme för gasflaska med max. 11 kg fylnadsvikt.	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

⚖️ *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL
1 179 900,-	1 149 900,-	1 159 900,-
749	717	749
230	230	230
295	295	295
205	205	205
3850	3850	3850
3186 (3027 - 3345)*	3126 (2970 - 3282)*	3186 (3027 - 3345)*
309	371	310
2000	2000	2000
4300	4035	4300
4	4	4
2 - 5 o ¹⁰⁾	2 - 5 o ¹⁰⁾	2 - 5 o ¹⁰⁾
207 x 105 - 102 o	208 x 105 - 65 o	207 x 105 - 102 o
200 x 135 - 125 o	200 x 134 o	200 x 135 - 125 o
2x 202 x 80	190 x 145	190 x 145
133 (12)	133 (12)	133 (12)
120	120	120
20	20	20
90	90	90
41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo TD Harmony Line



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 644 G HL	TD 680 G HL	TD 690 G HL
Chassi Fiat			
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	●	●	●
ESP inklusive ASR	●	●	●
Fiat Ducato lågbyggt chassi	●	●	●
Fix and Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●	●
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	●	●	●
Konstantfarthållare	●	●	●
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	●	●	●
Lättmetallfälgar 16" för chassi "Light" och "Maxi"	●	●	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	●	●	●
Start/stopp-funktion	●	●	●
Svart sarg runt strålkastare	●	●	●
Traction Plus	●	●	●
Varselljus, LED	●	●	●
Förarhytt Fiat			
Digital multifunktion, cockpit	●	●	●
Förarhyttsmörkläggnings (plissé-kassetter)	●	●	●
Induktionsladdning för mobiltelefon	●	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	●	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●	●
Krockkudde, passagerarplats	●	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●	●
Multifunktionsknappar för ratt	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo TD Harmony Line



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 644 G HL	TD 680 G HL	TD 690 G HL
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg	●	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	●
Kaross / utvändigt			
3:e bromsljus i form av Bürstner-logo	●	●	●
Bakre stödfångare med förkromade detaljer	●	●	●
Bodelsdörr "Premium XL" med 2-punktslåsnig. centrallås, fönster, myggnät, hållare för soppåse och laddstation för "Home Light"	●	●	●
Elektriskt manövrerat fotsteg	●	●	●
Fönster med aluminiumkarm	●	●	●
Förrarhytt och påbyggnad vitlackerade	●	●	●
Garagedörr, extra, vänster sida	●	●	●
Garagedörr, höger sida	●	●	●
Golv av glasfiberarmerad plast	●	●	●
Markis, antracitgrå, 4,0 m, inkl. LED-belysning	●	●	●
Markis, antracitgrå, 4,5 m, inkl. LED-belysning	—	—	—
Sun-Roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och myggnät)	●	●	●
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i kök	●	●	●
Taklucka i tvättrum	●	●	●
Taklucka i vardagsrummet, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät	●	●	●
Kaross / bodel			
Bakre sittgrupp bäddbar	●	—	—
Extra dyna för dubbelbädd i modeller med enkelsängar	—	—	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo TD Harmony Line



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 644 G HL	TD 680 G HL	TD 690 G HL
Fällbart bord	—	●	—
Förvaringsfack i dubbelgolv, åtkomligt inifrån	●	●	●
Snickerier "Santina"	●	●	●
Thermo-Floor funktionsdubbelgolv	●	●	●
Vario-rullgardiner	●	●	●
Vägghängt bord med svängbar förlängning	—	—	●
Kök			
Kaffekapselhållare	—	●	●
Magnethållare för glas	●	●	●
Sidoväggsbeklädnad i kök	●	●	●
Spis, 3-lågig, med täcksiva av glas samt separat diskho med täcksiva i form av skärbräda	●	●	●
Hygienavdelning / badrum			
Kassettoalett	●	●	●
Service-center	●	●	●
Vattenpump med hög kapacitet	●	●	●
El / elektronik			
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	●	●	●
Garderobsbelysning	●	●	●
Indirekt belysning i köket	●	●	●
Indirekt belysning under bänkskivan	●	●	●
Indirekt belysning vid ovenskåpen	●	●	●
LED ytterbelysning med strömbrytare innanför dörren ¹⁾	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelse med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
—	—	—
•	•	•
—	—	—
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

 *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo TD Harmony Line



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 644 G HL	TD 680 G HL	TD 690 G HL
Laddstation för "Home Light"	●	●	●
Service-center (Bord-Control)	●	●	●
Skåpbakväggar belysta	●	●	●
Spegel med belysning i toaletterummet (ej alla modeller)	●	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●	●
Vägguttag i garage	●	●	●
Värme /ventilation			
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●	●
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	●	●	●
Värmepanna Combi 6	●	●	●
Audio - Media			
Fäste för plattskärm-tv	●	●	●
Förberedelse för tv-antenn (marksänd tv)	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●
Multimediasystem inkl. backkamera	●	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelse med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	—	—
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

 *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Paket Lyseo TD Harmony Line

Fiat Chassi paket

Fiat Drive Easy paket	+3 kg*
Dimstrålkastare med kurvlyjus	
Lufttryckssensorer	
Batterifrånskiljare för startbatteri	
Specialpris	7 800,-

Paket

Vinterpaket	+10 kg*
Värmepanna Combi 6 E	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Stolsvärme, förar- och passagerarplats	
Specialpris	24 600,-

Connect paket med 21"5" Smart TV	▲
Smart-TV, Oyster, 21,5"	
WiFi Connect-modul	
Solcellsanläggning 1 x 100 W, inkl. regulator	
Specialpris	27 700,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2022. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

▲ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Būrstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Lyseo TD Harmony Line

● Standard ○ Tilläggsutrustning □ Tillval inkluderad i paket — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	TD 644 G HL	TD 680 G HL	TD 690 G HL	TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL	Extra vikt* (kg)
Basfordon								
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. 9-steps automatlåda (momentomvandlarlåda)	54 700,-	○	○	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 160 Phk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. 9-steps automatlåda (momentomvandlarlåda)	90 800,-	○	○	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 160 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) ¹²⁾	36 100,-	○	○	○	○	○	○	△
Totalviktsalternativ								
Totalviktshöjning till 3 850 kg (chassi "Light") (fr.o.m. 140 hk)	5 100,-	○	○	○	○	○	○	0
Totalviktshöjning till 4 250 kg (chassi "Maxi")	25 800,-	○	○	○	○	○	○	40
Totalviktshöjning till 4 400 kg (chassi "Maxi")	25 800,-	○	○	○	○	○	○	40
Chassi Fiat								
Dieseltank 90 liter	1 500,-	○	○	○	○	○	○	14
Dragkrok	21 000,-	○	○	○	○	○	○	△
Kaross / utvändigt								
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	5 600,-	○	○	○	○	○	○	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 000,-	○	○	○	○	○	○	21
Insteg för förarhytt	5 100,-	○	○	○	○	○	○	4
Stödben bak	5 100,-	○	○	○	○	○	○	7
Sun-Roof XL i kombination med takfönster 50 x 70 cm (inkl. sarg med integrerad belysning) ¹⁴⁾	15 000,-	—	—	○	○	○	○	27
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät ^{6) 13)}	6 800,-	—	○	○	○	○	○	6
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	2 900,-	○	○	○	○	○	○	4
Taklucka med fläkt i toaletterum	2 500,-	—	○	○	○	○	○	4
Kaross / bodel								
Golvmatte, förarhytt och bodel	6 200,-	○	○	○	○	○	○	7
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	4 400,-	—	—	○	—	—	—	6
Klädsel "Osaka" (skinn)	32 900,-	○	○	○	○	○	○	0
L-sittgrupp samt enpelarbord med bordsskiva skjutbar i alla riktningar	7 800,-	—	—	○	—	—	—	5



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	TD 644 G HL	TD 680 G HL	TD 690 G HL	TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL	Extra vikt* (kg)
Madrasskydd för fasta sängar	900,-	–	–	o	o	o	o	1
Madrassöverdrag för nedsänkbar säng	900,-	o	o	o	o	o	o	1
Nedsänkbar säng ovanför sittgrupp, elektriskt manövrerad	27 000,-	●	●	o	o	o	o	50
Queensbädd justerbar i höjd samt stor garagedörr på sida ¹⁵⁾	21 000,-	–	–	–	–	o	o	34
Sittgrupp bäddbar till sovplats	5 900,-	o	o	o	o	o	o	10
Snickerier "Bahia"		o	o	o	o	o	o	0
Vario-Seat för extra, bältesförsedd sittplats	9 200,-	–	–	o	–	–	–	14
Kök								
Gasolugn med grillfunktion	10 000,-	–	–	–	o	o	o	14
Köksfläkt	3 400,-	o	o	o	o	o	o	2
Spis-/ugn-kombination (Triplex)	12 000,-	o	o	o	–	–	–	16
Hygienavdelning / badrum								
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	2 500,-	o	o	o	o	o	o	1
Utvändig dusch, inkl. blandare	3 100,-	o	o	o	o	o	o	3
El / elektronik								
Bodelsbatteri, Litium (90 Ah) ¹⁶⁾	23 700,-	o	o	o	o	o	o	-13
Bodelsbatteri, extra, Litium (90 Ah) ¹⁶⁾	23 700,-	o	o	o	o	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 500,-	o	o	o	o	o	o	27
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	1 600,-	o	o	o	o	o	o	1
Solcellsanläggning 1 x 100 W, inkl. regulator ⁶⁾	6 800,-	□	□	□	□	□	□	12
Värme /ventilation								
Alarmsystem för gasol och bedövningsgaser	4 600,-	o	o	o	o	o	o	1
Fjärrindikering för crash-sensor	900,-	o	o	o	o	o	o	1
Gasoluttag, utvändigt	3 500,-	o	o	o	o	o	o	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H ⁶⁾	30 000,-	o	o	o	o	o	o	37
Värmepanna Combi 6 E	8 200,-	□	□	□	□	□	□	1



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	TD 644 G HL	TD 680 G HL	TD 690 G HL	TD 727 G HL	TD 732 HL	TD 736 HL	Extra vikt* (kg)
Audio - Media								
Fäste för plattskärm-tv vid bakre säng, inkl. förberedelse för 2:a tv	4 100,-	—	—	o	o	o	o	2
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD ⁷⁾	7 400,-	o	o	o	o	o	o	4
U-connect Radio med 10" bildskärm och integrerad back-kamera & navigation. (Apple Car Play & Android Auto), samt multifunktionsratt för radiomanövrering. Automatisk aircondition i förarhytt.	20 400,-	□	□	□	□	□	□	2
WiFi Connect-modul ⁶⁾	14 300,-	□	□	□	□	□	□	3
Fiat Chassi paket								
Fiat Drive Easy paket	7 800,-	o	o	o	o	o	o	3
Paket								
Connect paket med 21´5" Smart TV ¹⁷⁾	27 700,-	o	o	o	o	o	o	Δ
Vinterpaket	24 600,-	o	o	o	o	o	o	10



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD Harmony Line



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 HP - 3.850 kg	1 279 900,-	1 279 900,-
Totallängd (ca. cm)	699	690
Totalbredd (ca. cm)	230	230
Totalhöjd (ca. cm)	299 ¹⁸⁾	299 ¹⁸⁾
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	205	205
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3850	3850
Axelavstånd (ca. mm)	3800	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Bäddar	4 - 6 ○ ¹⁹⁾	3
Bäddmått alkov (ca. cm)	200x150	200x150
Bäddmått, mitt (ca. cm)		155x120-100
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	204x141	
Bäddmått, nedfällbar säng, bak	195x136 ○	
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	175 (34)	142 (15)
Färskvattentank, ca. l	100	100
Färskvatten under körning ca. l	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	40 / 34 / 30	40 / 34 / 30
Förvaringsutrymme för gasflaska med max. 11 kg fyllnadsvikt.	2x 11kg	2x 11kg
Chassi Fiat		
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	●	●
Bred spårvidd bakaxel	●	●
Dieseltank 75 liter	●	●
ESP (elektronisk sladdparering) inkl. ASR (antisirreglering), Traction Control+ och Hill Holder	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD Harmony Line



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
ESP inklusive ASR	●	●
Fix and Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Kylargrill med Bürstner-logo, blank svart	●	●
Kylargrill med Bürstner-logo, blank svart	●	●
Lättmetallfälgar, 16"	●	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	●	●
Start/stopp-funktion	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●
Svart sarg runt strålkastare	●	●
Traction Plus	●	●
Varselljus, LED	●	●
Förarhytt Fiat		
Digital multifunktion, cockpit	●	●
Förarhyttsmörkläggnings (plissé-kassetter)	●	●
Induktionsladdare för smartphones	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●
Krockkudde, passagerarplats	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD Harmony Line



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●
Kaross / utvändigt		
3:e bromsljus i form av Bürstner-logo	●	●
Bakre fönster	●	—
Bakre stödfångare med förkromade detaljer	●	●
Bodelsdörr - Premium XL (centrallås, fönster, myggnät samt laddstation för Home Light)	●	●
Elektriskt manövrerat fotsteg	●	●
Fönster med aluminiumkarm	●	●
Fönster: Isolerade, tonade och öppningsbara, med kassettrullgardin	●	●
Förrarhytt och påbyggnad vitlackerade	●	●
Garagedörr, extra, vänster sida	●	—
Garagedörr, höger sida	●	●
Markis, antracitgrå, 3,5 m, inkl. LED-belysning	●	●
Nedsänkt insteg	●	●
Sun-Roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och myggnät)	●	●
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i kök	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum	●	—
Taklucka i dusch	—	●
Taklucka i tvättrum	—	●
Utvändig dekor "Harmony Line"	●	●
Kaross / bodel		
3:e och 4:e bältesförsedda platser i sittgruppen	●	●
Alkobjädd med flerzonsmadrasser i komfortskum	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD Harmony Line



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
Bakre sittgrupp bäddbar	●	—
Dynor med brodyr "Harmony Line"	●	●
Entré element, i Bürstner design	●	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum för nedsänkbar säng	●	—
Förvaringsfack i dubbelgolvet, åtkomligt inifrån	●	●
Grepphandtag vid entrén	●	●
L-sittgrupp samt enpelarbord med bordsskiva skjutbar i alla riktningar	—	●
Snickerier "Sandy Grey"	●	●
Svängbar expanderskiva för kök	—	●
Kök		
Magnethållare för glas	—	●
Multifunktionskena	●	●
Sidoväggsbeklädning i kök	●	●
Spis, 3-lågig, med elektrisk tändning	●	●
Hygienavdelning / badrum		
Färskvattentank, justerbar 20-120 l (20 l std i körklart skick)	●	●
Kassettoalett	●	●
Servicecentral (påfyllning, tömning, elanslutning)	●	●
Spillvattentank, 90 l	●	●
Vattenpump med hög kapacitet	●	●
El / elektronik		
Bakre överskåp med indirekt belysning	●	●
Bodelsbatteri, 95 Ah	●	●
Främre överskåp med indirekt belysning	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD Harmony Line



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	●	●
Home Light (2 st.)	●	●
Indirekt belysning i köket	●	●
Indirekt belysning i tak	●	●
Indirekt belysning ovan kök	—	●
Indirekt belysning under bänkskivan	●	●
Laddbooster, 70 A	●	●
Laddningsbar lampa "Home Light", extra	●	●
Laddstation för "Home Light"	●	●
Ljuslist vid markis	●	●
Läslampor LED	●	●
Service-center (Bord-Control)	●	●
Spiegel med belysning i toaletterummet (ej alla modeller)	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Vägguttag i garage	●	●
Vägguttag, 3 x 230 V	●	●
Värme /ventilation		
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	●	●
Varmluftcirkulation i alkoven	●	●
Värmepanna Combi 6	●	●
Audio - Media		
Backkamera	●	●
Fäste för plattskärm-tv	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD Harmony Line



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
Förberedelse för tv-antenn (marksänd tv)	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Multimediasystem inkl. backkamera	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●
Paket		
Harmony Line Package (Gallery 649) Standard	●	—
Harmony Line Package (Gallery 689) Standard	—	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Paket Lyseo Gallery TD Harmony Line

Paket

Harmony Line Package (Gallery 649) Standard	+41 kg*
Lättmetallfälgar, 16"	
Kylargrill med Bürstner-logo, blank svart	
Strålkastare med svart sarg	
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	
Ratt och växelspak skinnklädda	
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg	
Traction Plus	
Fönster med aluminiumkarm	
Bodelsdörr - Premium XL (centrallås, fönster, myggnät samt laddstation för Home Light)	
Garagedörr, extra, vänster sida	
Förrarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Bakre stödfångare med förkromade detaljer	
Utvändig dekor "Harmony Line"	
Dynor med brodyr "Harmony Line"	
Sun-Roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och myggnät)	
Sidoväggsbeklädnad i kök	
Laddningsbar lampa "Home Light", extra	
Indirekt belysning i tak	
Främre överskåp med indirekt belysning	
Bakre överskåp med indirekt belysning	
Indirekt belysning under bänkskivan	
Spegel med belysning i toaletterummet (ej alla modeller)	
Indirekt belysning i köket	
Specialpris	

Harmony Line Package (Gallery 689) Standard	+38 kg*
Lättmetallfälgar, 16"	
Kylargrill med Bürstner-logo, blank svart	
Strålkastare med svart sarg	
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	
Ratt och växelspak skinnklädda	
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg	
Traction Plus	
Fönster med aluminiumkarm	
Bodelsdörr - Premium XL (centrallås, fönster, myggnät samt laddstation för Home Light)	
Svängbar expanderskiva för kök	
Förrarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Bakre stödfångare med förkromade detaljer	
Utvändig dekor "Harmony Line"	
Dynor med brodyr "Harmony Line"	
Entré element, i Bürstner design	
Sun-Roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och myggnät)	
Sidoväggsbeklädnad i kök	
Laddningsbar lampa "Home Light", extra	
Indirekt belysning ovan kök	
Indirekt belysning i tak	
Främre överskåp med indirekt belysning	
Bakre överskåp med indirekt belysning	
Indirekt belysning under bänkskivan	
Spegel med belysning i toaletterummet (ej alla modeller)	
Indirekt belysning i köket	
Specialpris	

* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Connect paket inkl. 21,5" Smart TV	+6 kg*
Smart-TV, Oyster, 21,5"	
WiFi Connect-modul	
Specialpris	22 400,-

Vinterpaket Alde	+72 kg*
Golvvärme i förarhytt, ALDE	
Stolsvärme, förarplats	
Stolsvärme, passagerarplats	
Alde vattenburen centralvärme med integrerad varmvattenberedare (8,4 l) och el-patron (3 000 W)	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Alde Booster	
Extra värmepaket, Alde	
Specialpris	tba

Vinterpaket Truma	+19 kg*
Stolsvärme, förarplats	
Stolsvärme, passagerarplats	
Värmepanna Combi 6 E	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Specialpris	24 600,-

Fiat Chassi paket

Fiat Drive Easy paket	+3 kg*
Dimstrålkastare med kurvljus	
Lufttryckssensorer	
Batterifrånskiljare för startbatteri	
Specialpris	7 800,-

Fiat- Advance Safety paket	+1 kg*
Nödbromsassistans (igenkänning av fotgängare och cyklister)	
Filhållningsassistans	
Regn- och ljussensorer	
Vägmärkesigenkänning och helljusassistans	
Specialpris	20 300,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2022. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Lyseo Gallery TD

Harmony Line

● Standard ○ Tilläggsutrustning □ Tillval inkluderad i paket — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr _{a)}	TD 649 G	TD 689 G	Extra vikt* (kg)
Basfordon				
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - 3.850 kg inkl. automatisk växellåda	54 700,-	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 180 hk - 3.850 kg inkl. automatisk växellåda	108 000,-	○	○	△
Chassi Fiat				
Allrounddäck ²⁰⁾	4 600,-	○	○	0
Dieseltank 90 liter	1 500,-	○	○	14
Dragkrok	21 000,-	○	○	△
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	17 200,-	○	○	0
Totalviktsalternativ				
Totalviktshöjning till 4 250 kg (chassi "Maxi") ²¹⁾	25 800,-	○	○	40
Totalviktshöjning till 4 400 kg (chassi "Maxi") ²²⁾	25 800,-	○	○	40
Förarhytt Fiat				
Speciallackering förarhytt - Lanzarote Grey	5 100,-	○	○	0
Kaross / utvändigt				
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	5 600,-	○	○	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 000,-	○	○	21
Insteg för förarhytt	5 100,-	○	○	4
Stödben bak	5 100,-	○	○	7
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	6 800,-	○	○	6
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	2 500,-	○	○	4
Taklucka med fläkt i toaletterum	2 500,-	—	○	4
Utökad lastvikt i garage 250 kg	tba	○	○	3
Kaross / bodel				
Golvmatte, förarhytt och bodel	6 200,-	○	○	7
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	4 400,-	—	○	6



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr _{a)}	TD 649 G	TD 689 G	Extra vikt* (kg)
Klädsel "Osaka" (skinn)	32 900,-	o	o	0
Klädsel - Casa Pino		o	o	0
Madrasskydd för alkovsäng	900,-	o	o	1
Madrassöverdrag för nedsänkbar säng	900,-	o	—	1
Nedsänkbar säng bak, elektriskt manövrerad	27 000,-	o	—	50
Sittgrupp bäddbar till sovplats	5 900,-	●	o	10
Kök				
Köksfläkt	3 400,-	o	o	2
Spis-/ugn-kombination (Triplex)	12 000,-	o	o	16
Hygienavdelning / badrum				
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	2 500,-	o	o	1
Utvändig dusch, inkl. blandare	3 100,-	o	o	3
EL / elektronik				
Bodelsbatteri, Litium (90 Ah)	23 700,-	o	o	-13
Bodelsbatteri, extra, Litium (90 Ah)	23 700,-	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 500,-	o	o	27
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	1 600,-	o	o	1
Solcellsanläggning 1 x 100 W, inkl. regulator	6 800,-	o	o	12
Värme /ventilation				
Alarmsystem för gasol och bedövningsgaser	4 600,-	o	o	1
Fjärrindikering för crash-sensor	900,-	o	o	1
Gasoluttag, utvändigt	3 500,-	o	o	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H	30 000,-	o	o	37
Värmepanna Combi 6 E	8 200,-	□	□	1
Audio - Media				
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD	7 400,-	o	o	4
U-connect Radio med 10" bildskärm och integrerad back-kamera & navigation. (Apple Car Play & Android Auto), samt multifunktionsratt för radiomanövrering. Automatisk aircondition i förarhytt.	20 400,-	□	□	2
WiFi Connect-modul	14 300,-	□	□	3



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr _{a)}	TD 649 G	TD 689 G	Extra vikt* (kg)
Fiat Chassi paket				
Fiat Drive Easy paket	7 800,-	o	o	3
Fiat- Advance Safety paket	20 300,-	o	o	1
Paket				
Connect paket inkl. 21,5" Smart TV ¹⁷⁾	22 400,-	o	o	6
Vinterpaket Alde	tba	o	o	72
Vinterpaket Truma	24 600,-	o	o	19

* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo I Harmony Line



● Standard
○ Tilläggsutrustning
— Ej möjligt
△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744
Fiat 2,2 lit, 180 hk Heavy Duty inkl. automatisk växellåda, 4400 kg	1 389 900,-	1 429 900,-	1 439 900,-	1 449 900,-	1 439 900,-
Totallängd (ca. cm)	698	736	736	736	736
Totalbredd (ca. cm)	232	232	232	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	291	291	291	291	291
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	198	198	198	198	198
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	4400	4400	4400	4400	4400
Axelavstånd (ca. mm)	4035	4035	4035	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4 - 5 ○ ¹⁾	4	4	4 - 5 ○ ¹⁾
Bäddar	4	4	4	4	4
Bäddmått, nedfällbar säng (app. cm)	194x143	194x143	194x143	194x143	194x143
Bäddmått, mitt (ca. cm)	202x113-86 ○	206x110 ○	202x102-64 ○	202x102-64 ○	
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	194x79 199x79	199x79 200x79	207x79 203x79	190x150	
Bäddmåt, nedfällbar säng, bak					199x140
Kylskåpvolym, inkl. frysack	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Färskvattentank, ca. l	100	100	100	100	100
Färskvatten under körning ca. l	20	20	20	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90	90	90	90
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	40 / 34 / 34	40 / 34 / 34	40 / 34 / 34	40 / 34 / 34	40 / 34 / 29



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo I Harmony Line



- Standard
- Tilläggsutrustning
- Ej möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744
Förvaringsutrymme för gasflaska med max. 11 kg fyllnadsvikt.	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Chassi Fiat					
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	●	●	●	●	●
Bred spårvidd bakaxel	●	●	●	●	●
Dieseltank 75 liter	●	●	●	●	●
Dimstrålkastare (Fiat Ducato)	●	●	●	●	●
ESP (elektronisk sladdparering) inkl. ASR (antislirreglering), Traction Control+ och Hill Holder	●	●	●	●	●
Hjulsidor	●	●	●	●	●
Konstantfarthållare	●	●	●	●	●
Kylargrill med kromdetaljer	●	●	●	●	●
Lättmetallfälgar, 16"	●	●	●	●	●
Start/stopp-funktion	●	●	●	●	●
Traction Plus	●	●	●	●	●
Varselljus, LED	●	●	●	●	●
Förarhytt Fiat					
Digital multifunktion, cockpit	●	●	●	●	●
Fördörr, vänster, med elektrisk fönsterhiss och instegsbelysning	●	●	●	●	●



Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo I Harmony Line



● Standard
○ Tilläggsutrustning
— Ej möjligt
△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744
Föraryttsmörkläggning (plissé-kassetter)	●	●	●	●	●
Induktionsladdare för smartphones	●	●	●	●	●
Induktionsladdning för mobiltelefon	●	●	●	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	●	●	●	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●	●	●	●
Krockkudde, passagerarplats	●	●	●	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	●	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●	●	●	●
Pilotstolar klädda i inredningens tyg, justerbara i höjd och med tiltfunktion	●	●	●	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●	●	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●	●	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	●	●	●
Kaross / utvändigt					
3:e bromsljus i form av Bürstner-logo	●	●	●	●	●
Bakre stödfångare med förkromade detaljer	●	●	●	●	●
Bodelsdörr - Premium XL (centrallås, fönster, myggnät, samt laddstation för Homelight)	●	●	●	●	●
Elektriskt manövrerat fotsteg	●	●	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo I Harmony Line



● Standard
○ Tilläggsutrustning
— Ej möjligt
△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744
Fönster med aluminiumkarm	●	●	●	●	●
Förrahytt vitlackerad	●	●	●	●	●
Garagedörr, extra, vänster sida	●	●	●	●	●
Garagedörr, höger sida	●	●	●	●	—
Lastlucka på höger sida	—	—	—	—	●
Markis, antracitgrå, 4,5 m, inkl. LED-belysning	●	—	—	—	—
Markis, antracitgrå, 5,0 m, inkl. LED-belysning	—	●	●	●	●
Nedsänkt insteg	●	●	●	●	●
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●	●	●	●
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	●	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i kök	●	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum	●	●	●	●	●
Taklucka i dusch	—	—	●	●	●
Taklucka i tvättrum	●	●	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo I Harmony Line



● Standard
○ Tilläggsutrustning
— Ej möjligt
△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744
Taklucka i vardagsrummet, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät	●	●	●	●	●
Utvändig dekor "Harmony Line"	●	●	●	●	●
Kaross / bodel					
Canopé med integrerade spotlights	●	●	●	●	●
Dynor med brodyr "Harmony Line"	●	●	●	●	●
Elektrisk funktion för nedfällbar säng fram	●	●	●	●	●
Elektrisk nedfällbar dubbelbädd ovan förarplats	●	●	●	●	●
Entré element, i Bürstner design	●	●	●	●	●
Extra dyna för dubbelbädd i modeller med enkelsängar	●	●	●	—	—
Face to Face sittgrupp med pelarbord, flyttbar bordsskiva	—	—	●	●	—
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●	●	●	●
Förvaringsfack i dubbelgolvet, åtkomligt inifrån	●	●	●	●	●
Grepphandtag vid entrén	●	●	●	●	●
L-sittgrupp samt enpelarbord med bordsskiva skjutbar i alla riktningar	●	●	—	—	●
Lounge-paket ²³⁾	—	—	—	—	●
Nedsänkbar säng bak, elektriskt manövrerad	—	—	—	—	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo I Harmony Line



● Standard
 ○ Tilläggsutrustning
 — Ej möjligt
 △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744
Snickerier "Sandy Grey"	●	●	●	●	●
Thermo-Floor funktionsdubbelgolv	●	●	●	●	●
Vario-rullgardiner	●	●	●	●	●
Kök					
Sidväggsbeklädnad i kök	●	●	●	●	●
Spis, 3-lågig, med elektrisk tändning	●	●	●	●	●
El / elektronik					
Bakifrån belyst spegel i badrummet	●	●	●	●	●
Belysning över tvättställ	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	●	●	●	●	●
Garderobsbelysning	●	●	●	●	●
Indirekt belysning i tak	●	●	●	●	●
Indirekt belysning under bänkskivan	●	●	●	●	●
Indirekt belysning vid entré	●	●	●	●	●
Indirekt belysning vid nedsänkbar säng	●	●	●	●	●
Indirekt belysning vid ovenskåpen	●	●	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo I Harmony Line



● Standard
○ Tilläggsutrustning
— Ej möjligt
△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744
Indirekt belysning vid sängens huvudgärd	●	●	●	●	—
Indirekt belysning, duschpelare	●	●	●	●	●
Indirekt belysning, hylla vid främre nedsänkbar säng	●	●	●	●	●
Indirekt belysning, nedsänkbar säng bak	—	—	—	—	●
Indirekt belysning, ovenskåp	●	●	●	●	●
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	●	●	●	●	●
Laddbooster, 70 A	●	●	●	●	●
Laddningsbar belysning "Home Light"	●	●	●	●	●
Ljuslist vid markis	●	●	●	●	●
Service-center (Bord-Control)	●	●	●	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●	●	●	●
Vägguttag i garage	●	●	●	●	●
Vägguttag, 230 V	●	●	●	●	●
Hygienavdelning / badrum					
Kassettoalett	●	●	●	●	●
Servicecentral (påfyllning, tömning, elanslutning)	●	●	●	●	●
Värme /ventilation					
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo I Harmony Line



- Standard
- Tilläggsutrustning
- Ej möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	●	●	●	●	●
Värmepanna Combi 6	●	●	●	●	●
Audio - Media					
Backkamera	●	●	●	●	●
Fäste för plattskärm-tv	●	●	●	●	●
Förberedelse för tv-antenn (marksänd tv)	●	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●	●
Multimediasystem inkl. backkamera	●	●	●	●	●
Sound System - Jehnert	●	●	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Paket Lyseo I Harmony Line

Paket

Vinterpaket Alde	+72 kg*
Golvvärme i förarhytt, ALDE	
Stolsvärme, förarplats	
Stolsvärme, passagerarplats	
Alde vattenburen centralvärme med integrerad varmvattenberedare (8,4 l) och el-patron (3 000 W)	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Alde Booster	
Extra värmepaket, Alde	
Specialpris	tba

Connect Package 32" Smart TV	+9 kg*
Alphatronics LED-tv 32" , DVD, triple tuner, inkl. tv-fäste	
WiFi Connect-modul	
Specialpris	27 700,-

Connect paket inkl. 21,5" Smart TV	+6 kg*
Smart-TV, Oyster, 21,5"	
WiFi Connect-modul	
Specialpris	22 400,-

Alde Plus Paket Lyseo I	▲
Golvvärme i förarhytt, ALDE	
Solcellsanläggning 1 x 100 W, inkl. regulator	
Stolsvärme, förarplats	
Stolsvärme, passagerarplats	
Alde vattenburen centralvärme med integrerad varmvattenberedare (8,4 l) och el-patron (3 000 W)	
Gasoluttag, utvändigt	
Köksfläkt	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Utvändig dusch, inkl. blandare	
Förarhyttsmörkläggning med isolerande plissé	
Specialpris	tba

Vinterpaket Truma	+19 kg*
Stolsvärme, förarplats	
Stolsvärme, passagerarplats	
Värmepanna Combi 6 E	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Specialpris	24 600,-

* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2022. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Lyseo I Harmony Line

● Standard ○ Tilläggsutrustning □ Tillval inkluderad i paket — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744	Extra vikt* (kg)
Chassi Fiat							
Allrounddäck ²⁰⁾	4 600,-	○	○	○	○	○	0
Dieseltank 90 liter	1 500,-	○	○	○	○	○	14
Dragkrok	21 000,-	○	○	○	○	○	△
Lufttryckssensorer	3 100,-	○	○	○	○	○	1
Förarhytt Fiat							
Förarhyttsmörkläggning med isolerande plissé	tba	□	□	□	□	□	1
Kaross / utvändigt							
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	5 600,-	○	○	○	○	○	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 000,-	○	○	○	○	○	21
LED hel- och halvljus	17 100,-	○	○	○	○	○	1
Stödben bak	5 100,-	○	○	○	○	○	7
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	2 500,-	○	○	○	○	○	4
Taklucka med fläkt i toaletterum	2 500,-	○	○	○	○	○	4
Utökad lastvikt i garage 250 kg	tba	○	○	○	○	○	3
Kaross / bodel							
Golvmatte, förarhytt och bodel	6 200,-	○	○	○	○	○	7
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	4 400,-	○	○	—	—	○	6
Madrasskydd för fasta sängar	900,-	○	○	○	○	—	1
Madrassöverdrag för nedsänkbar säng	900,-	○	○	○	○	○	1
Queensbädd justerbar i höjd samt stor garagedörr på sida	21 000,-	—	—	—	○	—	34
Sittgrupp bäddbar till sovplats	5 900,-	○	○	○	○	○	10
Säkerhetsskåp	2 300,-	○	○	○	○	○	4
Vario-Seat för extra, bältesförsedd sittplats	9 200,-	—	○	—	—	○	14
Kök							
Köksfläkt	3 400,-	□	□	□	□	□	2
Spis-/ugn-kombination (Triplex)	12 000,-	○	○	○	○	○	16



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744	Extra vikt* (kg)
EL / elektronik							
Bodelsbatteri, Litium (90 Ah) ¹⁶⁾	23 700,-	o	o	o	o	o	-13
Bodelsbatteri, extra, Litium (90 Ah) ¹⁶⁾	23 700,-	o	o	o	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 500,-	o	o	o	o	o	27
Solcellsanläggning 1 x 100 W, inkl. regulator	6 800,-	□	□	□	□	□	12
Hygienavdelning / badrum							
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	2 500,-	o	o	o	o	o	1
Utvändig dusch, inkl. blandare	3 100,-	□	□	□	□	□	3
Värme /ventilation							
Alarmsystem för gasol och bedövningsgaser	4 600,-	o	o	o	o	o	1
Fjärrindikering för crash-sensor	900,-	o	o	o	o	o	1
Gasoluttag, utvändigt	3 500,-	□	□	□	□	□	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H	30 000,-	o	o	o	o	o	37
Värmepanna Combi 6 E	8 200,-	□	□	□	□	□	1
Audio - Media							
Alphatronics LED-tv 32", DVD, triple tuner, inkl. tv-fäste	17 100,-	□	□	-	-	□	7
Sound-System Premium - Jehnert	20 600,-	o	o	o	o	o	18
U-connect Radio med 10" bildskärm och integrerad back-kamera & navigation. (Apple Car Play & Android Auto), samt multifunktionsratt för radiomanövrering. Automatisk aircondition i förarhytt.	20 400,-	□	□	□	□	□	2
WiFi Connect-modul	14 300,-	□	□	□	□	□	3
Paket							
Alde Plus Paket Lyseo I	tba	o	o	o	o	o	Δ
Connect Package 32" Smart TV	27 700,-	o	o	o	o	o	9
Connect paket inkl. 21,5" Smart TV	22 400,-	o	o	o	o	o	6
Vinterpaket Alde	tba	o	o	o	o	o	72
Vinterpaket Truma	24 600,-	o	o	o	o	o	19



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Elegance



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 910 G	I 920 G
Mercedes Benz Sprinter 417 CDI – 170 PS / EURO VI E (4-Zylinder)	2 129 900,-	2 129 900,-
Totallängd (ca. cm)	899	899
Totalbredd (ca. cm)	234	234
Totalhöjd (ca. cm)	305	305
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	205	205
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	5500	5500
Vikt i körklart skick (kg)*	4320 (4104 - 4536)*	4320 (4104 - 4536)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	815	815
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt (kg)	1500**	1500**
Axelavstånd (ca. mm)	4700	4700
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Bäddar	4	4
Bäddmått, nedfällbar säng (app. cm)	194x147	194x147
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	200x104-75 200x104-81	197x140
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	177 (35)	177 (35)
Färskvattentank, ca. l	140	140
Spillvattentank, ca. l	50	50
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	30 / 34 / 34	30 / 34 / 34
Förvaringsutrymme för gasflaska med max. 11 kg fyllnadsvikt.	2x 11kg	2x 11kg
Chassi Mercedes		
ABS-bromsar / ASR (antislirreglering) / EBV (elektronisk bromskraftfördelning) och ESP (elektroniskt stabilitetsprogram)	●	●
AdBlue-tank, 22 L	●	●
Aktiv bromsassistans	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

** Den maximala tågvikten för fordonet är 5.880 kg

Elegance



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 910 G	I 920 G
Automatisk styrning av strålkastare	●	●
Backkamera	●	●
Bränsletank 92 liter	●	●
Bürstner dubbelgolvskoncept	●	●
DISTRONIC adaptiv farthållare	●	●
Dubbelgolvet isolerat och uppvärmt	●	●
Eco Start/stop-funktion	●	●
Förberedelse för dimstrålkastare	●	●
Kartuppdatering gratis i 3 år	●	●
Kombinationsinstrument med färgdisplay	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Live Traffic- information	●	●
Luftmunstycken med lång räckvidd	●	●
Lättmetallfälgar 17", silverfärgade, inkl. sommardeck	●	●
Lågprofilchassi med genomgående lastutrymme	●	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	●	●
Ratt skinnklädd	●	●
Regnsensor	●	●
Varselljus, LED	●	●
Mercedes förarhytt		
Comand Online	●	●
Förardörr, vänster, med elektrisk fönsterhiss och instegsbelysning	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Elegance



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 910 G	I 920 G
Förrhyttsmörkläggning (Remis-kassetter)	●	●
Förrastol ställbar i höjd och lutning	●	●
Halvautomatisk luftkonditionering	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●
Krockkudde, passagerarplats	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Passagerarstol ställbar i höjd och lutning	●	●
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●
Ytterbackspeglar inkl. vidvinkelspegel i bilens färg, uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●
Kaross / utvändigt		
Bodelsdörr "Premium XL" med 2-punktslåsnig. centrallås, fönster, myggnät, hållare för soppåse och laddstation för "Home Light"	●	●
Centrallås för förardörr, bodelsdörr och garage	●	●
Elektriskt manövrerat fotsteg	●	●
Fönster med aluminiumkarm	●	●
Förrhytt vitlackerad	●	●
Garagedörr, extra, vänster sida	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Elegance



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 910 G	I 920 G
Garagedörr, höger sida	●	●
Golv av glasfiberarmerad plast	●	●
Lågt placerat gasolutrymme för enklare flaskbyte	●	●
Markis, antracitgrå, 6,0 m	●	●
Stort, genomgående lastutrymme med åtkomst utifrån på båda sidor samt extra djupt lastutrymme åtkomligt inifrån	●	●
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i kök	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrums	●	●
Taklucka i dusch	●	●
Kaross / bodel		
Elektrisk funktion för nedfällbar säng fram	●	●
Face to Face sittgrupp	●	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●
Lyxbord, skjutbart i längd- och sidled	●	●
Snickerier "Carmela"	●	●
Sovkomfortssystem med tallriksfjädrar och florzonsmadrasser i komfortskum för bakre säng(ar)	●	●
Vario-rullgardiner	●	●
Kök		
Extra breda kökslådor med flexibel inredning	●	●
Kökslådor med softclose-funktion	●	●
Stor spis med 2 gasolplattor och induktionshäll	●	●
Utdragbart skafferi	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Elegance



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 910 G	I 920 G
Hygienavdelning / badrum		
Elektriskt manövrerad tömning av spillvatten- och fekalietankar	●	●
Fekalietank, 50 l	●	●
Färskvattentank, 140 l	●	●
Raumbad med separat XXL-dusch, tvättställ, toalett och garderob	●	●
Spillvattentank, 110 l	●	●
iNDUS Toalettsystem med app-styrning (iOS och Android)	●	●
El / elektronik		
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
Dimmerstyrd belysning	●	●
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	●	●
Garderobsbelysning	●	●
LED ytterbelysning med strömbrytare innanför dörren	●	●
LED-belysning	●	●
Laddningsbar belysning "Home Light"	●	●
Laddstation för "Home Light"	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Värme /ventilation		
Alde vattenburen centralvärme med integrerad varmvattenberedare (8,4 l) och el-patron (3 000 W)	●	●
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	●	●
Audio - Media		
Digitalradio	●	●
Fäste för plattskärm-tv	●	●
MBUX multimediasystem, 10,25"	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Paket Elegance

Paket

Vinterpaket Alde	+24 kg*
Golvvärme i förarhytt, ALDE	
Stolsvärme, förarplats	
Stolsvärme, passagerarplats	
Extra värmepaket, Alde	
Specialpris	58 300,-

Elektro paket	+48 kg*
Inverter 1 800 VA inkl. manöverpanel, batterifrånnskylare och säkring	
Litium batteri 135 Ah (2:a batteri), inkl. kontrollpanel	
Solcellsanläggning 2 x 100 W, inkl. regulator	
Extra batteriladdare, 230 V	
Specialpris	69 300,-

Connect paket med 32" Smart TV	▲
32" Smart-tv, inkl. Bluetooth-fjärrkontroll, DVD och Triple Tuner	
WiFi Connect-modul	
Solcellsanläggning 1 x 100 W, inkl. regulator	
Specialpris	33 900,-

Luxury paket	+113 kg*
Litium batteri 135 Ah (2:a batteri), inkl. kontrollpanel	
Inverter 1 800 VA inkl. manöverpanel, batterifrånnskylare och säkring	
Extra batteriladdare, 230 V	
Solcellsanläggning 1 x 100 W, inkl. regulator	
Stolsvärme, förar- och passagerarplats	
Golvvärme i förarhytt, ALDE	
Vattenburen centralvärme	
Extra värmepaket, Alde	
Bänkskiva i kök av konstmaterial	
Köksfläkt	
Bodelsmatta för bil & bodel	
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	
Gasoluttag och kombiuttag 230 V / 12 V / tv, utvändiga	
LED hel- och halvljus	
Förarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Specialpris	192 300,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2022. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

▲ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Elegance

● Standard ○ Tilläggsutrustning □ Tillval inkluderad i paket — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	I 910 G	I 920 G	Extra vikt* (kg)
Chassi Mercedes				
Förberedelse för hydrauliska stödben	11 400,-	○	○	20
Helluftfjädring	172 900,-	○	○	80
LED - hel och halvljus	17 100,-	○	○	1
Mercedes förarhytt				
Förarhyttsmörkläggning (elektriskt manövrerade plissé-kassetter)	11 700,-	○	○	9
Isolerglas, Mercedes 792228	15 200,-	○	○	16
Kaross / utvändigt				
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 000,-	○	○	21
Speciallackering "Champagne"	54 300,-	○	○	1
Speciallackering "Silver"	54 300,-	○	○	1
Stödben bak	5 100,-	○	○	7
Takfönster 96x65 cm	8 500,-	○	○	6
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	2 900,-	○	○	4
Taklucka med fläkt i toaletterum ⁶⁾	2 500,-	○	○	4
Kaross / bodel				
Bord höj- och sänkbart	3 600,-	○	○	1
Klädsel "Alma" (skinn/tyg)	19 400,-	○	○	0
Klädsel "Lima" (skinn)	32 900,-	○	○	0
Klädsel "Napa" (skinn)	32 900,-	○	○	0
Madrasskydd för fasta sängar	900,-	○	○	1
Madrassöverdrag för nedsänkbar säng	900,-	○	○	1
Säkerhetsskåp	2 300,-	○	○	4
Kök				
Bänkskiva i kök av konstmaterial	23 200,-	□	□	11
Köksfläkt	3 400,-	□	□	2
Spis-/ugn-kombination (Triplex) ²⁴⁾	12 000,-	○	○	16



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr _{a)}	I 910 G	I 920 G	Extra vikt* (kg)
Hygienavdelning / badrum				
Spillvattentank, rullbar	5 400,-	o	o	7
Utvändig dusch, inkl. blandare	3 100,-	o	o	3
El / elektronik				
3:e bodelsbatteri (AGM), 95 Ah	5 500,-	o	o	28
BOS Litium-batteri, extra, 135 Ah ²⁵⁾	31 500,-	o	o	21
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 500,-	o	o	27
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	1 600,-	□	□	1
Solcellsanläggning 1 x 100 W, inkl. regulator ⁶⁾	6 800,-	□	□	12
Värme /ventilation				
Alarmsystem för gasol och bedövningsgaser	4 600,-	o	o	1
Fjärrindikering för crash-sensor	900,-	o	o	1
Gasoluttag, utvärdigt	3 500,-	o	o	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H ⁶⁾	30 000,-	o	o	37
Audio - Media				
Alphatronics LED-tv 32", DVD, triple tuner, inkl. tv-fäste ²⁶⁾	17 100,-	o	o	7
Fäste för plattskärm-tv vid bakre säng, inkl. förberedelse för 2:a tv	4 100,-	o	o	2
Sound-System Premium - Jehnert ²⁷⁾	20 600,-	o	o	18
WiFi Connect-modul	14 300,-	□	□	3
Paket				
Connect paket med 32" Smart TV ¹⁷⁾	33 900,-	o	o	Δ
Elektro paket	69 300,-	o	o	48
Luxury paket	192 300,-	o	o	113
Vinterpaket Alde	58 300,-	o	o	24



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

JURIDISK INFORMATION AVS. VIKTRELATERADE UPPGIFTER

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Bürstner-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Bürstner anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), **tilläggsutrustningens vik** (se ovan nr 4) och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåten totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i kg $\geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och "L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 850 kg vikt i körklart skick
- 3*75 kg passagerarnas vikt
- 100 kg minsta nyttolast
- = 325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt
- 2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
- = 43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Bürstner den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Bürstner levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast. Eftersom ett konkret fordonets vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Bürstner tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordonets vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
- = 218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

Noteringar

FOTNOTER

- ¹ En extra 5:e sittplats skall beaktas som ett ordinarie säte vid beräkningen av den minsta nyttolasten samt av passagerarnas vikt. För att du skall få den 5:e sittplatsen måste det vara säkerställt att den minsta nyttolasten förblir beaktad i fortsättningen och att alla övriga lagstadgade viktvärden iakttagas. Kontakta gärna våra återförsäljare för mer information.
- ² 3:e & 4:e sovplats möjligt med tillvalet: Elektrisk nedfällbar dubbelsäng ovan sittgrupp. 5:e sovplats via tillval: Bäddbar sittgrupp.
- ³ 3:e bäddplats vid tillvalet: "Nedfällbar säng ovan sittgrupp" (Enkelsäng). 4:e bäddplats vid tillvalet: Extra dyna för nödbädd. (Bäddning via dinett och förarstol)
- ⁴ Endast i kombination med Citroen
- ⁵ Antalet lådor kan variera beroende på tillval
- ⁶ Observera att utrymmet på taket är begränsat.
- ⁷ Endast i kombination med Teleco Telesat
- ⁸ En extra 5:e sittplats skall beaktas som ett ordinarie säte vid beräkningen av den minsta nyttolasten samt av passagerarnas vikt. För att du skall få den 5:e sittplatsen måste det vara säkerställt att den minsta nyttolasten förblir beaktad i fortsättningen och att alla övriga lagstadgade viktvärden iakttagas. Kontakta gärna våra återförsäljare för mer information.
- ⁹ Tillval: Bäddbar sittgrupp, ger 1 extra sovplats.
- ¹⁰ "Tillval: Nedfällbar säng ovan sittgrupp, ger 2 extra sovplatser. Ytterligare 1 sovplats vid val av bäddbar sittgrupp."
- ¹¹ Utgår vid tillval av Markis inkl. LED belysning
- ¹² 160 HP available until May 31, 2022
- ¹³ "Midi Heki takfönster ej möjligt i kombination med nedsänkbar säng.
- ¹⁴ Kombinationen av "Sun-Roof XL" och "Nedsänkbar säng över midsittgruppen" är ej möjlig.
- ¹⁵ I planlösningar med queensbädd är garagedörren endast möjlig i kombination med tillvalet "Queensbädd manuellt justerbar i höjd".
- ¹⁶ Lithium batteri och AGM batteri kan inte kombineras
- ¹⁷ Kombinationen av parabolsystemet från Teleco/Oyster ingående i Connect paket" utgår.
- ¹⁸ Totalhöjd med sovtak i uppfällt läge ca 360 cm.
- ¹⁹ 5:e & 6:e sovplats med tillvalet: Nedfällbar dubbelbädd ovan sittplats.
- ²⁰ Endast i kombination med lättmetallfälgar.
- ²¹ Endast 140 hk Maxi chassi
- ²² Endast 180 hk Maxi chassi
- ²³ Loungepaket: 2 nackstöd och/eller armstödsuddar, för en bekvämare sittposition.
- ²⁴ Spis med gasol och induktionshäll utgår vid val av köksbänk i mineralmaterial
- ²⁵ Endast i kombination med Elektropaket (Autarki pack)
- ²⁶ I kombination med Oyster
- ²⁷ 8 st högtalare inkl. Subwoofer (Endast i kombination med Multimediapaket)

***Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!**

VIKTIG INFORMATION

Varje förändring av fordonet gentemot fabriksutförandet, kan medföra förändringar av köregenskaper och trafiksäkerhet

- Observera alla anvisningar rörande ett säkert framförande av ditt fritidsfordon.

- Kontrollera att du har rätt körkortsbehörighet för att framföra din campervan.

- Vid montering av antenner och andra tillbehör på taket, förändras fordonets totalhöjd.

- Beroende på husbilsmodell är det inte säkert att alla takmonterade tillbehör kan kombineras med varandra.

- De tekniska data som anges i denna broschyr motsvarar kunskaps- och produktionsläget vid tidpunkten för tryckningen (augusti 2022) när det gäller vikt och mått samt utrustning och konstruktion. Bürstner förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller förbättra produkten. Vi rekommenderar därför att du under informationsprocessen och innan du ingår avtalet kontrollerar vår webbplats, använder vår konfigurator och/eller vår auktoriserade Bürstner-återförsäljare för att se om det finns

några ändringar i förhållande till denna publikation.

- Tekniska data i denna katalog gäller fordon i standardutförande, och var aktuella vid katalogens tryckning. Trots noggrann kontroll, kan dock tryckfel inte helt uteslutas. Under löpande modellår förbehåller vi oss rätten att genomföra tekniska förändringar och förbättringar.

- Vi reserverar oss för avvikelser ifråga om färg och struktur på avbildade material och produkter, vilka beror på materialets egenskaper eller på den fotografiska eller trycktekniska processen. Likaså reserverar vi oss för tekniska förändringar på fordonet, så länge kvalitén förblir densamma eller höjs, och så länge användningsmöjligheterna ej påverkas.

- Kontrollera all information rörande fritidsfordonet och dess standardutrustning med din Bürstner-återförsäljare före köpeavtalets undertecknande.

- Alla priser på tillvalsutrustning och tillbehör gäller vid fabriksmontering i samband med tillverkningen av fordonet.

- ** Förklaringar till viktuppgifterna i "Tekniska data"

SWE - Alla priser är rekommenderade försäljningspriser i SEK, baserat på de svenska detaljpriserna. Priserna i andra länder kan skilja sig åt beroende på valuta, landsspecifik moms, landsspecifikation, transportavgifter eller importtullar. Din lokala återförsäljare informerar dig om gällande priser, skatter och avgifter för ditt land. Alla priser i svenska kronor inklusive svensk moms. I samband med publiceringen av denna prislista upphör tidigare prislistor att gälla. Prislistan giltig från 01.08.2022. Alla data var aktuella vid denna katalogs tryckning. Vi förbehåller oss dock rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning under modellårets gång. Vi reserverar oss också för eventuella tryckfel. 09/22



Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
D-77694 Kehl
www.buerstner.com

**Erwin Hymer Group Nord AB c/
o PrimeQ**
Box 17233
104 62 Stockholm