

CAMPER VANS

---

# Prislista Tillval Tekniska data

Utgåva september 2022

Priser kan komma att förändras beroende på leveransdatum



SE 09/2022 - För kännedom: Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utrustning och komponenter, orsakat av t.ex materialbrist. Din återförsäljare kommer hållas informerad.



# BÜRSTNER

---

## #hemkänsla



### BÜRSTNER VÅR UPPFATTNING OM KVALITET ...

Man behöver mycket information för att kunna bestämma sig för rätt campervan. Vi vill gärna hjälpa dig, för en Bürstner kännetecknas inte bara av hög produktkvalitet, genomtänkt teknik och attraktiv design. Om du bestämmer dig för en Bürstner får du många ytterligare fördelar:

#### KVALITET I SÄKERHETEN

Bürstner tar säkerheten på stort allvar och utrustar alla husbilar – om det är tekniskt möjligt även i bodelen – med 3-punktsbälten. Du får också ABS (läsningsfria bromsar) som standard. Alla modeller har airbag för föraren redan i grundversionen.

#### GENOMTÄNKTA PLANLÖSNINGAR

Bürstner utformar planlösningen efter användarens behov. Den som reser med familjen eller sina vänner uppskattar särskilt de otaliga förvaringsmöjligheterna, de funktionella detaljerna och den ombonade atmosfären.

#### ENASTÅENDE VÄRDE FÖR PENGARNA

Det som Bürstner har att erbjuda redan i grundversionen – och som kan kompletteras med de mycket prisvärda utrustningspaketen – finns inte att få någon annan stans. Möjligheten att utrusta sin campervan med dessa paket (beroende på modell) utnyttjas av många av våra kunder, som då får ett särskilt fördelaktigt totalerbjudande.

#### GARANTIER\*

Bürstner står för #välbehövande – och det även efter köpet – därför erhåller du ett omfattande trygghetspaket. För varje Bürstner Campervan lämnar vi 2 års tillverkargaranti och 10 års täthetsgaranti (Copa 6 år). Se vidare i garantivillkoren eller fråga din Bürstneråterförsäljare (Garantin kräver årlig kostnadspliktig kontroll). \*Enligt garantivillkor

# CAMPER VANS

---

## Innehåll

Viktiga tips för att välja husbil .....	4
Copa .....	6
Lineo .....	14
Campeo .....	22
Eliseo .....	30




# VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VAL AV HUSBIL

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

## 1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt ...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Bürstner en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

Limited T



● Standard    ○ Tilläggsutrustning    — Ej möjligt    ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)				
Totallängd (ca. cm)	695	698	742	742
Totalbredd (ca. cm)	232	232	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	212	212	212	212
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg)*	3019 (2868 - 3170)*	3019 (2868 - 3170)*	3105 (2950 - 3260)*	3130 (2974 - 3287)*

## 2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordonets vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är  $\pm 5\%$ . Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Bürstner varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig.

Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

### 3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren).

Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)				
Totallängd (ca. cm)	695	698	742	742
Totalbredd (ca. cm)	232	232	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	212	212	212	212
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg)*	3019 (2868 - 3170)*	3019 (2868 - 3170)*	3105 (2950 - 3260)*	3130 (2974 - 3287)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	122	122	31	6
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt (kg)	2000	2000	2000	2000
Axelavstånd (ca. mm)	3800	3800	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4 - 5 o <sup>1)</sup>	4	4 - 5 o <sup>1)</sup>	4

### 4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Bürstner för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Bürstner levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning.

Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Benämning	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G	Extra vikt* (kg)
<b>Karos / utvändigt</b>					
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	o	o	o	o	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbart (max. last 50 kg)	o	o	o	o	21
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	o	o	o	o	4
Taklucka med fläkt i toalettrum	o	o	o	o	4
<b>Karos / bodel</b>					
Dyna för extrasäng (nödbädd)	-	o	-	-	3
Golvmatte, förarhytt och bodel	o	o	o	o	7
isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	o	o	o	-	6
Madrassydd för fasta sängar	o	o	o	o	1

Fiat Drive Easy paket	+3 kg*
Dimstrålkastare med kurvlykt	
Lufttryckssensorer	
Batterifrånsljare för startbatteri	

### 5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

# Copa



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	Copa C 500	Copa C 530
Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue 130 hk, manuell växellåda	569 900,-	679 900,-
Totallängd (ca. cm)	497	535
Totalbredd (ca. cm)	199	199
Totalhöjd (ca. cm)	209	209
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	247	247
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3190	3400
Vikt i körklart skick (kg)*	2560 (2432 - 2688)*	2705 (2570 - 2840)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	126	277
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt (kg)	2500	2500
Axelavstånd (ca. mm)	2993	3300
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	2 - 6 ○ <sup>1)</sup>	4 - 5 ○ <sup>1)</sup>
Bäddar	2 - 4 ○ <sup>2)</sup>	4
Bäddmått, mitt (ca. cm)	188x110-90 ○	188x90
Bäddmått, sovtak, (ca. cm)	190x110	226x110
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	41 ○	47 (4,4) ○
Färskvatten under körning ca. l	45	45
Spillvattentank, ca. l	35	45
Förvaringsutrymme för gasflaska med max. 11 kg fyllnadsvikt.	1x 2,75kg	1x 2,75kg
<b>Chassi Ford</b>		
2:a nyckel, hopfällbar, med fjärrkontroll	●	●
ABS & ESP	●	●
Bakre parkeringssensorer (med ljudsignal)	●	●
Bakre stötfångare lackerad i bilens färg	●	●
Dekorlister i svart	●	●
Elektronisk bromskraftfördelning, inkl. aktiv bromsassistans	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Copa



● Standard   ○ Tilläggsutrustning   — Ej möjligt   ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	Copa C 500	Copa C 530
Fix and Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	●	●
Halogen-projektor-strålkastare med LED-varselljus och dimstrålkastare med statiskt kurvlyjus samt fördröjd släckning av strålkastarna	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Lufttryckssensorer	●	●
Lättmetallfälgar 16" (silverfärgade)	●	●
Nödbromsassistans	●	●
Sidvindsassistans	●	●
Starthjälp i backe	●	●
Traction control	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara samt med integrerade blinkers	●	●
<b>Förarhytt Ford</b>		
Centrallås för förar och passagerardörr samt elektriska fönsterhissar	●	●
Färd dator	●	●
Förar och passagerarstol med svankstöd, manuellt inställbara i 4 riktningar	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●
Krockkudde, passagerarplats	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●
Skinnklädd ratt	●	●
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●
<b>Kaross / utvändigt</b>		
Lackering "Frostvit"	●	●
Pop -Up-tak, vitt	●	●
Skjuddörr höger sida	●	—
Skjuddörr, höger & vänster sida	—	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Copa



● Standard   ○ Tilläggsutrustning   — Ej möjligt   ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	Copa C 500	Copa C 530
<b>Kaross / bodel</b>		
3:e & 4:e sittplats i bäddbar soffa, med Isofix funktion	—	●
Fristående bord	—	●
Förvaring i separat utrymme	—	●
Förvaringslåda under soffa	—	●
Snickerier "Bahia"	●	●
Vägghängt bord (kan användas fristående)	●	—
Väska för förvaring av bord på garagedörr	●	—
<b>Kök</b>		
Spis, 2-lågig, samt diskho med täckskivor av glas	●	●
<b>Hygienavdelning / badrum</b>		
Demonterbart duschgolv inkl. draperi och förvaringsväska på garagedörr	—	●
Duschanslutning, utvändigt	●	—
Duschmunstycke, utdragbart inkl. hållare	—	●
Fällbart handfat	—	●
Kassettoalett	—	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



# Copa



● Standard   ○ Tilläggsutrustning   — Ej möjligt   ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	Copa C 500	Copa C 530
<b>EL / elektronik</b>		
12 V-uttag i förarhytt och bilens bakre del	●	●
Bodelsbatteri, 95 Ah	●	●
LED belysning i skena	●	●
Laddbooster 25 A	●	●
Service-center (Bord-Control) <sup>3)</sup>	●	●
<b>Värme /ventilation</b>		
Gasolutrymme för 1 x 2,75 kg <sup>4)</sup>	●	●
<b>Audio - Media</b>		
Audiosystem 17 (4" TFT-display, DAB+, manövrering från ratten, Bluetooth, USB-anslutning, hands free-funktion)	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Paket Copa

## Paket

Copa Active Paket	+7 kg*
Unik "Active"-dekor	
Skyddsror i krom för spoiler	
4 lastförankringsöglor för skenor	
<b>Specialpris</b>	<b>10 200,-</b>

Elektropaket	+3 kg*
USB-ladduttag, extra	
Vägguttag, 230 V	
2 x Home Light (USB)	
<b>Specialpris</b>	<b>3 400,-</b>

Ford Komfort (med intelligent farthållare)	+4 kg*
Aktiv parkeringsassistans med Park-Pilot-system (sensorer) fram och bak samt sidosensorer, inkl. assistans	
Adaptiv farthållare med anti-kollisions-assistans (avståndsindikering och -varning samt nödbromsassistans) och filhållningsassistans	
Ford säkerhetspaket 3 inkl. Audio 25	
<b>Specialpris</b>	<b>40 800,-</b>

Ford Komfort (utan intelligent farthållare)	+4 kg*
Aktiv parkeringsassistans med Park-Pilot-system (sensorer) fram och bak samt sidosensorer, inkl. assistans	
Audiosystem 24	
<b>Specialpris</b>	<b>28 800,-</b>

Holiday Version	+130 kg*
Obs: Den specificerade vikten för paketet är redan inkluderad i fordonets "vikt i körklart skick".	
Mörkläggnings för bodel och förarhytt	
3:e och 4:e sittplats på soffa, inkl. Isofix, samt sovfunktion	
Extra madrass för större säng	
Stuvfack under soffan	
Kompressorkylbox, 41 l	
<b>Specialpris</b>	<b>83 800,-</b>

Bus Version	+70 kg*
Mörkläggnings för bodel och förarhytt	
3:e och 4:e sittplats, inkl. Isofix	
Kompressorkylbox, 41 l	
<b>Specialpris</b>	<b>52 800,-</b>

### \* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Būrstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Chassi Paket 2 (C500)	+5 kg*
Ford Transit Custom 2,0 EcoBlue 150 hk, manuell	
Lättmetallfälgar i antrazitlackering	
Kylargrill med detaljer i krom	
Ford Vision paket inkl. Audiosystem 24	
Ytterbackspeglar infällbara	
Lackerade sidolister	
<b>Specialpris</b>	<b>41 300,-</b>

Chassi Paket 3 (C500)	+33 kg*
Ford Transit Custom 2,0 EcoBlue 150 hk, manuell	
Lättmetallfälgar	
Kylargrill	
Ford Vision paket inkl. Audiosystem 24	
Sidosteg	
Ytterbackspeglar infällbara	
Lackerade sidolister	
Lackerade stötfångare	
Differentialspär	
Reservhjul	
<b>Specialpris</b>	<b>59 200,-</b>

Home Paket (C 530)	+50 kg*
Obs: Den specificerade vikten för paketet är redan inkluderad i fordonets "vikt i körklart skick".	
Mörkläggning för bodel och förarhytt	
Varmvattenberedare	
Kompressorkylskåp 47 lit. varav 4,4 lit frys	
Stuvfack under soffan	
<b>Specialpris</b>	<b>28 500,-</b>

Chassi Paket 1 (C530)	+30 kg*
Ford Transit Custom 2,0 EcoBlue 150 hk, manuell	
Lättmetallfälgar i design "black"	
Lackerade stötfångare	
Differentialspär	
Sidosteg, båda sidor	
<b>Specialpris</b>	<b>30 300,-</b>

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2022. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislister.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tillbehör Copa

● Standard ○ Tilläggsutrustning □ Tillval inkluderad i paket — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr <sup>a)</sup>	Copa C 500	Copa C 530	Extra vikt* (kg)
<b>Motorversioner och växellåda Ford</b>				
Ford Transit 2.0 EcoBlue 170 hk <sup>5)</sup>	50 900,-	○	○	45
Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue 130 hk, inkl. 6-steps automatlåda (momentomvandlarlåda)	26 700,-	○	○	48
Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue 150 hk	15 700,-	—	○	0
Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue 150 hk, inkl. 6-steps automatlåda (momentomvandlarlåda)	42 300,-	—	○	48
<b>Chassi Ford</b>				
Bi-Xenon-strålkastare, kurvlyjus, LED-varselljus	14 600,-	○	○	3
Dragkrok, fast, inkl. 13-polig släpvagnskontakt och släpvagnsstabilisering (TSC)	7 900,-	○	○	26
<b>Kaross / utvändigt</b>				
Fotsteg vid skjutdörr, höger sida	3 300,-	○	—	11
Förtältskena, höger sida <sup>8)</sup>	1 900,-	○	○	2
Insteg vid skjutdörrar, båda sidor	6 500,-	—	○	22
Markis, 2,6 m med LED -belysning, och vattenavrinning ovan skjutdörr <sup>9)</sup>	15 500,-	○	○	20
Metallic-lackering "Agate Black Metallic", inkl. Pop-Up-tak i antrazit	16 000,-	○	○	0
Metallic-lackering "Blue Metallic", inkl. Pop-Up-tak i antrazit	16 000,-	○	○	0
Metallic-lackering "Magnetic Metallic", inkl. Pop-Up-tak i antrazit <sup>7)</sup>	16 000,-	○	○	0
Metallic-lackering "Moondust Silver Metallic", inkl. Pop-Up-tak i antrazit	16 000,-	○	○	0
Metallic-lackering "Orange Glow Metallic", inkl. Pop-Up-tak i antrazit <sup>6)</sup>	16 000,-	○	○	0
Tältskena vänster sida	1 900,-	—	○	2
<b>Kaross / bodel</b>				
1 extra enkelsäte	19 300,-	○	○	25
2 extra enkelsäten	38 600,-	○	—	50
<b>Värme /ventilation</b>				
Extra dieselvärmare, 2 kW	22 700,-	○	○	9
Thermo Connect app-styrning	7 900,-	○	○	0



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



Benämning	Pris kr <sub>a)</sub>	Copa C 500	Copa C 530	Extra vikt* (kg)
<b>Paket</b>				
Bus Version	52 800,-	o	–	70
Chassi Paket 1 (C530)	30 300,-	–	o	30
Chassi Paket 2 (C500) <sup>12) 13)</sup>	41 300,-	o	o	5
Chassi Paket 3 (C500) <sup>12) 13)</sup>	59 200,-	o	o	33
Copa Active Paket	10 200,-	o	o	7
Elektropaket	3 400,-	o	o	3
Ford Komfort (med intelligent farthållare) <sup>10)</sup>	40 800,-	o	o	4
Ford Komfort (utan intelligent farthållare) <sup>11)</sup>	28 800,-	o	o	4
Holiday Version	83 800,-	o	–	130
Home Paket (C 530)	28 500,-	–	o	50

#### \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Lineo



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 550	C 590
Ford Transit 2.0 EcoBlue 155 hk Heavy Duty inkl. automatlåda (momentomvandlarlåda)	709 900,-	729 900,-
Totallängd (ca. cm)	553	598
Totalbredd (ca. cm)	206	206
Totalhöjd (ca. cm)	284	284
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	199	199
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg)*	tba	2878 (2734 - 3022)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	tba	283
Axelavstånd (ca. mm)	3300	3750
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Bäddar	2 - 3 ○	2 - 3 ○
Bäddmått, mitt (ca. cm)	176x85-70 ○	176x85-70 ○
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	190x125	201x145
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	62 (7,5)	84 (6)
Färskvatten under körning ca. l	100	100
Spillvattentank, ca. l	75	75
Förvaringsutrymme för gasflaska med max. 11 kg fyllnadsvikt.	2x 11kg	2x 11kg
Chassi Ford		
ABS & ESP	●	●
Bränsletank	●	●
Däck 16" på stålfälg	●	●
Däckreparationssats	●	●
Elektronisk bromskraftfördelning inkl. panikbromsassistent och nödbromsljus	●	●
Konstantfarthållare	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Lineo



● Standard   ○ Tilläggsutrustning   — Ej möjligt   △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 550	C 590
Kylargrill med detaljer i krom	●	●
Panikbromsassistent	●	●
Rollover protection	●	●
Sidvindsassistans	●	●
Starthjälp i backe	●	●
Traction control	●	●
<b>Förarhytt Ford</b>		
Centrallås för förar och passagerardörr samt elektriska fönsterhissar	●	●
Färd dator med förbrukning och fordonsdata	●	●
Förar och passagerarstol med benstöd och armstöd	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●
Låsbart handskfack	●	●
USB uttag på förarpanel	●	●
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●
<b>Kaross / utvändigt</b>		
Aluminiumkarmfönster, öppningsbara (ej bak)	●	●
Bakdörrar med eluppvärmda fönster	●	●
Fönster i toalettrum	●	●
Lackering "Frostvit"	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät <sup>14)</sup>	●	●
Taklucka i vardagsrummet, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät <sup>14)</sup>	—	●
<b>Kaross / bodel</b>		
Bakre lastutrymme med lastföraneringsöglor	●	●
Bäddexpander bak	—	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Lineo



● Standard   ○ Tilläggsutrustning   — Ej möjligt   ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 550	C 590
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●
Isofix-fästen för barnstol	●	●
Mellanvägg med integrerat fotsteg för bakre dubbelsäng	●	●
Snickerier Brava	●	●
Tvåinställd dubbelsäng bak	●	●
Uppvämt dubbelgolv med förvaringsfack	●	●
Vägghängt bord med svängbar förlängning	●	●
<b>Kök</b>		
Kompressorkylskåp, 62 l (varav frysack 7,5 l)	●	—
Kompressorkylskåp, 84 l (varav frysack 6 l)	—	●
Multifunktionsskena	●	●
Spis, 2-lågig, samt diskho med täckskivor av glas	●	●
<b>Hygienavdelning / badrum</b>		
Duschförberedd, (draperi, duschslang och fäste för munstycke)	●	●
Kassettoalett	●	●
<b>El / elektronik</b>		
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
LED-belysning	●	●
Laddbooster 25 A	●	●
Läslampor 2 x i vardagsrummet, 2 x i sovrummet	●	●
Service-center (Bord-Control) <sup>15)</sup>	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



# Lineo



● Standard   ○ Tilläggsutrustning   — Ej möjligt   ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 550	C 590
<b>Värme /ventilation</b>		
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●
Gasolutrymme för 2 x 11 kg	●	●
Toptron Crash Protection Unit (krocksensor för gasol, inkl. omkopplare)	●	●
Värmepanna Combi 4	●	●
<b>Audio - Media</b>		
Fäste för plattskärms-tv	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Paket Lineo

## Paket

Lineopaknet utan Pop-up tak	+25 kg*
Obs: Den specificerade vikten för paketet är redan inkluderad i fordonets "vikt i körklart skick".	
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Förarhyttsmörkläggnings (plissé-kassetter)	
Myggnät för skjutdörr	
<b>Specialpris</b>	<b>27 500,-</b>

Teknik & designpaket	▲
Obs: Den specificerade vikten för paketet är redan inkluderad i fordonets "vikt i körklart skick".	
Låsbart handskfack	
Strålkastare inkl. kurvlyjus	
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	
Dimstrålkastare	
Trend-interiör paket	
Krockkudde, passagerarplats	
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg	
<b>Specialpris</b>	<b>51 900,-</b>

Aktiv paket	+7 kg*
Lättmetallfälgar, 16"	
Skyddsror i krom för spoiler	
Unik "Active"-dekor	
Brodyr "Active"	
<b>Specialpris</b>	<b>32 200,-</b>

Lineo Belysningspaket	+2 kg*
Indirekt belysning i bodel	
Dimmerstyrd belysning	
<b>Specialpris</b>	<b>4 100,-</b>

Komfortpaket 1	+3 kg*
Uppvärmad vindruta	
Regnsensorer	
Panikbromsassistent (kamerabaserad)	
Spårhållningsassistent med trötthetsvarnare och helljusassistent.	
Döda vinkel varning	
Helljusassistent med dag/natt sensor	
<b>Specialpris</b>	<b>17 200,-</b>

Komfortpaket 1:1	▲
Uppvärmad vindruta	
Regnsensorer	
Panikbromsassistent (kamerabaserad)	
Spårhållningsassistent med trötthetsvarnare och helljusassistent.	
Döda vinkel varning	
Helljusassistent med dag/natt sensor	
Parkeringsassistent (bak & fram).	
<b>Specialpris</b>	<b>23 000,-</b>

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2022. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Būrstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tillbehör Lineo

● Standard ○ Tilläggsutrustning □ Tillval inkluderad i paket — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr <sup>a)</sup>	C 550	C 590	Extra vikt* (kg)
<b>Chassi Ford</b>				
Bi-Xenon-strålkastare, kurvljus, LED-varsellys	14 000,-	○	○	3
Dragkrok, fast, inkl. 13-polig släpvagnskontakt och släpvagnsstabilisering (TSC)	9 900,-	○	○	26
Elektronisk handbroms	5 200,-	○	○	-7
Generator 240 Ah	3 000,-	○	○	2
Lättmetallfälgar 16", svarta	14 300,-	○	○	0
<b>Kaross / utvändigt</b>				
Cykelhållare för 2 cyklar	7 900,-	○	○	11
Speciallackering Agate Black Metallic	15 500,-	○	○	0
Speciallackering Blue Metallic	15 500,-	○	○	0
Speciallackering Diffuse Silver Metallic	15 500,-	○	○	0
Speciallackering Grey Matter	15 500,-	○	○	0
Speciallackering Moondust Silver Metallic	15 500,-	○	○	0
<b>Kaross / bodel</b>				
Sittgrupp bäddbar till säng (inkl. extra madrass)	4 800,-	○	○	16
<b>Hygienavdelning / badrum</b>				
Klädstång i badrum	500,-	○	○	1
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	15 100,-	○	○	13
<b>El / elektronik</b>				
Bodelsbatteri, Litium (90 Ah) <sup>16)</sup>	22 400,-	○	○	-13
Bodelsbatteri, extra, Litium (90 Ah) <sup>16)</sup>	22 400,-	○	○	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah, inkl. laddbooster 45 A	5 600,-	○	○	26
Förberedelse för solcellsanläggning	2 400,-	○	○	2
<b>Värme / ventilation</b>				
Värmepanna Combi 4 E	6 700,-	○	○	1
Värmepanna Combi D 6 E (pristillägg jämfört med Combi D 6)	tba	○	○	2.8
Värmepanna Combi D 6 med fläkt	tba	○	○	3



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



Benämning	Pris kr <sub>a)</sub>	C 550	C 590	Extra vikt* (kg)
<b>Audio - Media</b>				
Multimediasystem inkl. backkamera <sup>18)</sup>	16 000,-	o	o	4
Multimediasystem med Navigation inkl. backkamera (Uppgraderingskostnad för Navigation) <sup>17)</sup>	4 400,-	o	o	0
<b>Paket</b>				
Aktiv paket	32 200,-	o	o	7
Komfortpaket 1	17 200,-	o	o	3
Komfortpaket 1:1	23 000,-	o	o	Δ
Lineo Belysningspaket	4 100,-	o	o	2
Lineopaketen utan Pop-up tak <sup>19)</sup>	27 500,-	o	o	25
Teknik & designpaket	51 900,-	o	o	Δ

#### \* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Campeo



● Standard    ○ Tilläggsutrustning    — Ej möjligt    ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 600	C 640
Fiat Ducato 2,2 lit 140 hk Heavy Duty, 3500 kg, manuell	779 900,-	799 900,-	819 900,-
Totallängd (ca. cm)	541	599	636
Totalbredd (ca. cm)	208	208	208
Totalhöjd (ca. cm)	265 <sup>20)</sup>	265 <sup>20)</sup>	265 <sup>20)</sup>
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	190	190	190
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg)*	2661 (2528 - 2794)*	2781 (2642 - 2920)*	2861 (2718 - 3004)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	503	372	294
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt (kg)	2500	2500	2500
Axelavstånd (ca. mm)	3450	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4
Bäddar	2 - 5 ○ <sup>21)</sup>	2 - 5 ○ <sup>21)</sup>	2 - 5 ○ <sup>21)</sup>
Bäddmått, mitt (ca. cm)	180x80 ○	180x80 ○	180x80 ○
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	197x133-130	197x157-149	194-185x196
Bäddmått, sovtak, (ca. cm)	200x135 ○	200x135 ○	200x135 ○
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	62 (7,5)	84 (6)	84 (6)
Färskvattentank, ca. l	100	100	100
Färskvatten under körning ca. l	20	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90	90
Förvaringsutrymme för gasflaska med max. 11 kg fyllnadsvikt.	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
<b>Chassi Fiat</b>			
ABS - bromsar	●	●	●
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision <sup>22)</sup>	●	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Campeo



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 600	C 640
Dieseltank 75 liter	●	●	●
Digital multifunktion, cockpit	●	●	●
Däck 15" på stålfälg	●	●	—
Däck 16" på stålfälg	—	—	●
ESP inkl. ASR och Hill Holder	●	●	●
Extra kraftig generator, 220 A	●	●	●
Fix and Go Kit	●	●	●
Induktionsladdning för mobiltelefon	●	●	●
Instrumentpanel med instrument med kromsarg	●	●	●
Konstantfarthållare	●	●	●
Kylargrill med Bürstner-logo, blank svart	●	●	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	●	●	●
Start/stopp-funktion	●	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●	●
Traction Plus	●	●	●
Varselljus	●	●	●
Varselljus, LED	●	●	●
<b>Förarhytt Fiat</b>			
Centrallås för förar och passagerardörr samt elektriska fönsterhissar	●	●	●
Förarstol ställbar i höjd	●	●	●
Induktionsladdning för mobiltelefon	●	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	●	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●	●
Krockkudde, passagerarplats	●	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Campeo



● Standard ○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 600	C 640
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●	●
Passagerarstol ställbar i höjd	●	●	●
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg	●	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●	●
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	●
<b>Kaross / utvändigt</b>			
Fönster i bakdörrarna	●	●	●
Fönster i toaletterum	●	●	●
Fönster: Isolerade, tonade och öppningsbara, med kassettrullgardin	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum	●	●	●
Taklucka i tvättrum	●	●	●
Vitlackerad	●	●	●
<b>Kaross / bodel</b>			
Bakre lastutrymme med 4 lastföraneringsöglor	●	●	●
Bakre, tvärmonterad dubbelsäng med uttagbar ribbotten	●	●	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●	●
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	●	●	●
Mellanvägg med integrerat fotsteg för bakre dubbelsäng	●	●	●
Snickerier Brava	●	●	●
Vägghängt bord med svängbar förlängning	●	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Campeo



● Standard   ○ Tilläggsutrustning   — Ej möjligt   △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 600	C 640
<b>Kök</b>			
Kompressorkylskåp, 62 l (varav frysfack 7,5 l)	●	—	—
Kompressorkylskåp, 84 l (varav frysfack 6 l)	—	●	●
Multifunktionsskena	●	●	●
Spis, 2-lågig, samt diskho med täckskivor av glas	●	●	●
<b>Hygienavdelning / badrum</b>			
Duschförberedd, (draperi, duschslang och fäste för munstycke)	●	●	●
Kassettoalett	●	●	●
<b>El / elektronik</b>			
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●
LED-belysning	●	●	●
Laddbooster 25 A	●	●	●
Läslampor 2 x i vardagsrummet, 2 x i sovrummet	●	●	●
Service-center (Bord-Control)	●	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●	●
<b>Värme /ventilation</b>			
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●	●
Toptron Crash Protection Unit (krocksensor för gasol, inkl. omkopplare)	●	●	●
Värmepanna Combi 4	●	●	●
<b>Audio - Media</b>			
Backkamera	●	●	●
Fäste för plattskärms-tv	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●	●
Uconnect Radio 7" screen (Apple Car Play and Android Auto)	●	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Paket Campeo

## Fiat Chassi paket

Fiat Drive Easy paket	+3 kg*
Dimstrålkastare med kurvlyjus	
Lufttryckssensorer	
Batterifrånskiljare för startbatteri	
<b>Specialpris</b>	<b>7 800,-</b>

Fiat - Night Vision paket (ej i kombination med Drive Easy paket)	+2 kg*
LED-strålkastare (hel- och halvlyjus) med svart sarg	
Dimstrålkastare med kurvlyjus	
Digital 9" backspegel (visar bakomvarande trafik)	
<b>Specialpris</b>	<b>26 600,-</b>

Fiat - Komfortpaket 2 med 10 display (uppgraderingskostnad)	+5 kg*
Backkamera	
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	
Instrumentpanel med instrument med kromsarg	
Uconnect Radio med 10" skärm och navigation (Apple Car Play och Android Auto)	
Digital multifunktion, cockpit	
Induktionsladdning för mobiltelefon	
Luftkonditionering förarhytt, automatisk, inkl. pollenfilter	
<b>Specialpris</b>	<b>16 900,-</b>

## Paket

Active paket	+18 kg*
Lättmetallfälgar, 16" för 3 500 kg (chassi "light")	
Fönster med aluminiumkarm	
Dynor med unik quiltning	
Unik "Active"-dekor	
<b>Specialpris</b>	<b>19 000,-</b>

Campeo Paket (utan Pop-Up tak)	+25 kg*
Obs: Den specificerade vikten för paketet är redan inkluderad i fordonets "vikt i körklart skick".	
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Förarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Myggnät för skjutdörr	
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	
<b>Specialpris</b>	<b>18 800,-</b>



\* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Campeo Paket (med Pop-Up tak)	+19 kg*
Obs: Den specificerade vikten för paketet är redan inkluderad i fordonets "vikt i körklart skick".	
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Förrarhyttmörkläggning (plissé-kassetter)	
Myggnät för skjutdörr	
<b>Specialpris</b>	<b>14 000,-</b>

Campeo Belysningspaket	+2 kg*
Indirekt belysning i bodelen	
Indirekt belysning i förarhytten	
Dimmerstyrd belysning	
<b>Specialpris</b>	<b>4 100,-</b>

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2022. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



# Tillbehör Campeo

● Standard ○ Tilläggsutrustning □ Tillval inkluderad i paket — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr <sup>a)</sup>	C 540	C 600	C 640	Extra vikt* (kg)
<b>Motorer Fiat</b>					
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. 9-steps automatlåda	53 900,-	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 160 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)	31 200,-	○	○	○	20
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 160 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. 9-steps automatlåda (momentomvandlarlåda)	85 100,-	○	○	○	20
<b>Totalviktsalternativ</b>					
Fiat Ducato chassi "Maxi" med totalvikt 3 500 kg, istället för 3 500 kg chassi "Light" (ej för 120 hk)	5 700,-	—	○	○	0
<b>Chassi Fiat</b>					
Bakre parkeringssensorer (med ljudsignal)	5 300,-	○	○	○	0
Dieseltank 90 liter	1 500,-	○	○	○	14
Dimstrålkastare med kurvlyjus	2 600,-	□	□	□	2
Dragkrok	9 900,-	○	○	○	35
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	5 200,-	□	□	□	0
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	17 000,-	□	□	□	0
Speciallackering "Expedition grå"	12 800,-	○	○	○	0
Speciallackering "Grafitgrå metallic"	12 800,-	○	○	○	0
Speciallackering "Lanzarote grå"	12 800,-	○	○	○	0
Speciallackering "Svart"	12 800,-	○	○	○	0
Ytterbackspeglar infällbara	2 800,-	○	○	○	1
<b>Förarhytt Fiat</b>					
Stolsvärme, förar- och passagerarplats	10 400,-	○	○	○	2
<b>Kaross / utvändigt</b>					
Cykelhållare för 2 cyklar	7 900,-	○	○	○	11
Fönster med aluminiumkarm	9 300,-	□	□	□	0
Karmfönster vänster bak (vänster sida bak) <sup>23)</sup>	6 600,-	○	○	●	11
Markis, antracitgrå, 3,15 m, inkl. LED-belysning och regnränna ovanför skjutdörren <sup>25)</sup>	16 700,-	○	—	—	28
Markis, antracitgrå, 3,25 m, inkl. LED-belysning och regnränna ovanför skjutdörren <sup>26)</sup>	17 400,-	○	—	—	25
Markis, antracitgrå, 3,75 m, inkl. LED-belysning och regnränna ovanför skjutdörren	18 200,-	—	○	○	29

## \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr <sub>a)</sub>	C 540	C 600	C 640	Extra vikt* (kg)
Pop -Up-tak, vitt <sup>24)</sup>	60 800,-	o	o	o	146
Pop-Up-tak, lackerat i bilens färg (endast i kombination med speciallackering) <sup>24)</sup>	75 300,-	o	o	o	146
Skyddsror i krom för spoiler	6 900,-	□	□	□	7
Öppningsbart fönster, vänster bak	4 900,-	o	o	●	10
<b>Kaross / bodel</b>					
Sittgrupp bäddbar till säng (inkl. extra madrass)	4 800,-	o	o	o	16
<b>Kök</b>					
Gasolugn med grillfunktion	10 100,-	—	o	o	14
<b>Hygienavdelning / badrum</b>					
Klädstång i badrum	500,-	o	o	o	1
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	15 100,-	o	o	o	13
<b>El / elektronik</b>					
Bodelsbatteri, Litium (90 Ah) <sup>16)</sup>	22 400,-	o	o	o	-13
Bodelsbatteri, extra, Litium (90 Ah) <sup>16)</sup>	22 400,-	o	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah, inkl. laddbooster 45 A	5 600,-	o	o	o	26
Förberedelse för solcellsanläggning	2 400,-	o	o	o	2
<b>Värme /ventilation</b>					
Värmepanna Combi 4 E	6 700,-	o	o	o	1
Värmepanna Combi 6 E	13 400,-	o	o	o	1
<b>Fiat Chassi paket</b>					
Fiat - Komfortpaket 2 med 10 display (uppgraderingskostnad)	16 900,-	o	o	o	-5
Fiat - Night Vision paket (ej i kombination med Drive Easy paket)	26 600,-	o	o	o	2
Fiat Drive Easy paket	7 800,-	o	o	o	3
<b>Paket</b>					
Active paket	19 000,-	o	o	o	18
Campeo Belysningspaket	4 100,-	o	o	o	2
Campeo Paket (med Pop-Up tak)	14 000,-	o	o	o	19
Campeo Paket (utan Pop-Up tak)	18 800,-	o	o	o	25



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Eliseo



● Standard    ○ Tilläggsutrustning    — Ej möjligt    △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 543	C 602	C 642
Fiat Ducato 2,2 lit 140 hk Heavy Duty, 3500 kg, manuell	809 900,-	809 900,-	849 900,-	889 900,-
Totallängd (ca. cm)	541	541	599	636
Totalbredd (ca. cm)	208	208	208	208
Totalhöjd (ca. cm)	265 <sup>20)</sup>	265 <sup>20)</sup>	265 <sup>20)</sup>	265 <sup>20)</sup>
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	190	190	190	190
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg)*	2737 (2600 - 2874)*	2697 (2562 - 2832)*	2896 (2751 - 3041)*	2981 (2832 - 3130)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	429	639	261	174
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt (kg)	2500	2500	2500	2500
Axelavstånd (ca. mm)	3450	3450	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	2	4	4
Bäddar	2 - 5 ○ <sup>27)</sup>	2 - 4 ○ <sup>28)</sup>	2 - 5 ○ <sup>27)</sup>	2 - 5 ○ <sup>27)</sup>
Bäddmått, mitt (ca. cm)	180x80 ○		180x80 ○	180x80 ○
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	197x133-120	197x133-120	197x138	192x70 175x70
Bäddmått, sovtak, (ca. cm)	200x135 ○	200x135 ○	200x135 ○	200x135 ○
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	70 (7,5)	70 (7,5)	138 (12)	138 (12)
Färskvattentank, ca. l	100	100	100	100
Färskvatten under körning ca. l	20	20	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90	90	90
Förvaringsutrymme för gasflaska med max. 11 kg fyllnadsvikt.	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 5kg

## ⚖️ \*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Eliseo



● Standard    ○ Tilläggsutrustning    — Ej möjligt    △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 543	C 602	C 642
<b>Chassi Fiat</b>				
ABS - bromsar	●	●	●	●
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision <sup>22)</sup>	●	●	●	●
Dieseltank 75 liter	●	●	●	●
Digital multifunktion, cockpit	●	●	●	●
Däck 15" på stålfälg	●	●	●	—
Däck 16" på stålfälg	—	—	—	●
ESP inkl. ASR och Hill Holder	●	●	●	●
Extra kraftig generator, 220 A	●	●	●	●
Fix and Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●	●	●
Förberedelse för motor och kupevärmare (dieselvärmare)	—	—	—	●
Induktionsladdning för mobiltelefon	●	●	●	●
Instrumentpanel med instrument med kromsarg	●	●	●	●
Konstantfarthållare	●	●	●	●
Kylargrill med Bürstner-logo, blank svart	●	●	●	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	●	●	●	●
Start/stopp-funktion	●	●	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●	●	●
Traction Plus	●	●	●	●
Varselljus	●	●	●	●
Varselljus, LED	●	●	●	●
<b>Förarhytt Fiat</b>				
Centrallås för förar och passageradörr samt elektriska fönsterhissar	●	●	●	●
Digital multifunktion, cockpit	●	●	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Eliseo



● Standard    ○ Tilläggsutrustning    — Ej möjligt    ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 543	C 602	C 642
Dubbelt USB-uttag (USB A + C)	●	●	●	●
Förarstol ställbar i höjd	●	●	●	●
Induktionsladdning för mobiltelefon	●	●	●	●
Instrumentbräda med 3,5" multifunktionsdisplay	●	●	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	●	●	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●	●	●
Krockkudde, passagerarplats	●	●	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●	●	●
Passagerarstol ställbar i höjd	●	●	●	●
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg	●	●	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●	●	●
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	●	●
<b>Kaross / utvändigt</b>				
Fönster i toaletterum	●	●	●	●
Fönster med aluminiumkarm	●	●	●	●
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum	●	●	●	●
Taklucka i tvättrum	●	●	●	●
Vitlackerad	●	●	●	●

## ⚖️ \*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Eliseo



● Standard    ○ Tilläggsutrustning    — Ej möjligt    △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 543	C 602	C 642
<b>Kaross / bodel</b>				
2 x längsmonterade enkelsängar (möjligt att förvandla till dubbelsäng) - Eliseo	—	—	—	●
Bakre lastutrymme med 8 lastföranckingsöglor	●	●	●	●
Dinettsoffa med reliner funktion	●	●	●	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●	●	●
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar <sup>29)</sup>	●	—	●	●
Mellanvägg med integrerat fotsteg för bakre dubbelsäng	●	●	●	●
Snickerier "Bahia"	●	●	●	●
Tvåställd dubbelsäng bak	●	●	●	—
Vägghängt bord med svängbar förlängning	●	●	●	●
<b>Kök</b>				
Bänkskiveförlängning	●	●	●	●
Kompressorkylskåp, 135 liter (varav frysack 12 l)	—	—	●	●
Kompressorkylskåp, 75 liter (varav frysack 7,5 l)	●	●	—	—
Multifunktionsskena	●	●	●	●
Spis, 2-lågig, samt diskho med täckskivor av glas	●	●	●	●
<b>Hygienavdelning / badrum</b>				
Duschkärl (draperi, duschslang och fäste för munstycke)	●	●	—	—
Kassettoalett	●	●	●	●
Variobadrum med dusch	—	—	●	●
<b>EL / elektronik</b>				
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●
Dimmerstyrd belysning	●	●	●	●
Indirekt belysning i bodelen	●	●	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Eliseo



● Standard    ○ Tilläggsutrustning    — Ej möjligt    △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	C 540	C 543	C 602	C 642
Indirekt belysning i förarhytten	●	●	●	●
LED-belysning	●	●	●	●
Laddbooster 25 A	●	●	●	●
Laddningsbar belysning "Home Light"	●	●	●	●
Laddstation för "Home Light"	●	●	●	●
Service-center (Bord-Control)	●	●	●	●
USB-uttag	●	●	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●	●	●
<b>Värme /ventilation</b>				
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●	●	●
Toptron Crash Protection Unit (krocksensor för gasol, inkl. omkopplare)	●	●	●	●
Värmepanna Combi 4	●	●	●	—
Värmepanna Combi D 6 med fläkt	—	—	—	●
<b>Audio - Media</b>				
Backkamera	●	●	●	●
Fäste för plattskärms-tv	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●	●	●
Uconnect Radio 7" screen (Apple Car Play and Android Auto)	●	●	●	●



\*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



# Paket Eliseo

## Paket

Paket Eliseo (Markis 3,75m)	+49 kg*
Obs: Den specificerade vikten för paketet är redan inkluderad i fordonets "vikt i körklart skick".	
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Förrhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Markis, antracitgrå, 3,75 m, inkl. LED-belysning och regnränna ovanför skjutdörren	
Myggnät för skjutdörr	
Klädstång i badrum	
<b>Specialpris</b>	<b>31 200,-</b>

Vinterpaket Truma	+17 kg*
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	
Värmepanna Combi D 6 E (pristillägg jämfört med Combi D 6)	
Stolsvärme, förarplats	
Stolsvärme, passagerarplats	
<b>Specialpris</b>	<b>22 100,-</b>

Paket Eliseo C 540 & C 543 med Pop-up tak	+52 kg*
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Förrhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Markis, antracitgrå, 3,15 m, inkl. LED-belysning och regnränna ovanför skjutdörren	
Myggnät för skjutdörr	
Klädstång i badrum	
<b>Specialpris</b>	<b>30 100,-</b>

Vinterpaket Truma (C540, C543, C602)	+15 kg*
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	
Värmepanna Combi 6 E (pristillägg gentemot Combi 4)	
Stolsvärme, förarplats	
Stolsvärme, passagerarplats	
<b>Specialpris</b>	<b>27 000,-</b>

Active paket Eliseo	+25 kg*
Lättmetallfälgar 16" för chassi "Light" (3 500 kg)	
Unik "Active"-dekor	
Dynor med unik quiltning	
Skyddsror i krom för spoiler	
<b>Specialpris</b>	<b>17 200,-</b>

Paket Eliseo C 540 - C 543 utan Pop-up tak	+52 kg*
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Förrhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Markis, antracitgrå, 3,25 m, inkl. LED-belysning och regnränna ovanför skjutdörren	
Myggnät för skjutdörr	
Klädstång i badrum	
<b>Specialpris</b>	<b>30 700,-</b>



\* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Fiat Chassi paket

Fiat - Night Vision paket (ej i kombination med Drive Easy paket)	+2 kg*
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	
Dimstrålkastare med kurvlyjus	
Digital 9" backspegel (visar bakomvarande trafik)	
<b>Specialpris</b>	<b>26 600,-</b>

Fiat - Komfortpaket 2 med 10 display (uppgraderingskostnad)	+5 kg*
Backkamera	
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	
Instrumentpanel med instrument med kromsarg	
Uconnect Radio med 10" skärm och navigation (Apple Car Play och Android Auto)	
Digital multifunktion, cockpit	
Induktionsladdning för mobiltelefon	
Luftkonditionering förarhytt, automatisk, inkl. pollenfilter	
<b>Specialpris</b>	<b>16 900,-</b>

Fiat Drive Easy paket	+3 kg*
Dimstrålkastare med kurvlyjus	
Luftryckssensorer	
Batterifrånskiljare för startbatteri	
<b>Specialpris</b>	<b>6 200,-</b>

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2022. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tillbehör Eliseo

● Standard ○ Tilläggsutrustning □ Tillval inkluderad i paket — Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr <sup>a)</sup>	C 540	C 543	C 602	C 642	Extra vikt* (kg)
<b>Motorer Fiat</b>						
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. 9-steps automatlåda	53 900,-	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 160 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty)	31 200,-	○	○	○	○	20
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 160 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. 9-steps automatlåda (momentomvandlarlåda)	85 100,-	○	○	○	○	20
<b>Chassi Fiat</b>						
Bakre parkeringssensorer (med ljudsignal)	5 300,-	○	○	○	○	0
Dieseltank 90 liter	1 500,-	○	○	○	○	14
Dimstrålkastare med kurvlykt	2 600,-	□	□	□	□	2
Dragkrok	9 900,-	○	○	○	○	35
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	5 200,-	○	○	○	○	0
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	17 000,-	□	□	□	□	0
Speciallackering "Artense Grå"	12 800,-	○	○	○	○	0
Speciallackering "Expedition grå"	12 800,-	○	○	○	○	0
Speciallackering "Grafitgrå metallic"	12 800,-	○	○	○	○	0
Speciallackering "Lanzarote grå"	12 800,-	○	○	○	○	0
Speciallackering "Svart"	12 800,-	○	○	○	○	0
<b>Totalviktsalternativ</b>						
Fiat Ducato chassi "Maxi" med totalvikt 3 500 kg, istället för 3 500 kg chassi "Light" (ej för 120 hk)	5 700,-	—	—	○	○	0
<b>Kaross / utvändigt</b>						
Cykelhållare för 2 cyklar	6 800,-	○	○	○	○	11
Karmfönster i bakre dörrar (båda sidor)	8 500,-	●	●	●	○	18.5
Karmfönster inkl. mörkläggningsgardin (höger sida bak)	7 000,-	—	—	—	○	5
Karmfönster vänster bak (vänster sida bak)	6 600,-	○	○	○	●	11
Markis, antracitgrå, 3,15 m, inkl. LED-belysning och regnränna ovanför skjutdörren <sup>25)</sup>	16 700,-	□	□	—	—	28
Markis, antracitgrå, 3,25 m, inkl. LED-belysning och regnränna ovanför skjutdörren <sup>26)</sup>	17 400,-	□	□	—	—	25
Markis, antracitgrå, 3,75 m, inkl. LED-belysning och regnränna ovanför skjutdörren	18 200,-	—	—	□	□	29



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr <sup>a)</sup>	C 540	C 543	C 602	C 642	Extra vikt* (kg)
Pop -Up-tak, vitt <sup>24)</sup>	60 800,-	o	o	o	o	146
Pop-Up-tak, lackerat i bilens färg (endast i kombination med speciallackering) <sup>24)</sup>	75 300,-	o	o	o	o	146
Sky-roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och mygg nät)	20 700,-	o	o	o	o	16
Skyddsror i krom för spoiler	6 900,-	□	□	□	□	7
<b>Kaross / bodel</b>						
Klädsel "Osaka" (skinn)	33 200,-	o	o	o	o	0
Sittgrupp bäddbar till säng (inkl. extra madrass)	4 800,-	o	-	o	o	16
<b>Kök</b>						
Gasolugn med grillfunktion <sup>30)</sup>	10 100,-	-	-	o	o	14
<b>El / elektronik</b>						
Bodelsbatteri, Litium (90 Ah)	22 400,-	o	o	o	o	-13
Bodelsbatteri, extra, Litium (90 Ah)	22 400,-	o	o	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah, inkl. laddbooster 45 A	5 600,-	o	o	o	o	26
Förberedelse för solcellsanläggning <sup>31)</sup>	2 400,-	o	o	o	o	2
<b>Värme /ventilation</b>						
Värmepanna Combi D 6 E (pristillägg jämfört med Combi D 6)	6 300,-	-	-	-	□	2.8
<b>Audio - Media</b>						
Högtalare i bodel och sovrum	800,-	o	o	o	o	2
<b>Fiat Chassi paket</b>						
Fiat - Komfortpaket 2 med 10 display (uppgraderingskostnad)	16 900,-	o	o	o	o	-5
Fiat - Night Vision paket (ej i kombination med Drive Easy paket) <sup>32)</sup>	26 600,-	o	o	o	o	2
Fiat Drive Easy paket	6 200,-	o	o	o	o	3
<b>Paket</b>						
Active paket Eliseo	17 200,-	o	o	o	o	25
Paket Eliseo (Markis 3,75m)	31 200,-	-	-	o	o	49
Paket Eliseo C 540 & C 543 med Pop-up tak	30 100,-	o	o	-	-	52
Paket Eliseo C 540 - C 543 utan Pop-up tak	30 700,-	o	o	-	-	52
Vinterpaket Truma	22 100,-	-	-	-	o	17
Vinterpaket Truma (C540, C543, C602)	27 000,-	o	o	o	-	15



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.





# JURIDISK INFORMATION AVS. VIKTRELATERADE UPPGIFTER

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Bürstner-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

## 1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

## 2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är  $\pm 5\%$ . Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på  $\pm 5\%$ : 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Bürstner anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

## 3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

## 4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på  $\pm 5\%$  gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.



## 5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), **tilläggsutrustningens vik** (se ovan nr 4) och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåten totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i  $kg \geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och "L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså  $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 850 kg vikt i körklart skick
- 3\*75 kg passagerarnas vikt
- 100 kg minsta nyttolast
- = 325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt
- 2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
- = 43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Bürstner den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Bürstner levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast. Eftersom ett konkret fordonets vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Bürstner tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

## 6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordonets vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
- = 218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

# FOTNOTER

<sup>1</sup> 3:e, 4:e, 5:e & 6:e finns som tillval i Holiday, och Bus version, eller som enskilt tillval.

<sup>2</sup> 3:e & 4:e sovplats möjligt i Holiday Version.

<sup>3</sup> Ström och vattennivå synlig via mätare.

<sup>4</sup> Adapter för gasol som tillval (via Bürstner Original parts)

<sup>5</sup> Limited och Active endast i kombination med chassipaket

<sup>6</sup> Ej möjligt i kombination med Chassipaket 1

<sup>7</sup> Ej möjligt i kombination med chassipaket 1 & 3

<sup>8</sup> Ej i kombination med markis

<sup>9</sup> Ej i kombination med tältlist höger sida

<sup>10</sup> Spårhållningssistans med trötthetsvarnare och helljusassistent. Backkamera. El-uppvärmd framruta, Regnsensorer, Elektrisk infällbara sidospelar, Ljussensorer, DAB digital radio, Navigation med Ford SYNC3 samt App Link & 8" display, Integrerad kontrollpanel på ratten. USB och Bluetooth handsfree, Stöd för Apple Och Android CarPlay.

<sup>11</sup> Ford siktpaket 3 inkl. Audio 24, spårhållning och trötthetsvarnare, samt helljusassistent, backkamera, uppvärmd vindruta, fällbara sidospelar, regnsensor, ljusautomatik, DAB/DAB+, Ford Syn3, App link, Ford Pass Connect, 8" Multifunktionsdisplay, 4 högtalare, multifunktionsratt, Android Auto./Apple Car play, Navigation.

<sup>12</sup> Inte i kombination med komfortpaket

<sup>13</sup> Med chassipaket 2 & 3, ersätts däckreparationssetsen med reservhjul.

<sup>14</sup> Ej i kombination med Pop-up tak

<sup>15</sup> Dispay för ström och tanknivåer

<sup>16</sup> Lithium batteri och AGM batteri kan inte kombineras

<sup>17</sup> Endast i kombination med XZent

<sup>18</sup> Ej med Pioneer

<sup>19</sup> Midi Heki ej möjligt i kombination med Pop-up tak.

<sup>20</sup> Vid tillval såsom sovtak, satellitantenn med mm, kan den utvändiga totalhöjden förändras!

<sup>21</sup> 3:e sovplats : Tillval " Bäddbar sittgrupp" // 4 & 5:e sovplats: Tillval Pop-Up tak

<sup>22</sup> Panikbroms assistent. Bromsar ned fordonet även efter en eventuell kollision för att undvika följolyckor.

<sup>23</sup> Endast i kombination med Active paket

<sup>24</sup> Vid tillval med Pop-Up tak ändras fordonets totalhöjd, till ca 275 cm.

<sup>25</sup> I kombination med sovtak

<sup>26</sup> Utan sovtak

<sup>27</sup> 3:e bäddplats: Tillval " bäddbar sittgrupp" // 4 & 5:e bäddplats: Tillval "Pop-Up Tak"

<sup>28</sup> 3 & 4:e bäddplats Tillval " Pop-Up tak

<sup>29</sup> Kompatibilitet för barnstol är modellberoende.

<sup>30</sup> Endast i kombination med 90 liters kyl

<sup>31</sup> Ej i kombination med sovtak

<sup>32</sup> Night vision paket och Fiat Round view paket kan inte kombineras.

**\*Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!**

# VIKTIG INFORMATION

Varje förändring av fordonet gentemot fabriksutförandet, kan medföra förändringar av köregenskaper och trafiksäkerhet

- Observera alla anvisningar rörande ett säkert framförande av ditt fritidsfordon.
- Kontrollera att du har rätt körkortsbehörighet för att framföra din campervan.
- Vid montering av antenner och andra tillbehör på taket, förändras fordonets totalhöjd.
- Beroende på husbilsmodell är det inte säkert att alla takmonterade tillbehör kan kombineras med varandra.
  
- De tekniska data som anges i denna broschyr motsvarar kunskaps- och produktionsläget vid tidpunkten för tryckningen (augusti 2022) när det gäller vikt och mått samt utrustning och konstruktion. Bürstner förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller förbättra produkten. Vi rekommenderar därför att du under informationsprocessen och innan du ingår avtalet kontrollerar vår webbplats, använder vår konfigurator och/eller vår auktoriserade Bürstner-återförsäljare för att se om det

finns några ändringar i förhållande till denna publikation.

- Tekniska data i denna katalog gäller fordon i standardutförande, och var aktuella vid katalogens tryckning. Trots noggrann kontroll, kan dock tryckfel inte helt uteslutas. Under löpande modellår förbehåller vi oss rätten att genomföra tekniska förändringar och förbättringar.
- Vi reserverar oss för avvikelser ifråga om färg och struktur på avbildade material och produkter, vilka beror på materialets egenskaper eller på den fotografiska eller trycktekniska processen. Likaså reserverar vi oss för tekniska förändringar på fordonet, så länge kvalitén förblir densamma eller höjs, och så länge användningsmöjligheterna ej påverkas.
- Kontrollera all information rörande fritidsfordonet och dess standardutrustning med din Bürstner-återförsäljare före köpeavtalets undertecknande.
- Alla priser på tillvalsutrustning och tillbehör gäller vid fabriksmontering i samband med tillverkningen av fordonet.

SWE - Alla priser är rekommenderade försäljningspriser i SEK, baserat på de svenska detaljpriserna. Priserna i andra länder kan skilja sig åt beroende på valuta, landsspecifik moms, landsspecifikation, transportavgifter eller importtullar. Din lokala återförsäljare informerar dig om gällande priser, skatter och avgifter för ditt land. Alla priser i svenska kronor inklusive svensk moms. I samband med publiceringen av denna prislista upphör tidigare prislistor att gälla. Prislistan giltig från 01.08.2022. Alla data var aktuella vid denna katalogs tryckning. Vi förbehåller oss dock rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning under modellårets gång. Vi reserverar oss också för eventuella tryckfel.

09/22



**Bürstner GmbH & Co. KG**

Weststraße 33

D-77694 Kehl

[www.buerstner.com](http://www.buerstner.com)

**Erwin Hymer Group Nord AB c/o**

**PrimeQ**

Box 17233

104 62 Stockholm