

# Averso

● de série / serie ○ en option / tegen meerprijs - techniquement impossible / tech. niet mogelijk



Dimension et Poids / Maten en Gewichten	490 TS	510 TK	540 TL	570 TS	570 TK	590 TS
Prix Public TTC rendu concession (Euros) / Basisprijs standaard uitrusting in Euro	22.520,-	22.930,-	23.330,-	24.040,-	25.450,-	26.150,-
Longueur hors tout, flèche comprise (env. cm) / Totale lengte incl. dissel (ca. cm)	717	733	773	794	773	825
Longueur extérieure - env. cm / Opbouw lengte buiten (ca. cm)	575	595	625	655	655	680
Longueur intérieure - env. cm / Opbouw lengte binnen (ca. cm)	505	525	555	585	585	610
Développé d'auvent - env. cm / Omloopmaat (ca. cm)	969	989	1019	1049	1049	1074
Largeur hors tout - env. cm / Totale breedte (ca. cm)	230	230	230	230	250	250
Hauteur hors tout - env. cm / Totale hoogte (ca. cm)	265	265	265	265	265	265
Hauteur intérieure - env. cm / Stahoogte (ca. cm)	198	198	198	198	198	198
Masse en charge maximale admissible - env. kg / MTM (maximum toegelaten massa)	1.400	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5 %) - kg / Massa in standaarduitvoering	1270	1290	1340	1370	1490	1500
Charge utile - kg / Laadvermogen (ca. kg)	130	210	160	130	210	200
Augmentation de la masse en charge maximum - en kg / Mogelijke gewichtsverhoging	1.500 / 1.600* / 1.700*	1.600* / 1.700*	1.600* / 1.700* / 1.800*	1600* / 1700* / 1800* / 1900* / 2000*	1.800* / 1.900* / 2.000*	1.800* / 1.900* / 2000*
Dimension des pneumatiques / Radiaalbanden	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Dimension lit avant - env. cm / Bedmaten voor (ca. cm)	200 x 138	210 x 150	190 x 85	205 x 150	200 x 140	200 x 155
Dimension lit avant 2 - env. cm / Bedmaten voor 2 (ca. cm)	-	-	200 x 85	-	-	-
Dimension lit du milieu / Bedmaten midden (ca. cm)	-	200 x 105	-	-	230 x 115	-
Dimension de lit arrière 2 - env. cm / Bedmaten achter 2 (ca. cm)	210 x 130	210 x 75	210 x 135	210 x 130	192 x 77	230 x 175
Dimension lit arrière - env. cm / Bedmaten achter (ca. cm)	-	210 x 75	-	-	192 x 77	-
<b>Châssis / Chassis</b>						
Freinage AAA / Freinage AAA	●	●	●	●	●	●
Chassis en acier galvanisé ultra léger / AL-KO chassis	●	●	●	●	●	●
Support de roue de secours dans coffre à gaz / Houder voor reservewiel in gaskofferbak	●	●	●	●	●	●
Isolation du passage de roue / Wielkast isolatie	●	●	●	●	●	●
Stabilisateur AKS 3004 / AKS 3004 stabilisators	●	●	●	●	●	●
Cache-flèche / Disselafdekking	●	●	●	●	●	●
Enjoliveurs - Premio / Wieldoppen	●	●	●	●	●	●
<b>Équipement extérieur / Opbouw - Buiten</b>						
Porte d'entrée cellule monobloc / Opbouwdeur ééndelig	●	●	●	●	●	●
Baies double vitrage ouvrantes teintées avec store / Dubbele, uitzetbare, getinte ramen met combirollos	●	●	●	●	●	●
Lanterneau 40 x 70 cm / Dachluik 40 x 70 cm	●	●	●	●	●	●
Baie face avant / Voorraam	●	●	●	●	●	●
Revêtement de toit en polystère renforcé / Hagelbestendige polyester dakbedekking	●	●	●	●	●	●
Carrosserie martelée blanche / Buitenplaat, hamerschlage zijwand, wit	●	●	●	●	●	●
Trappe de service 500 x 1000 mm Arrière droit / Serviceluil 500 x 1000 mm rechts achter	-	●	-	-	-	-
Trappe de service 997 x 419 mm Avant gauche / Serviceluil 997 x 419 mm links voor	●	○	○	-	-	●
Trappe de service 648 x 348 mm Avant gauche / Serviceluil 648 x 348 mm links voor	○	-	○	○	●	-
Trappe de service 750 x 300 mm Avant droit / Serviceluil 750 x 300 mm rechts voor	-	○	●	-	-	-

La masse à vide en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base, les réservoirs d'eau potable et les bouteilles de gaz remplis à 90 % de leur capacité. Tolérance de +/- 5% / 2) La masse à vide en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base, les réservoirs d'eau potable et les bouteilles de gaz remplis à 90 % de leur capacité. Tolérance de +/- 5%

\* Avec changement d'essieux obligatoire

# Averso

● de série / serie    ○ en option / tegen meerprijs    - techniquement impossible / tech. niet mogelijk



Habitation / Opbouw - woonruimte	490 TS	510 TK	540 TL	570 TS	570 TK	590 TS
Matelas mousse haute résilience coulée à froid / Koudschuimmatras	●	●	●	●	●	●
Sommier à lattes sur lits fixes / Vast bed met lattenbodem	●	●	●	●	●	●
Poubelle intégrée à la porte d'entrée / Opbouwdeur met afvalbak	●	●	●	●	●	●
Mobilier Bristol / Meubeldecor Bristol	●	●	●	●	●	●
Housses de matelas anti-allergènes & drap-housse sur lit(s) fixe(s) / Hoeslaken voor vaste bedden	●	●	●	●	●	●
<b>Cuisine / Keuken</b>						
Plaque de cuisson à gaz 3 feux avec couvercle en verre / Spoelbak, verzonken met glazen afdekplaat	●	●	●	●	●	●
Plaque de cuisson à gaz avec allumage électrique / Gaskookplaat met elektrische ontsteking	●	●	●	●	●	●
Réfrigérateur 142 l / Koelkast 142 l	●	●	●	●	●	●
<b>Installation électrique / Elektrische voorziening</b>						
Eclairage 12 V - 230 V / Verlichting 12 V - 230 V	●	●	●	●	●	●
Eclairage d'auvent à leds / Voortenlamp LED	●	●	●	●	●	●
Prises électriques 230 V / Contactdosen 230 V	●	●	●	●	●	●
Transformateur 300 VA / Omvormer 300 VA	●	●	●	●	●	●
Éclairage indirect - Averso / Indirecte verlichting - Averso	●	●	●	●	●	●
Prises USB en cellule / USB Steckdose	●	●	●	●	●	●
<b>Sanitaires / Comfort was - en toiletruimte</b>						
WC Cassette / Cassettetoilet	●	●	●	●	●	●
Réservoir d'eau propre 38 L / Watertank 38 l, vast gemonteerd	●	●	●	●	●	●
Connexion au réseau eau de ville / Aansluiting aan waterleiding	●	●	●	●	●	●
<b>Chauffage / Verwarming</b>						
Chauffage S 3004 / Verwarming S 3004	●	●	●	-	-	-

Hinweis auf "Wichtige Hinweise" / Hinweis auf wichtige Hinweise

2) La masse à vide en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base, les réservoirs d'eau potable et les bouteilles de gaz remplis à 90 % de leur capacité. Tolérance de +/- 5% / 2) La masse à vide en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base, les réservoirs d'eau potable et les bouteilles de gaz remplis à 90 % de leur capacité. Tolérance de +/- 5%

# PACKS - Averso

Pack Design Averso	Poids : 33 kg *
Carrosserie lisse blanche / Gladde buitenplaat wit	1.067,00 €
Porte d'entrée monobloc avec baie / Monobloc ingangsdeur met raam	233,00 €
Jantes Aluminium / Aluminium velgen	457,00 €
<b>Valeur totale TTC de ces équipements</b>	<b>1.757,00 €</b>

Pack Hiver Averso	Poids : 17 kg *
Conduites des eaux usées isolées et chauffées / Vuilwaterleidingen geïsoleerd en verwarmd	1.474,00 €
Plancher chauffant électrique / Elektrische vloerverwarming	609,00 €
Chauffage Ultraheat / Ultraheat verwarming	418,00 €
Inverseur gaz automatique / Automatische gasfleswisselaar	559,00 €
<b>Valeur totale TTC de ces équipements</b>	<b>3.060,00 €</b>

Pack Autarcie	Poids : 30 kg *
Batterie AGM 95 Ah / Batterij AGM 95 AH	
Chargeur de batterie 12 V / Batterijlader 12 V	
Centrale de commande 12 V / Bedieningscentrale 12 V	
<b>Valeur totale TTC de ces équipements</b>	<b>783,00 €</b>

# Options / Opties Averso

Equipement / Omschrijving	Prix Public TTC							Poids kg
		490 TS	510 TK	540 TL	570 TS	570 TK	590 TS	
<b>Châssis / Chassis</b>								
Jantes aluminium 185 R 14 C / Aluvelgen 185 R 14 C	457,-	o	o	o	o	o	o	0
Jantes en aluminium 195 R 14 C / Aluvelgen 195 R 14 C	457,-	o	o	o	o	o	o	0
Roue de secours 185 R 14 C / Reservewiel 185 R 14 C	193,-	o	o	o	o	o	o	20
Augmentation de la masse en charge max. sans changement d'essieu / Verhoging totaalgewicht zonder wijziging chassis <sup>1)</sup>	152,-	o	o	o	o	o	o	0
Augmentation de la masse en charge max. admissible avec changement d'essieu / Verhoging totaalgewicht met wijziging chassis <sup>1)</sup>	457,-	o	o	o	o	o	o	0
Système de stabilisation de trajectoire Al-ko Trailer Control / Al-ko Trailer Control	823,-	o	o	o	o	o	o	6
Mover XT - système de manoeuvre avec kit électrique 90 Ah inclus / Mover XT - inc. Elektro kit 90 Ah.	3.609,-	o	o	o	o	o	o	60
Vérins de stabilisation AL-KO Big Foot / Klapsteunen AL-KO Big Foot	91,-	o	o	o	o	o	o	2
<b>Equipement extérieur / Opbouw - Buiten</b>								
Porte d'entrée monobloc Premium avec baie / Opbouwdeur, eendelig met raam	233,-	o	o	o	o	o	o	3
Lanterneau 96 x 65 cm au lieu du lanterneau 40 x 70 cm / Dachluik 96 x 65 cm in plaats van dachluik 40 x 40 cm	233,-	o	o	o	o	o	o	4
Isolation XPS / Isoaltie XPS	813,-	o	o	o	o	o	o	0
Carrosserie lisse blanche / Buitenplaat, gladde zijwand, wit	1.067,-	o	o	o	o	o	o	0
Trappe de service 749 x 297 mm Arrière droit / Serviceluiк 749 x 297 rechts achter	224,-	o	-	-	-	-	-	2
Trappe de service 749 x 297 mm Arrière gauche / Serviceluiк 749 x 297 mm links achter	224,-	o	-	-	-	-	-	2
Trappe de service 648 x 348 mm Avant gauche / Serviceluiк 648 x 348 mm links voor	224,-	o	-	o	o	o	o	2
Trappe de service 997 x 419 mm Avant gauche / Serviceluiк 997 x 419 mm links voor	305,-	o	o	o	-	-	o	2
Trappe de service 1069 x 299 mm Arrière droit / Serviceluiк 1069 x 299 mm rechts achter	224,-	-	-	o	o	-	o	2
Trappe de service 1550 x 1050 mm, Arrière gauche / Serviceluiк 1550 x 1050 mm, links achter	834,-	-	-	-	-	o	-	8
Trappe de service 1069 x 299 mm Arrière gauche / Serviceluiк 1069 x 299 mm links achter	224,-	-	-	-	-	-	o	0
<b>Habitation / Opbouw - woonruimte</b>								
Single-Twin-Bed - rallonge de lit central pour version TL / Single-Twin-Bed - Rolbodem	335,-	-	-	o	-	-	-	7
Lits superposés avec 3 couchettes au lieu de 2 / Kinderstapelbed met drie bedden	661,-	-	o	-	-	o	-	9
<b>Cuisine / Keuken</b>								
Four à gaz - incompatible avec micro-ondes / Bakoven	666,-	o	o	o	o	o	o	15
Hotte aspirante / Afzuigkap	211,-	o	o	o	o	o	o	4
Rallonge de cuisine / Keukenuitbreiding	151,-	o	-	o	-	-	-	3
<b>Alimentation en eau et sanitaire / Comfort was- en toiletruimte</b>								
Conduites des eaux usées, isolées et chauffées - / Afvalwaterleidingen geïsoleerd en verwarmd	1.474,-	o	o	o	o	o	o	7
Kit eau chaude boiler au gaz (réservoir de 10 l) - impossible sur Premio / Warmwaterverzorging met gasboiler	1.037,-	o	o	o	o	o	o	23
<b>Installation électrique / Elektrische voorziening</b>								
Prise extérieure 230V / 12V / TV / Combicontactdoos buiten 230V / 12V / TV	152,-	o	o	o	o	o	o	3
Kit électrique 90 Ah - inclus avec Mover XT / Elektro kit 90 Ah	1.048,-	o	o	o	o	o	o	30
<b>Chauffage, Climatisation / Verwarming, airconditioning</b>								
Chauffage / Chauffe-eau ALDE / Verwarming / Warm water ALDE	2.268,-	o	o	o	o	o	o	0
Chauffage électrique intégré au sol 230V (avec transformateur) / Vloerverwarming elektrisch	609,-	o	o	o	o	o	o	7
Chauffage S 5004 (au lieu du S 3004) / Verwarming S 5004	519,-	o	o	o	o	o	o	9

Offre uniquement valable pour tout achat d'un modèle de caravane listé ci-dessus.  
\* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles"

\* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles" / \* Meer info over de gewichten vindt u terug in « Nuttige informatie »

# Options / Opties Averso

Equipement / Omschrijving	Prix Public TTC	490 TS	510 TK	540 TL	570 TS	570 TK	590 TS	Poids kg
<b>Chauffage, Climatisation / Verwarming, airconditioning</b>								
Chauffage complémentaire Ultraheat / Ultraheat	418,-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3
Climatisation Aventa Confort (2400 W) / Airco Aventa confort (2.400 Watt)	2.298,-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	33
<b>Installation gaz / Gas installatie</b>								
Inverseur gaz automatique avec affichage / Automatische gasfles omschakelinstallatie met display	559,-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1
<b>Audio - Media / Audio - Media</b>								
Support pour TV écran plat avec prise antenne / Hooder voor LCD-TV	295,-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3
Radio DVH-340 - CD, DVD, avec 2 HP / Radio DVH-340 - CD, DVD, met 2 luidsprekers	884,-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2

\* Vous retrouverez plus d'informations sur les poids dans les "Informations Utiles" / \* Meer info over de gewichten vindt u terug in « Nuttige informatie »

## Notes

- 1) Consulter la Masse maximale en charge admissible (PTAC) selon le modèle.